



JKP "ДРУГИ ОКТОБАР"

Република Србија

26300 Вршац, Стевана Немање бр. 26

www.oktobar.co.rs

Телефон: 013/440-800, Факс: 013/440-800 тастер 9

Жиро-рачуни: 285-0274076590001-73; 160-9523-25; 205-1593-62;

170-2668-61; Матични број: 08010072 ПИБ: 100911224

е-маил: info@oktobar.rs

Број: 01-03-2/2017._6
12.09.2017. године
ВРШАЦ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – УРЕЂЕЊЕ УРБАНИХ ЦЕПОВА

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ
СА ЦИЉЕМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

ЈН БРОЈ 01-03-2/2017.

Истовремено објављено Пречишћен текст КД дана **18.09.2017.** на Порталу јавних набавки и Интернет страници Наручиоца.

Вршац, септембар 2017. Године

На основу чл.32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, број 01-03-2/2017._1, од 11.09.2017., године и Решења о образовању комисије за јавну набавку, број 01-03-2/2017._3, од 11.09.2017., године, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: УРЕЂЕЊЕ УРБАНИХ ЦЕПОВА
ЈН број 01-03-2/2017**

Конкурсна документација садржи:

<i>Поглавље</i>	<i>Назив Поглавља</i>	<i>Страна</i>
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис радова	4-14
III	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и Упутство како се доказује испуњеност услова	15-18
IV	Критеријуми за избор најповољније понуде	19
V	Обрасци	19-48
VI	Модел уговора	49-56
VII	Упутство понуђачима како да сачине понуду	57-64

Укупан број страна конкурсне документације: 64

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА

ЈКП „Други октобар“ (у даљем тексту: Наручилац)

Адреса: 26300 Вршац, Стевана Немање 26

Интернет страница: www.oktobar.co.rs

Врста Наручиоца: Јавно предузеће – Локална самоуправа

2. ВРСТА ПОСТУПКА/ЦИЉ ПОСТУПКА

Отворени поступак јавне набавке, сходно члану 32. ЗЈН („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Поступак јавне набавке спроводи у циљу закључења уговора.

3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Радови.

Извођење радова на пројекту „Урбани цепови Вршца“, ближе дефинисани у Поглављу II и Идејном решењу одабраних локација за урбане цепове у Вршцу.

Предметна набавка није обликована у партије.

Шифра из Општег речника набавке: Радови на пејзажном уређењу путева и аутопутева - 45112730

4. КОНТАКТ

Особа за контакт: Снежана Барић за правна питања, Биљана Станић Којчић за стручна питања.

Адреса: 26300 Вршац, Стевана Немање 26

E-mail: javne.nabavke@oktobar.rs

Радно време Наручиоца је од 07.00 до 15.00 часова, од понедељка до петка.

Комуникација у поступку одвија се писменим путем: поштом и електронском поштом, радним данима у току радног времена Наручиоца, као и објављивањем од стране Наручиоца (члан 20. ЗЈН).

Уколико је документ из поступка јавне набавке достављен од стране понуђача изван радног времена Наручиоца, сматраће се да је достављен првог наредног радног дана.

Страна која је извршила достављање електронском поштом дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

5. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе за јавне набавке и интернет странице Наручиоца - www.oktobar.co.rs

6. ПОДАЦИ О МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Рок за подношење понуда до **27.09.2017. године до 12.00 часова.**

Понуде се достављају поштом или предају непосредно на адресу Наручиоца: 26300 Вршац, Стевана Немање 26.

7. ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ, ДАНУ И САТУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Јавно отварање понуда обавиће се дана **27.09.2017. године са почетком у 12.30 часова**, у просторијама Наручиоца: 26300 Вршац, Стевана Немање 26.

Значење појмова који су коришћени у изради ове Конкурсне документације дефинисано је чланом 3. ЗЈН.

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА

1. Предмет јавне набавке је извођење радова на пројекту „Урбани џепови Вршца“ .

2. Врста радова

Опис радова је дат у делу Техничке спецификације.

3. Техничке карактеристике

Техничке карактеристике радова дате су у оквиру Техничког описа и Предмера радова са описом – Техничка спецификација.

4. Квалитет

У складу са захтевима из Техничке спецификације.

5. Количина и опис радова

У складу са захтевима из Техничке спецификације.

6. Рок за извођење радова

Рок за извођење радова рачуна се од дана увођења у посао и износи **максимално 30 (тридесет) радних дана.**

Дан увођења у посао констатује се у грађевинском дневнику.

7. Место извођења радова/попис локација

Локација 1 - "Урбани џеп код Музичке школе", Вршац

Локација 2 – "Урбани џеп у улици Ђуре Јакшића", Вршац

Локација 3 - "Урбани џеп Стеријина улица", Вршац

Локација 4 - "Урбани џеп Трг Николе Пашића, Вршац

8. Гаранција:

Гарантни рок за изведене радове, уграђени материјал и опрему – Минимум 2 године од дана примопредаје радова.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ТЕХНИЧКИ ОПИС

ОПШТЕ

Пројекат „Урбани џепови Вршца“ се бави запустеним градским просторима, у циљу анимирања локалне заједнице на његовом уређењу и одржавању на принципима одрживог развоја.

Пројекат се бави градским просторима који су данас углавном напуштени и запустени, а који адекватном интервенцијом постају део свакодневнице локалног становништва и представљају значајан допринос побољшању услова њиховог живота. Градски простори обухваћени овим пројектом се, generalno, мало користе, из разних разлога (неуређени су, немају адекватну опрему или због тога што је градско становништво прилично отуђено и ретко остварује социјалне контакте у окружењу места становања).

ОСНОВНИ ЦИЛJEVI

Polazne ideje ovog projekta su unapređenje kvaliteta života gradskog stanovništva, podizanje nivoa svesti stanovništva o njihovoj ulozi u očuvanju u unapređenju životne sredine i aktivacija lokalne zajednice na rešavanju pitanja životne sredine, kao i promocija pejzažne arhitekture kao struke budućnosti.

Циљ овог пројекта јесте успостављање уређених, еколошких и социјално функционалних простора у оквиру јавних зелених површина, подстицање одговорнијег односа грађана према властитом окружењу.

У односу на постојеће стање планирана је замена поплочања, осветљења клупа, металних стубића, дјубријера и да се оплемени новим засадинма високог I ниског растиња I да се ревитализују зелене површине.

Planirano je da se preurede četiri urbana džepa, koje su u projektu definisane pod nazivima:
Lokacija 1 "Urbani džep kod Muzičke škole",
Lokacija 2 "Urbani džep u ulici Djure Jakšića",
Lokacija 3 "Urbani džep Sterijina ulica"
Lokacija 4 "Urbani džep Trg Nikole Pašića"

URBANI DŽEP KOD MUZIČKE ŠKOLE

Prilikom vizuelnog pregleda, a i na osnovu ispitivanja stanovništva došlo se do zaključka da je rekonstrukcija ovog prostora neophodna radi unapređenja i poboljšanja kvaliteta urbanog prostora. Prostor je veličine 673 m² i u veoma zapuštenom stanju. Planirano je popločavanje kolskog prilaza u koji se pristupa sa Trga Slobode. Zbog potreba škole planirano je šest parking mesta . Svi podopolagački radovi u ovom slučaju biće realizovani behaton pločama po tipovima datim u projektu, a to su behaton "kvadrat" 30x 30cm u sivoj boji i behaton kocke 10x10cm terakot. Planirana je i revitalizacija zelenila, odnosno nasipanje humusa i zasad novih travnatih površina. Od urbanog mobilijara postaviti sedam kandelabra u svrhu jačeg osvetljenja.

URBANI DŽEP U ULICI ĐURE JAKŠIĆA

Kao i kod predhodne lokacije koja je obuhvaćena ovim projektom bavili smo se poboljšanjem kvaliteta još jednog gradskog zapuštenog prostora. Predmetna lokacija obuhvata 2893 m². Planirano je popločavanje, bolje saobraćajno rešenje sa urbanism mobilijarom koji mu odgovara, kao i revitalizacija zelenila i visokog rastinja. I u ovom slučaju opredelili smo se za behaton ploče kao i na prethodnoj lokaciji, odnosno behaton "kvadrat" 30x30 u sivoj boji, behaton kocke 10x10 terakot. Na trinaest novoplaniranih parking mesta planirane su "raster" ploče po izboru investitora. Kolske saobraćajnice se saniraju zamenom završne asfaltne površine uz popravku podloge gde je to potrebno. Od urbanog mobilijara predviđeni su novi slobodnostojeći kandelabri.

URBANI DŽEP STERIJINA ULICA

Ovaj urbani džep je najveći i ujedno najzahtevniji od svih naših predmetnih lokacija. Prostire se između stambenih zgrada i Sterijine ulice na površini od 3800m² i trenutno služi kao mesto gde svi mogu naći parking. Planirana je kompletna rekonstrukcija ovog prostora, počev od asfaltiranja ulica, novih ivičnjaka, popločavanja i revitalizacije niskog i visokog rastinja. Popločavanje bi se radilo kao i u oba prethodna slučaja sa behaton betonskim pločama tipa "kvadrat" 30x30 u sivoj boji i tipa "kocka 10x10 terakota s time da se u ovom slučaju pojavljuju i nove ploče dimenzija 30x60 slagane u slobodnijoj formi. Od urbanog mobilijara predviđeni su novi slobodnostojeći kandelabri.

URBANI DŽEP TRG NIKOLE PAŠIĆA

Ova lokacija je po površini najmanja od svih i prostire se na 1038m². Predmet rekonstrukcije u ovom slučaju se najviše tiče revitalizacije zelenila i visokog rastinja. Popločavanje koje ne obuhvata veliku površinu je takodje projektovano kao i u sva tri prethodna slučaja behaton kockama, ovoga puta tri vrste i to: behaton tip "kvadrat" 30x30 u sivoj boji, behaton "kocke" 10x10 terakota i ploče 30x60 slobodnostojeće forme. Od urbanog mobilijara predviđeni su novi slobodnostojeći kandelabri.

ПРЕДМЕР РАДОВА СА ПОПИСОМ

ПРЕДМЕР РАДОВА СА ПОПИСОМ ЗА ЛОКАЦИЈУ 1 - "Urbani dzep kod Muzičke škole"

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина
I	RUŠENJE I DEMONTAŽA		
1.	Rušenje-uklanjanje postojećih trotoara, kolskih prilaza i platoa, postojećih propusta, delova kanala i sl. u delu mašinskim putem /kompresorom/. Ivice do postojećih betonskih i asfaltni površina i drugih objekata koji se zadržavaju/ne ruše/ opseći pažljivo i ivice obraditi i zaštititi. Šut utovariti u vozilo i odvesti na deponiju do 7 km. Obračun po m2 kompletno urađene površine	m2	630.00
2.	Mašinski iskop prosečno d=30cm i nivelacija terena ispod trase budućih putnih prilaza, parkinga, platoa i pratećih ivičnjaka i kanaleta. Iskop izvršiti 80% mašinski i 20% ručno. Humus privremeno deponovati u zoni gradilišta za kasniju upotrebu u nivelaciji zelenih površina. Šut utovariti u vozilo i odvesti na deponiju do 7 km, deponiju obezbeđuje investitor. Obračun po m3 kompletno urađene površine	m3	190.00
3.	Demontaža delova izloga na postojećem zidu u okviru platoa. Demontiran materijal utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pausalno	pausal	1.00
II	ZEMLJANI RADOVI		
1.	Nabavka, dovoz i ugradnja sa planiranjem i valjanjem posteljice tampon sloja za parkinge, prateće kanalete i ivičnjake u sloju od d= 30cm od drobljenog kamenog agregata frakcije 0-31,5mm, sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun po m3 površine	m3	190.00
III	PODPOLAGAČKI RADOVI		
1.	Nabavka, dovoz i ugradnja behaton ploča tipa "kvadrat 30/30" sivih i "kvadrat 10/10" terakota, d=8cm za kolske prilaze i zasipanje oštrim peskom spojnice a pored ivičnjaka cementnim mlekom sa lakim valjanjem -nabijanjem. Pre postavljanja behaton ploča gornju površinu podloge posuti cementom 5kg/m2. U cenu uračunato i eventualno nivelisanje postojećih poklopaca šahtova. Kolske prilaze na licu mesta preciznije usaglasiti sa stanjem na terenu. Behaton postaviti u padu ka zelenoj površini i kanaletama prema stanju na terenu. Obračun po m2	m ²	625.00
2.	Nabavka, dovoz i ugradnja betonskih prefabrikovanih ivičnjaka 12/18/50 /uspravni i oboreni/ pored kolovoza, kolskih prilaza, parkinaga, trotoara... u sloju betona prema detalju. Ivičnjake između kolovoza i zelene površine-kanala razmaci 2cm za prolaz kišnice. Završni uspravni ivičnjaci se zasecaju pod uglom 30 stepeni. Obračun po m1 kompletno ugrađenog ivičnjaka.	m	35.00
IV	URBANI MOBILIJAR		
1.	Nabavka, transport i montaža dekorativne zidne svetiljke na konzoli tip "opera 2" ili slično sa podnožem za izvor svetla E27. Obračun po komadu	Kom	7.00

2.	Nabavka, transport i montaža izvora svetla tipa natrijum VP snage 70w koja se montira na podnožje E27	Kom	7.00
----	---	-----	------

ПРЕДМЕР РАДОВА СА ПОПИСОМ ЗА ЛОКАЦИЈУ 2 – "Urbani džep u ulici Djure Jakšića"

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина
I RUŠENJE I DEMONTAŽA			
1.	Rušenje-uklanjanje postojećih trotoara, kolskih prilaza i platoa, postojećih propusta, delova kanala i sl. u delu mašinskim putem /kompresorom/. Ivice do postojećih betonskih i asfaltni površina i drugih objekata koji se zadržavaju/ne ruše/ opseći pažljivo i ivice obraditi i zaštititi. Šut utovariti u vozilo i odvesti na deponiju do 7 km. Obračun po m2 kompletno urađene površine	m2	1,516.15
2	Mašinski iskop prosečno d=20cm i nivelacija terena ispod trase budućeg trotoara, pešačkih staza i platoa, pratećih ivičnjaka i kanaleta do potrebne kote. Iskop izvršiti 80% mašinski i 20% ručno. Humus privremeno deponovati u zoni gradilišta za kasniju upotrebu u nivelaciji zelenih površina. Šut utovariti u vozilo i odvesti na deponiju do 7 km, deponiju obezbeđuje investitor. Obračun po m3 kompletno urađene površine	m3	273.30
3	Mašinski iskop prosečno d=30cm i nivelacija terena ispod trase budućih putnih prilaza, parkinga, platoa i pratećih ivičnjaka i kanaleta do potrebne kote. Iskop izvršiti 80% mašinski i 20% ručno. Humus privremeno deponovati u zoni gradilišta za kasniju upotrebu u nivelaciji zelenih površina. Šut utovariti u vozilo i odvesti na deponiju do 7 km, deponiju obezbeđuje investitor. Obračun po m3 kompletno urađene površine	m3	45.00
II ZEMLJANI RADOVI			
1	Nabavka, dovoz i ugradnja sa planiranjem i valjanjem posteljice tampon sloja za pešačke prilaze i platoe, prateće kanalete i ivičnjake u sloju od d=20cm od drobljenog kamenog agregata frakcije 0-31,5mm, sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun po m3 površine.	m3	106.20
2	Nabavka, dovoz i ugradnja sa planiranjem i valjanjem posteljice tampon sloja za kolske prilaze i parking prostor, prateće kanalete i ivičnjake u sloju od d=30cm od drobljenog kamenog agregata frakcije 0-31,5mm, sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Kolske prilaze na licu mesta preciznije usaglasiti sa stanjem na terenu-položajem kapije na ogradi. Obračun po m3 površine.	m3	45.00
III PODPOLAGAČKI RADOVI			
1.	Nabavka, dovoz i ugradnja dvoslojnih vibropresovanih betonskih ploča dimenzija 20/60/8 cm sa završnim slojem od drinskog agregata u sivoj boji (boja betona), sa zasipanjem spojnice peskom Dunavcem, na nivelacioni sloj od drobljenog kamenog agregata frakcije 4-8 mm, debljine sloja d= 4-5 cm, U cenu uračunato i eventualno nivelisanje postojećih poklopaca šahtova i izrada betonske gredice na mestima gde nije predviđen ivičnjak. Kolske prilaze na licu mesta preciznije usaglasiti sa stanjem na terenu. Behaton postaviti u padu ka zelenoj površini i kanaletama prema stanju na terenu. Obračun po m2.	m ²	120.00

2	Nabavka, dovoz i ugradnja dvoslojnih vibropresovanih betonskih ploča dimenzija 30/30/8 cm sa završnim slojem od drinskog agregata, terakot boja, sa zasipanjem spojnice peskom Dunavcem, na nivelacioni sloj od drobljenog kamenog agregata frakcije 4-8 mm, debljine sloja d= 4-5 cm. U cenu uračunato i eventualno nivelisanje postojećih poklopaca šahtova. Kolske prilaze na licu mesta preciznije usaglasiti sa stanjem na terenu. Behaton postaviti u padu ka zelenoj površini i kanaletama prema stanju na terenu. Obračun po m2.	m2	391.50
3	Nabavka, dovoz i ugradnja dvoslojnih vibropresovanih betonskih ploča dimenzija 10/10/8 cm sa završnim slojem od drinskog agregata u sivoj I terakot boji, sa zasipanjem spojnice peskom Dunavcem, na nivelacioni sloj od drobljenog kamenog agregata frakcije 4-8 mm, debljine sloja d= 4-5 cm. U cenu uračunato i eventualno nivelisanje postojećih poklopaca šahtova. Kolske prilaze na licu mesta preciznije usaglasiti sa stanjem na terenu. Behaton postaviti u padu ka zelenoj površini i kanaletama prema stanju na terenu. Obračun po m2.	m2	21.00
4	Nabavka, dovoz i ugradnja dvoslojnih vibropresovanih betonskih prefabrikovanih ivičnjaka dim. 12/18/50 /uspravni i oboreni/ u sivoj boji (boja betona) pored kolovoza, kolskih prilaza, parkinaga, trotoara, u sloju betona MB 20 d= 10 cm prema detalju. Obračun po m1 kompletno ugrađenog ivičnjaka.	m	800.00
5	Nabavka, dovoz i ugradnja "raster" ploča dim. 60/40/8cm tip po izboru investitora/ za parkinge i zasipanje peskom sa lakim valjanjem -nabijanjem. U cenu uračunato i eventualno nivelisanje postojećih poklopaca šahtova. Raster postaviti u padu ka kanaletama prema stanju na terenu. Obračun po m2 površine postavljenog raster.	m2	150.00
6	Skidanje postojećeg betonskog kolovoza 5-10cm (u zavisnosti od stanja na terenu), pregled i popravka postojećeg pod tla što podrazumeva mestimično nasipanje kamenog agregata 0-31.5mm.	m2	1,015.00
7	Nabavka materijala i izrada asfalt betona AB-8, d=3cm, na delu parking površina i kolske ulice. Nadzornom organu dostaviti izveštaj o kvalitetu ugrađenog asfalt betona AB-8.	m2	1,015.00
IV URBANI MOBILIJAR			
1.	Izrada, transport i montaža betonskih zardinjera. Obračun po komadu	kom	110.00
2.	Izrada, transport i montaža čeličnog dvosegmentnog stuba sa ukrasnom dekorativnom rozetnom na sebi, visine H3.8m, zaštićen osnovnom bojom protiv korozije, ofarban u završnu boju u ral ton karti po izboru Naručioca. Isporučiti sa anker korpom i priključnom pločom sa FRA osiguračem. Na stubu se nalazi dekorativna svetiljka tipa ORION S3 ili slična sa predspojnim uređajima E27 za sijalicu NAVp 70 W. Obračun po komadu	kom	10.00
3.	Nabavka, transport i montaža sijalice za rasvetni sub za podnožje E27 tipa Natrijum VP snage 70W	kom	10.00

ПРЕДМЕР РАДОВА СА ПОПИСОМ ЗА ЛОКАЦИЈУ 3 - "Urbani džep Sterijina ulica"

Ред. бр.	Опис позиције	Јед.мере	Количина
I	RUŠENJE I DEMONTAŽA		
1.	Rušenje-uklanjanje postojećih trotoara, kolskih prilaza i platoa, postojećih propusta, delova kanala i sl. u delu mašinskim putem /kompresorom/ d=10cm. Ivice do postojećih betonskih i asfaltni površina i drugih objekata koji se zadržavaju/ne ruše/ opseći pažljivo i ivice obraditi i zaštititi. Šut utovariti u vozilo i odvesti na deponiju do 7 km, deponiju obezbeđuje investitor. Obračun po m2 kompletno urađene površine	m2	2,390.00
2	Mašinski iskop prosečno d=20cm i nivelacija terena ispod trase budućeg trotoara, pešačkih staza i platoa i pratećih ivičnjaka i kanaleta do potrebne kote za postavljanje tampona šljunka. Humus privremeno deponovati u zoni gradilišta za kasniju upotrebu u nivelaciji zelenih površina. Šut utovariti u vozilo i odvesti na deponiju do 7 km. Obračun po m3 kompletno urađene površine	m3	394.00
3	Mašinski iskop prosečno d=30cm i nivelacija terena ispod trase budućeg putnih prilaza, parkinga, pratećih ivičnjaka i kanaleta do potrebne kote. Iskop izvršiti 80% mašinski i 20% ručno. Humus privremeno deponovati u zoni gradilišta za kasniju upotrebu u nivelaciji zelenih površina. Šut utovariti u vozilo i odvesti na deponiju do 7 km, deponiju obezbeđuje investitor. Obračun po m3 kompletno urađene površine	m3	126.00
II	ZEMLJANI RADOVI		
1	Nabavka, dovoz i ugradnja sa planiranjem i valjanjem posteljice tampon sloja za pešačke staze i trotoare, prateće kanalete i ivičnjake u sloju od 20cm od drobljenog kamenog agregata frakcije 0-31,5mm, sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun po m3 površine.	m3	270.00
2	Nabavka, dovoz i ugradnja sa planiranjem i valjanjem posteljice tampon sloja za kolske prilaze, parking prostor, prateće kanalete i ivičnjake u sloju od d=30cm od drobljenog kamenog agregata frakcije 0-31,5mm, sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Kolske prilaze na licu mesta preciznije usaglasiti sa stanjem na terenu-položajem kapije na ogradi. Obračun po m2 površine.	m3	126.00
III	PODPOLAGAČKI RADOVI		
1.	Nabavka, dovoz i ugradnja dvoslojnih vibropresovanih betonskih ploca dimenzija 20/60/8cm sa završnim slojem od drinskog agregata u sivoj boji(boja betona), sa zasipanjem spojnice peskom dunavcem, na nivelacioni sloj od drobljenog kamenog agregata frakcije 4-8mm debljine sloja d=4-5cm. U cenu uračunato i eventualno nivelisanje postojećih poklopaca šahtova i izrada betonske gredice na mestima gde nije predviđen ivičnjak. Kolske prilaze na licu mesta preciznije usaglasiti sa sa stanjem na terenu. Behaton postaviti u padu ka zelenoj površini i kanaletama prema stanju na terenu. Obračun po m2.	m2	790.00

2	Nabavka, dovoz i ugradnja dvoslojnih vibropresovanih betonskih ploca dimenzija 30/30/8cm sa završnim slojem od drinskog agregata u terakot boji, sa zasipanjem spojnica peskom dunavcem, na nivelacioni sloj od drobljenog kamenog agregata frakcije 4-8mm debljine sloja d=4-5cm. U cenu uračunato i eventualno nivelisanje postojećih poklopaca šahtova. Kolske prilaze na licu mesta preciznije usaglasiti sa stanjem na terenu. Behaton postaviti u padu ka zelenoj površini i kanaletama prema stanju na terenu. Obračun po m2.	m2	525.00
3	Nabavka, dovoz i ugradnja dvoslojnih vibropresovanih betonskih ploca dimenzija 10/10/8cm sa završnim slojem od drinskog agregata u sivoj boji(boja betona), sa zasipanjem spojnica peskom dunavcem, na nivelacioni sloj od drobljenog kamenog agregata frakcije 4-8mm debljine sloja d=4-5cm. U cenu uračunato i eventualno nivelisanje postojećih poklopaca šahtova. Kolske prilaze na licu mesta preciznije usaglasiti sa stanjem na terenu. Behaton postaviti u padu ka zelenoj površini i kanaletama prema stanju na terenu. Obračun po m2.	m2	30.00
4	Nabavka, dovoz i ugradnja dvoslojnih vibropresovanih betonskih ploca dimenzija 20/20/8cm sa završnim slojem od drinskog agregata u sivoj boji(boja betona), sa zasipanjem spojnica peskom dunavcem, na nivelacioni sloj od drobljenog kamenog agregata frakcije 4-8mm debljine sloja d=4-5cm. U cenu uračunato i eventualno nivelisanje postojećih poklopaca šahtova. Kolske prilaze na licu mesta preciznije usaglasiti sa stanjem na terenu. Behaton postaviti u padu ka zelenoj površini i kanaletama prema stanju na terenu. Obračun po m2	m2	421.00
5	Nabavka, dovoz i ugradnja dvoslojnih vibropresovanih betonskih prefabrikovanih ivičnjaka 12/18/50 /uspravni i oboreni/ u sivoj boji (boja betona) pored kolovoza, kolskih prilaza, parkinaga, trotoara, u sloju betona MB20 d=10cm prema detalju. Obračun po m1 kompletno ugrađenog ivičnjaka.	m1	1,135.00
6	Skidanje postojećeg betonskog kolovoza 5-10cm (u zavisnosti od stanja na terenu), pregled i popravka postojećeg pod tla što podrazumeva mestimično nasipanje kamenog agregata 0-31.5mm.	m2	1,016.00
7	Nabavka materijala i izrada asfalt betona AB-8, d=3cm, na delupešačkih površina. Nadzornom organu dostaviti izveštaj o kvalitetu ugrađenog asfalt betona AB-8.	m2	1,016.00
IV	URBANI MOBILIJAR		
1.	Izrada, transport i montaža betonskih zardinjera. Obračun po komadu	kom	153.00
2.	Izrada, transport i montaža čeličnog dvosegmentnog stuba sa ukrasnom dekorativnom rozetnom na sebi, visine H3.8m, zaštićen osnovnom bojom protiv korozije, ofarban u završnu boju u ral ton karti po izboru Naručioca. Isporučiti sa anker korpom i priključnom pločom sa FRA osiguračem. Na stubu se nalazi dekorativna svetiljka tipa ORION S3 ili slična sa predspojnim uređajima E27 za sijalicu NAVp 70 W. Obračun po komadu.	kom	17.00
3.	Nabavka, transport i montaža sijalice za rasvetni sub za podnožje E27 tipa Natrijum VP snage 70W	kom	17.00

ПРЕДМЕР РАДОВА СА ПОПИСОМ ЗА ЛОКАЦИЈУ 4 - "Urbani džep Trg Nikole Pašića"

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина
I	RUŠENJE I DEMONTAŽA		
1.	Rušenje-uklanjanje postojećih trotoara, kolskih prilaza i platoa, postojećih propusta, delova kanala i sl. u delu mašinskim putem /kompresorom/ d=10cm. Ivice do postojećih betonskih i asfaltni površina i drugih objekata koji se zadržavaju/ne ruše/opseći pažljivo i ivice obraditi i zaštititi. Šut utovariti u vozilo i odvesti na deponiju do 7 km, deponiju obezbeđuje investitor. Обрачун по m2 комплетно урађене површине	m2	1,038.00
2	Mašinski iskop prosečno d=20cm i nivelacija terena ispod trase budućeg trotoara, pešačkih staza i platoa, pratećih ivičnjaka i kanaleta do potrebne kote. Iskop izvršiti 80% mašinski i 20% ručno. Humus privremeno deponovati u zoni gradilišta za kasniju upotrebu u nivelaciji zelenih površina. Šut utovariti u vozilo i odvesti na deponiju do 7 km, deponiju obezbeđuje investitor. Обрачун по m3 комплетно урађене површине	m3	192.20
3	Mašinski iskop prosečno d=30cm i nivelacija terena ispod trase budućeg putnog prilaz, parkinga, platoa i pratećih ivičnjaka i kanaleta do potrebne kote. Iskop izvršiti 80% mašinski i 20% ručno. Humus privremeno deponovati u zoni gradilišta za kasniju upotrebu u nivelaciji zelenih površina. Šut utovariti u vozilo i odvesti na deponiju do 7 km, deponiju obezbeđuje investitor. Обрачун по m3 комплетно урађене површине.	m3	23.10
II	ZEMLJANI RADOVI		
1	Nabavka, dovoz i ugradnja sa planiranjem i valjanjem posteljice tampon sloja za pešačke prilaze i platoe, prateće kanalete i ivičnjake u sloju od d=20cm od drobljenog kamenog agregata frakcije 0-31,5mm, sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Обрачун по m3 површине.	m3	82.00
2	Nabavka, dovoz i ugradnja sa planiranjem i valjanjem posteljice tampon sloja za parking prostor, prateće kanalete i ivičnjake u sloju od d=30cm od drobljenog kamenog agregata frakcije 0-31,5mm, sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Kolske prilaze na licu mesta preciznije usaglasiti sa stanjem na terenu-položajem kapije na ogradi. Обрачун по m3 површине.	m3	23.10
III	PODPOLAGAČKI RADOVI		
1.	Nabavka, dovoz i ugradnja dvoslojnih vibropresovanih betonskih ploča dimenzija 20/60/8cm sa završnim slojem od drinskog agregata sivoj boji (boja betona), sa zasipanjem spojnica peskom dunavcem, na nivelacioni sloj od drobljenog kamenog agregata frakcije 4-8mm debljine sloja d=4-5cm. U cenu uračunato i eventualno nivelisanje postojećih poklopaca šahtova i izrada betonske gredice na mestima gde nije predviđen ivičnjak. Kolske prilaze na licu mesta preciznije usaglasiti sa sa stanjem na terenu. Behaton postaviti u padu ka zelenoj površini i kanaletama prema stanju na terenu. Обрачун по m2	m2	190.00

2	Nabavka, dovoz i ugradnja dvoslojnih vibropresovanih betonskih ploča dimenzija 30/30/8cm sa završnim slojem od drinskog agregata u terakot, sa zasipanjem spojnica peskom dunavcem, na nivelacioni sloj od drobljenog kamenog agregata frakcije 4-8mm debljine sloja d=4-5cm. U cenu uračunato i eventualno nivelisanje postojećih poklopaca šahtova. Kolske prilaze na licu mesta preciznije usaglasiti sa stanjem na terenu. Behaton postaviti u padu ka zelenoj površini i kanaletama prema stanju na terenu. Obračun po m2.	m2	170.00
3	Nabavka, dovoz i ugradnja dvoslojnih vibropresovanih betonskih ploča dimenzija 10/10/8cm sa završnim slojem od drinskog agregata u sivoj boji(boja betona), sa zasipanjem spojnica peskom dunavcem, na nivelacioni sloj od drobljenog kamenog agregata frakcije 4-8mm debljine sloja d=4-5cm. U cenu uračunato i eventualno nivelisanje postojećih poklopaca šahtova. Kolske prilaze na licu mesta preciznije usaglasiti sa stanjem na terenu. Behaton postaviti u padu ka zelenoj površini i kanaletama prema stanju na terenu. Obračun po m2.	m2	50.00
4	Nabavka, dovoz i ugradnja dvoslojnih vibropresovanih betonskih ploča dimenzija 20/20/8cm sa završnim slojem od drinskog agregata u sivoj boji(boja betona), sa zasipanjem spojnica peskom dunavcem, na nivelacioni sloj od drobljenog kamenog agregata frakcije 4-8mm debljine sloja d=4-5cm. U cenu uračunato i eventualno nivelisanje postojećih poklopaca šahtova. Kolske prilaze na licu mesta preciznije usaglasiti sa stanjem na terenu. Behaton postaviti u padu ka zelenoj površini i kanaletama prema stanju na terenu. Obračun po m2.	m2	77.00
5	Nabavka, dovoz i ugradnja dvoslojnih vibropresovanih betonskih prefabrikovanih ivičnjaka 12/18/50 /uspravni i oboreni/ u sivoj boji (boja betona) pored kolovoza, kolskih prilaza, parkinaga, trotoara, u sloju betona MB20 d=10cm prema detalju. Obračun po m1 kompletno ugrađenog ivičnjaka.	m	70.00
IV	URBANI MOBILIJAR		
1.	Izrada, transport i montaža čeličnog dvosegmentnog stuba sa ukrasnom dekorativnom rozetnom na sebi, visine H3.8m, zaštićen osnovnom bojom protiv korozije, ofarban u završnu boju u ral ton karti po izboru Naručioca. Isporučiti sa anker korpom i priključnom pločom sa FRA osiguračem. Na stubu se nalazi dekorativna svetiljka tipa ORION S3 ili slična sa predspojnim uređajima E27 za sijalicu NAVp 70 W. Obračun po komadu.	kom	6.00
2.	Nabavka, transport i montaža sijalice za rasvetni sub za podnožje E27 tipa Natrijum VP snage 70W.	kom	6.00

Квалитет:	Радови морају бити изведени у свему у складу са захтевима Наручиоца садржаним у конкурсnoj документацији и Идејним решењем одабраних локација за урбане цевове у Вршцу.
Контрола квалитета изведених радова:	Контролу квалитета изведених радова врши Наручилац. Наручилац обезбеђује вршење стручног надзора у току извођења радова.
Рекламација:	У случају изведених радова, који не одговарају уговореном квалитету, Наручилац ће истаћи рекламацију, у ком случају, Извођач мора отклонити недостатке, у року који одреди Наручилац. Трошкови по рекламацији падају на терет Извођача. Регулисано уговором.

Гарантни рок:	Гарантни рок за изведене радове, уграђени материјал и опрему– Минимум 2 године од дана примопредаје радова.
Рок за извођење радова:	Рок за извођење радова рачуна се од дана увођења у посао и износи максимално 30 (тридесет) радних дана . Дан увођења у посао констатује се у грађевинском дневнику.
Место извођења радова/Попис локација:	Локација 1 - "Урбани цеп код Музичке школе", Вршац Локација 2 – "Урбани цеп у улици Ђуре Јакшића", Вршац Локација 3 - "Урбани цеп Стеријина улица", Вршац Локација 4 - "Урбани цеп Трг Николе Пашића, Вршац
Напомена:	Понуђач је у обавези да достави <u>копију Извештаја/Сертификата/Атеста или сличаног документа о квалитету за све врсте и димензије бетонских елемената из примера радова са пописом локација</u> , издат од стране акредитоване лабораторије (лабораторија мора имати одговарајући обим акредитације), а који не може бити старији од 12 месеци од дана отварања понуда. Ради правилног припремања понуде, заинтересована лица могу извршити увид у место извођења радова/локације и Идејно решење одабраних локација за урбане цеповете у Вршцу. Увид у место извођења радова и увид у Идејно решење може се извршити сваког радног дана (понедељак – петак), у радно време Наручиоца (7.00-15.00) уз претходно најављивање. Особа за контакт: Александар Јевремовић и Снежана Барић, javne.nabavke@oktobar.rs .

Понуђач је у обавези да сходно члану 71.став. 2. ЗЈН, поштује техничке стандарде приступачности за особе са инвалидитетом.

Значење појмова који су коришћени у изради ове Конкурсне документације дефинисано је чланом 3. ЗЈН.

**III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели:

Р.бр	ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
1.	Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1. ЗЈН)	<p align="center">ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу V), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом</p>
2.	Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2. ЗЈН)	
3.	Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе, ако има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4. ЗЈН)	
4.	Да је понуђач при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде(члан 75. став 2. тачка 4. ЗЈН)	

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност **додатног услова** понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, **и то:**

Р.бр.	ДОДАТНИ УСЛОВИ	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
1.	ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ	<p align="center">Потврда/Референца (Образац 9)</p>
	Да у оквиру временског периода од претходних 5 (пет) година до дана објављивања Позива за подношење понуде на Порталу јавних набавки, у уговореном року и квалитету, реализовао радове који одговарају предмету јавне набавке у вредности од најмање 40.000.000,00 динара без ПДВ-а (збирно).	
2.	ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ	<p>1. Копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копија одштампане слике регистрационе налепнице камиона из које се види регистрациони број возила и датум истека важења регистрације. <i>Уколико понуђач није власник камиона, потребно је да достави и копију доказа о правном основу коришћења камиона (уговор о закупу, уговор о лизингу, уговор о пословно-техничкој саварњи...)</i></p>
	Да понуђач у моменту подношења понуде располаже (у својини, по основу уговора о закупу, лизингу, пословно - техничкој саварњи и сл.) са минимумом: <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (једним) камионом кипером носивости минимум 20т са важећом регистрацијом 2. 2 (две) комбиноване радне машине 2. 1 (једним) вибро ваљком до 1 тоне 	

		<p>2. и 3. - За средства (комбиноване радне машине и вибро ваљак) набављена до 31.12.2016. године – копија пописне листе или аналитичке картице основних средстава, на којима ће маркером бити означена гражена средства.</p> <p>За средства (комбиноване радне машине и вибро ваљак) набављена од 01.01.2017. године копија рачуна и отпремнице.</p> <p><i>Уколико понуђач није власник средстава, потребно је да достави и копију доказа о правном основу коришћења средстава (уговор о закупу, уговор о пословно-техничкој савезу...)</i></p>
3	КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ	
	<p>Да у моменту подношења понуде има запослена или на други начин ангажована најмање 9 (девет) лица, од којих најмање 1 (једно) лице дипл. грађевинског инжењера са важећом лиценцом 412 и/или 415 и најмање 8 (осам) радника који су оспособљени за обављање послова неопходних за извршење предмета јавне набавке.</p>	<p>1. Уговор о раду/ангажовању за наведена лица</p> <p>2. Копија дипломе/уверења о стеченом образовању за дипл. грађевинског инжењера</p> <p>3. Копија Лиценце, са потврдом Инжењерске коморе Србије да је лиценца важећа (за дипл. грађ. Инж.)</p>

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност **ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА** за учешће у поступку предметне јавне набавке наведених у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем **ИЗЈАВЕ** (*Образац 4*), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и чл. 75. ст. 2. ЗЈН, дефинисане овом Конкурсном документом.

Испуњеност **ДОДАТНИХ УСЛОВА** за учешће у поступку предметне јавне набавке наведеног у табеларном приказу додатних услова понуђач доказује достављањем тражене документације.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави **ИЗЈАВУ** подизвођача (*Образац 5*), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Подизвођач мора да испуњава и **ДОДАТНЕ УСЛОВЕ** за део набавке који ће понуђач извршити преко тог подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача (члан 80. став 8. ЗЈН).

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају **ИЗЈАВА** (*Образац 4*), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Понуђачи из групе понуђача **ДОДАТНЕ УСЛОВЕ** испуњавају заједно.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу (члан 81. став 7. ЗЈН).

Наручилац ће, пре доношења одлуке о додели уговора, од понуђача чија је понуда на основу извештаја Комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да тражи да достави копије захтеваних доказа, а може да тражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Уколико понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења оквирног споразума, односно током важења оквирног споразума/уговора и да је документује на прописани начин(члан 77. став 7. ЗЈН).

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води АПР не достављају доказе о испуњености услова из члана 75.став 1. тачке1) до 3) ЗЈН (чл.78. ЗЈН).

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама АПР-а НБС.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ(члан 79. став 7. ЗЈН).

Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може поступити у складу са чланом 79.став 8., 9. и 10. ЗЈН).

Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду која не садржи доказ одређен ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је понуђач у понуди навео интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

ДОКАЗИ КОЈЕ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ЗАХТЕВАТИ (Докази наведени под редним бројем 2. и 3. не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда):

Р.бр.	Назив документа
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ	
1.	<p>Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.</p> <p>Доказ:</p> <p>Правна лица: Извод из Регистра АПР-а, односно извод из Регистра надлежног Привредног суда.</p> <p>Предузетници: Извод из Регистра АПР-а, односно извод из одговарајућег Регистра.</p>
2.	<p>Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.</p> <p>Доказ:</p> <p>Правна лица:</p> <p>1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда (Основног суда, Вишег суда) на чијем подручју се налази седиште правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.</p> <p>Напомена: уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности Редовног кривичног Одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица.</p> <p>2) Извод из казнене евиденције Посебног Одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала.</p> <p>3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске Управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или месту пребивалишта законског заступника. Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.</p> <p>Предузетници и физичка лица:Извод из Казнене евиденције полицијске Управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или месту пребивалишта</p>

3.	Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. Доказ: Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне јединице локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
-----------	--

Услов наведен под тачком 4 у Табаларном приказу Обавезних услова: да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, понуђач доказује достављањем **ИЗЈАВЕ**(*Образац 4*) и Наручилац неће тражити достављање другог доказа.

IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

1. Критеријум за избор најповољније понуде:

Критеријум: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити избор најповољније понуде и закључити уговор у ситуацији када постоје две или више понуда истом понуђеном ценом.

Уколико две или више понуда, имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио КРАЋИ РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА (макс. 30 радних дана), а затим ДУЖИ ГАРАНТНИ РОК (мин. 2 година).

Уколико и након примене резервних критеријума две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену/ најкраћи рок за извођење радова / најдужи гарантни рок, Наручилац ће уговор доделити жребањем. Наручилац ће писмено обавестити понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају исту најнижу понуђену цену /најкраћи рок за извођење радова /најдужи гарантни рок/. Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

V ОБРАСЦИ

Конкурсном документацијом предвиђени су следећи образци:

- 1) Образац понуде са структуром цене (Образац 1);
- 2) Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);
- 3) Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);
- 4) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом Конкурсном документацијом, (Образац 4);
- 5) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом Конкурсном документацијом (Образац 5).
- 6) Образац Меничног овлашћења/писма за озбиљност понуде (Образац 6);
- 7) Образац Меничног овлашћења/писма за добро извршења посла – (Образац 7);
- 8) Образац Меничног овлашћења/писма за отклањање недостатака у гарантном року – (Образац 8);
- 9) Образац Потврде/Рефернце (Образац 9);
- 10) Образац записника о извршеном увиду у место извођења радова/локације и Идејно решење одабраних локација за урбане цепове у Вршцу (Образац 10);
- 11) Модел Уговора.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

Као понуђач/члан групе понуђача _____/назив понуђача или члана групе понуђача/у отвореном поступку јавне набавке радова: Уређење урбаних ценова, ЈН број 01-03-2/2017. изјављујем да сам упознат са свим условима и захтевима из Конкурсне документације и Модела уговора, објављених на Порталу јавних набавки дана 12.09.2017. године, укључујући и све евентуалне измене наведених докумената и подносим ову понуду бр. _____ од _____ године/унети број и датум понуде/у складу са тим условима и захтевима:

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИМ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: унети број и датум понуде, заокружити начин подношења понуде, уписати податке о понуђачу, уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број (ПИБ):	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број (ПИБ):	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОБРАЗИЦА ПОНУДА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

I - ЛОКАЦИЈА 1 - "URBANI DŽEP KOD MUZIČKE ŠKOLE"

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Јединична цена по јединици мере без ПДВ	Укупно без ПДВ	ПДВ у %	Укупно са ПДВ
1	2	3	4	5	6 (4x5)	7	8 (6+7)
I	RUŠENJE I DEMONTAŽA						
1.	Rušenje-uklanjanje postojećih trotoara, kolskih prilaza i platoa, postojećih propusta, delova kanala i sl. u delu mašinskim putem /kompresorom/. Ivice do postojećih betonskih i asfaltni površina i drugih objekata koji se zadržavaju/ne ruše/opseći pažljivo i ivice obraditi i zaštititi. Šut utovariti u vozilo I odvesti na deponiju do 7 km. Obračun po m2 kompletno urađene površine	m2	630.00				
2.	Mašinski iskop prosečno d=30cm i nivelacija terena ispod trase budućih putnih prilaza, parkinga, platoa i pratećih ivičnjaka i kanaleta. Iskop izvršiti 80% mašinski i 20% ručno. Humus privremeno deponovati u zoni gradilišta za kasniju upotrebu u nivelaciji zelenih površina. Šut utovariti u vozilo i odvesti na deponiju do 7 km, deponiju obezbeđuje investitor. Obračun po m3 kompletno urađene površine.	m3	190.00				
3.	Demontaža delova izloga na postojećem zidu u okviru platoa. Demontiran materijal utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion I odvesti na gradsku deponiju. Pausalno	pausal	1.00				
УКУПНО I- РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА:							
II	ZEMLJANI RADOVI						
1.	Nabavka, dovoz i ugradnja sa planiranjem i valjanjem posteljice tampon sloja za parkinge, prateće kanalete i ivičnjake u sloju od d= 30cm od drobljenog kamenog agregata frakcije 0-31,5mm, sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun po m3 površine.	m3	190.00				
УКУПНО II - ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:							

III							
ПОДПОЛАГАЧКИ РАДОВИ							
1.	Nabavka, dovoz i ugradnja behaton ploča tipa "kvadrat 30/30" sivih i "kvadrat 10/10" terakota, d=8cm za kolske prilaze i zasipanje ostrim peskom spojnic a pored ivičnjaka cementnim mlekom sa lakim valjanjem -nabijanjem.Pre postavljanja behaton ploča gornju površinu podloge posuti cementom 5kg/m2. U cenu uračunato i eventualno nivelisanje postojećih poklopaca šahtova. Kolske prilaze na licu mesta preciznije usaglasiti sa stanjem na terenu. Behaton postaviti u padu ka zelenoj površini i kanaletama prema stanju na terenu. Obračun po m2.	M ²	625.00				
2.	Nabavka, dovoz i ugradnja betonskih prefabrikovanih ivičnjaka 12/18/50 /uspravni i oboreni/ pored kolovoza, kolskih prilaza,parkinaga, trotoara... u sloju betona prema detalju. Ivičnjake između kolovoza i zelene površine-kanala razmaći 2cm za prolaz kišnice. Završni uspravni ivičnjaci se zasecaju pod uglom 30 stepeni. Obračun po m1 kompletno ugrađenog ivičnjaka.	m	35.00				
УКУПНО III - ПОДПОЛАГАЧКИ РАДОВИ:							
IV							
URBANI MOBILIJAR							
1.	Nabavka, transport i montaža dekorativne zidne svetiljke na konzoli tip "opera 2" ili slično sa podnožem za izvor svetla E27. Obračun po komadu.	Kom	7.00				
2.	Nabavka, transport i montaža izvora svetla tipa natrijum VP snage 70w koja se montira na podnožje E27	Kom	7.00				
УКУПНО IV - УРБАНИ МОБИЛИЈАР:							

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА ЛОКАЦИЈУ 1		УКУПНО (без ПДВ-а)
I	УКУПНО РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА	
II	УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	
III	УКУПНО ПОДПОЛАГАЧКИ РАДОВИ	
IV	УКУПНО УРБАНИ МОБИЛИЈАР	

УКУПНО (без ПДВ-а) – I+II+III+IV	
ПДВ у %	
УКУПНО (са ПДВ-ом) – I+II+III+IV	

II - ЛОКАЦИЈА 2 – "URBANI DŽEP U ULICI DJURE JAKŠIĆA"

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Јединична цена по јединици мере без ПДВ	Укупно без ПДВ	ПДВ у %	Укупно са ПДВ
1	2	3	4	5	6 (4x5)	7	8 (6+7)
I	RUŠENJE I DEMONTAŽA						
1.	Rušenje-uklanjanje postojećih trotoara, kolskih prilaza i platoa, postojećih propusta, delova kanala i sl. u delu mašinskim putem /kompresorom/. Ivice do postojećih betonskih i asfaltni površina i drugih objekata koji se zadržavaju/ne ruše/ opseći pažljivo i ivice obraditi i zaštititi. Šut utovariti u vozilo i odvesti na deponiju do 7 km. Obračun po m2 kompletno urađene površine.	m2	1,516.15				
2	Mašinski iskop prosečno d=20cm i nivelacija terena ispod trase budućeg trotoara, pešačkih staza i platoa, pratećih ivičnjaka i kanaleta do potrebne kote. Iskop izvršiti 80% mašinski i 20% ručno. Humus privremeno deponovati u zoni gradilišta za kasniju upotrebu u nivelaciji zelenih površina. Šut utovariti u vozilo i odvesti na deponiju do 7 km, deponiju obezbedjuje investitor. Obračun po m3 kompletno urađene površine.	m3	273.30				
3	Mašinski iskop prosečno d=30cm i nivelacija terena ispod trase budućih putnih prilaza, parkinga, platoa i pratećih ivičnjaka i kanaleta do potrebne kote. Iskop izvršiti 80% mašinski i 20% ručno. Humus privremeno deponovati u zoni gradilišta za kasniju upotrebu u nivelaciji zelenih površina. Šut utovariti u vozilo i odvesti na deponiju do 7 km, deponiju obezbedjuje investitor. Obračun po m3 kompletno urađene površine	m3	45.00				
УКУПНО I - РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА:							
II	ZEMLJANI RADOVI						

1	Nabavka, dovoz i ugradnja sa planiranjem i valjanjem posteljice tampon sloja za pešačke prilaze i platoe, prateće kanalete i ivičnjake u sloju od d=20cm od drobljenog kamenog agregata frakcije 0-31,5mm, sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun po m3 površine.	m3	106.20				
2	Nabavka, dovoz i ugradnja sa planiranjem i valjanjem posteljice tampon sloja za kolske prilaze iparking prostor, prateće kanalete i ivičnjake u sloju od d=30cm od drobljenog kamenog agregata frakcije 0-31,5mm, sa nabijanjem do potrebne zbijenosti.Kolske prilaze na licu mesta preciznije usaglasiti sa stanjem na terenu-položajem kapije na ogradi. Obračun po m3 površine.	m3	45.00				
УКУПНО II - ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:							
III	PODPOLAGAČKI RADVI						
1.	Nabavka, dovoz i ugradnja dvoslojnih vibropresovanih betonskih ploča dimenzija 20/60/8 cm sa završnim slojem od drinskog agregata u sivoj boji (boja betona), sa zasipanjem spojnica peskom Dunavcem, na nivelacioni sloj od drobljenog kamenog agregata frakcije 4-8 mm, debljine sloja d= 4-5 cm, U cenu uračunato i eventualno nivelisanje postojećih poklopaca šahtova i izrada betonske gredice na mestima gde nije predvidjen ivicnjak. Kolske prilaze na licu mesta preciznije usaglasiti sa sa stanjem na terenu. Behaton postaviti u padu ka zelenoj površini i kanaletama prema stanju na terenu. Obračun po m2.	m ²	120.00				
2	Nabavka, dovoz i ugradnja dvoslojnih vibropresovanih betonskih ploča dimenzija 30/30/8 cm sa završnim slojem od drinskog agregata, terakot boja, sa zasipanjem spojnica peskom Dunavcem, na nivelacioni sloj od drobljenog kamenog agregata frakcije 4-8 mm, debljine sloja d= 4-5 cm. U cenu uračunato i eventualno nivelisanje postojećih poklopaca šahtova. Kolskeprilaze na licu mesta preciznije usaglasiti sa sa stanjem na terenu. Behaton postaviti u padu ka zelenoj površini i kanaletama prema stanju na terenu. Obračun po m2.	m2	391.50				

3	Nabavka, dovoz i ugradnja dvoslojnih vibropresovanih betonskih ploča dimenzija 10/10//8 cm sa završnim slojem od drinskog agregata u sivoj I terakot boji, sa zasipanjem spojnicama peskom Dunavcem, na nivelacioni sloj od drobljenog kamenog agregata frakcije 4-8 mm, debljine sloja d= 4-5 cm. U cenu uračunato i eventualno nivelisanje postojećih poklopaca šahtova. Kolske prilaze na licu mesta preciznije usaglasiti sa sa stanjem na terenu. Behaton postaviti u padu ka zelenoj površini i kanaletama prema stanju na terenu. Obračun po m2.	m2	21.00				
4	Nabavka, dovoz i ugradnja dvoslojnih vibropresovanih betonskih prefabrikovanih ivičnjaka dim. 12/18/50 /uspravni i oboreni/ u sivoj boji (boja betona) pored kolovoza, kolskih prilaza, parkinaga, trotoara, u sloju betona MB 20 d= 10 cm prema detalju. Obračun po m1 kompletno ugrađenog ivičnjaka.	m	800.00				
5	Nabavka, dovoz i ugradnja "raster" ploča dim. 60/40/8cm tip po izboru investitora/ za parkinge i zasipanje peskom sa lakim valjanjem -nabijanjem. U cenu uračunato i eventualno nivelisanje postojećih poklopaca šahtova. Raster postaviti u padu ka kanaletama prema stanju na terenu. Obračun po m2 površine postavljenog raster.	m2	150.00				
6	Skidanje postojećeg betonskog kolovoza 5-10cm (u zavisnosti od stanja na terenu), pregled i popravka postojećeg pod tla što podrazumeva mestimično nasipanje kamenog agregata 0-31.5mm.	m2	1,015.00				
7	Nabavka materijala i izrada asfalt betona AB-8, d=3cm, na delu parking površina i kolske ulice. Nadzornom organu dostaviti izveštaj o kvalitetu ugrađenog asfalt betona AB-8.	m2	1,015.00				
УКУПНО III - ПОДПОЛАГАЧКИ РАДОВИ:							
IV	URBANI MOBILIJAR						
1.	Izrada, transport i montaža betonskih zardinjera. Obračun po komadu	kom	110.00				
2.	Izrada, transport i montaža čeličnog dvosegmentnog stuba sa ukrasnom dekorativnom rozetnom na sebi, visine H3.8m, zaštićen osnovnom bojom protiv korozije, ofarban u završnu boju u ral ton karti po izboru Naručioca. Isporučiti sa anker korpom i priključnom pločom sa FRA osiguračem. Na stubu	kom	10.00				

	se nalazi dekorativna svetiljka tipa ORION S3 ili slična sa predspojnim uređajima E27 za sijalicu NAVp 70 W. Obračun po komadu						
3.	Nabavka, transport i montaža sijalice za rasvetni sub za podnožje E27 tipa Natrijum VP snage 70W	kom	10.00				
УКУПНО IV - УРБАНИ МОБИЛИЈАР:							

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА ЛОКАЦИЈУ 2		УКУПНО (без ПДВ-а)
I	УКУПНО РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА	
II	УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	
III	УКУПНО ПОДПОЛАГАЧКИ РАДОВИ	
IV	УКУПНО УРБАНИ МОБИЛИЈАР	
УКУПНО (без ПДВ-а) – I+II+III+IV		
ПДВ У %		
УКУПНО (са ПДВ-ом) – I+II+III+IV		

III - ЛОКАЦИЈА 3 - "URBANI DŽEP STERIJINA ULICA"

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Јединична цена по јединици мере без ПДВ	Укупно без ПДВ	ПДВ у %	Укупно са ПДВ
1	2	3	4	5	6 (4x5)	7	8 (6+7)
I	RUŠENJE I DEMONTAŽA						
1.	Rušenje-uklanjanje postojećih trotoara, kolskih prilaza i platoa, postojećih propusta, delova kanala i sl. u delu mašinskim putem /kompresorom/ d=10cm. Ivice do postojećih betonskih i asfaltni površina i drugih objekata koji se zadržavaju/ne ruše/ opseći pažljivo i ivice obraditi i zaštititi. Šut utovariti u vozilo i odvesti na deponiju do 7 km, deponiju obezbeđuje investitor. Obračun po m2 kompletno urađene površine	m2	2,390.00				
2	Mašinski iskop prosečno d=20cm i nivelacija terena ispod trase budućeg trotoara, pešačkih staza i platoa i pratećih ivičnjaka i kanaleta do potrebne kote za postavljanje tampona šljunka. Humus privremeno deponovati u zoni gradilišta za kasniju upotrebu u nivelaciji zelenih površina. Šut utovariti u vozilo i odvesti na deponiju do 7 km. Obračun po m3 kompletno urađene površine	m3	394.00				
3	Mašinski iskop prosečno d=30cm i nivelacija terena ispod trase budućeg putnih prilaza, parkinga, pratećih ivičnjaka i kanaleta do potrebne kote. Iskop izvršiti 80% mašinski i 20% ručno. Humus privremeno deponovati u zoni gradilišta za kasniju upotrebu u nivelaciji zelenih površina. Šut utovariti u vozilo i odvesti na deponiju do 7 km, deponiju obezbeđuje investitor. Obračun po m3 kompletno urađene površine	m3	126.00				
УКУПНО I – РУШЕЊЕ И ДЕМОТАЖА:							
II	ZEMLJANI RADOVI						
1	Nabavka, dovoz i ugradnja sa planiranjem i valjanjem posteljice tampon sloja za pešačke staze i trotoare, prateće kanalete i ivičnjake u sloju od 20cm od drobljenog kamenog	m3	270.00				

	agregata frakcije 0-31,5mm, sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun po m3 površine.						
2	Nabavka, dovoz i ugradnja sa planiranjem i valjanjem posteljice tampon sloja za kolske prilaze, parking prostor, prateće kanalete i ivičnjake u sloju od d=30cm od drobljenog kamenog agregata frakcije 0-31,5mm, sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Kolske prilaze na licu mesta preciznije usaglasiti sa stanjem na terenu-položajem kapije na ogradi. Obračun po m2 površine.	m3	126.00				
УКУПНО II – ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:							
III	PODPOLAGAČKI RADOVI						
1.	Nabavka, dovoz i ugradnja dvoslojnih vibropresovanih betonskih ploca dimenzija 20/60/8cm sa završnim slojem od drinskog agregata u sivoj boji(boja betona), sa zasipanjem spojnica peskom dunavcem, na nivelacioni sloj od drobljenog kamenog agregata frakcije 4-8mm debljine sloja d=4-5cm. U cenu uračunato i eventualno nivelisanje postojećih poklopaca šahtova i izrada betonske gredice na mestima gde nije predviđen ivicnjak. Kolske prilaze na licu mesta preciznije usaglasiti sa sa stanjem na terenu. Behaton postaviti u padu ka zelenoj površini i kanaletama prema stanju na terenu. Obračun po m2.	m2	790.00				
2	Nabavka, dovoz i ugradnja dvoslojnih vibropresovanih betonskih ploca dimenzija 30/30/8cm sa završnim slojem od drinskog agregata u terakot boji, sa zasipanjem spojnica peskom dunavcem, na nivelacioni sloj od drobljenog kamenog agregata frakcije 4-8mm debljine sloja d=4-5cm. U cenu uračunato i eventualno nivelisanje postojećih poklopaca šahtova. Kolske prilaze na licu mesta preciznije usaglasiti sa sa stanjem na terenu. Behaton postaviti u padu ka zelenoj površini i kanaletama prema stanju na terenu. Obračun po m2.	m2	525.00				

3	Nabavka, dovoz i ugradnja dvoslojnih vibropresovanih betonskih ploca dimenzija 10/10/8cm sa završnim slojem od drinskog agregata u sivoj boji(boja betona), sa zasipanjem spojnicama peskom dunavcem, na nivelacioni sloj od drobljenog kamenog agregata frakcije 4-8mm debljine sloja d=4-5cm. U cenu uračunato i eventualno nivelisanje postojećih poklopaca šahtova. Kolske prilaze na licu mesta preciznije usaglasiti sa stanjem na terenu. Behaton postaviti u padu ka zelenoj površini i kanaletama prema stanju na terenu. Obračun po m2.	m2	30.00				
4	Nabavka, dovoz i ugradnja dvoslojnih vibropresovanih betonskih ploca dimenzija 20/20/8cm sa završnim slojem od drinskog agregata u sivoj boji(boja betona), sa zasipanjem spojnicama peskom dunavcem, na nivelacioni sloj od drobljenog kamenog agregata frakcije 4-8mm debljine sloja d=4-5cm. U cenu uračunato i eventualno nivelisanje postojećih poklopaca šahtova. Kolske prilaze na licu mesta preciznije usaglasiti sa stanjem na terenu. Behaton postaviti u padu ka zelenoj površini i kanaletama prema stanju na terenu. Obračun po m2	m2	421.00				
5	Nabavka, dovoz i ugradnja dvoslojnih vibropresovanih betonskih prefabrikovanih ivičnjaka 12/18/50 /uspravni i oboreni/ u sivoj boji (boja betona) pored kolovoza, kolskih prilaza, parkinaga, trotoara, u sloju betona MB20 d=10cm prema detalju. Obračun po m1 kompletno ugrađenog ivičnjaka.	m1	1,135.00				
6	Skidanje postojećeg betonskog kolovoza 5-10cm (u zavisnosti od stanja na terenu), pregled i popravka postojećeg pod tla što podrazumeva mestimično nasipanje kamenog agregata 0-31.5mm.	m2	1,016.00				
7	Nabavka materijala i izrada asfalt betona AB-8, d=3cm, na delupešačkih površina. Nadzornom organu dostaviti izveštaj o kvalitetu ugrađenog asfalt betona AB-8.	m2	1,016.00				
УКУПНО III – ПОДПОЛАГАЧКИ РАДОВИ:							
IV	URBANI MOBILIJAR						
1.	Izrada, transport i montaža betonskih zardinjera. Obračun po komadu	kom	153.00				
2.	Izrada, transport i montaža čeličnog dvosegmentnog stuba sa ukrasnom dekorativnom rozetnom na sebi, visine H3.8m, zaštićen osnovnom bojom protiv korozije, ofarban u završnu	kom	17.00				

	boju u ral ton karti po izboru Naručioca. Isporučiti sa anker korpom i priključnom pločom sa FRA osiguračem. Na stubu se nalazi dekorativna svetiljka tipa ORION S3 ili slična sa predspojnim uređajima E27 za sijalicu NAVp 70 W. Obračun po komadu.						
3.	Nabavka, transport i montaža sijalice za rasvetni sub za podnožje E27 tipa Natrijum VP snage 70W	kom	17.00				
УКУПНО IV – УРБАНИ МОБИЛИЈАР:							

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА ЛОКАЦИЈУ 3		УКУПНО (без ПДВ-а)
I	УКУПНО РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА	
II	УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	
III	УКУПНО ПОДПОЛАГАЧКИ РАДОВИ	
IV	УКУПНО УРБАНИ МОБИЛИЈАР	
УКУПНО (без ПДВ-а) – I+II+III+IV		
ПДВ у %		
УКУПНО (са ПДВ-ом) – I+II+III+IV		

IV - ЛОКАЦИЈА 4 - "URBANI DŽEP TRG NIKOLE PAŠIĆA"

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Јединична цена по јединици мере без ПДВ	Укупно без ПДВ	ПДВ у %	Укупно са ПДВ
1	2	3	4	5	6 (4x5)	7	8 (6+7)
I	RUŠENJE I DEMONTAŽA						
1.	Rušenje-uklanjanje postojećih trotoara, kolskih prilaza i platoa, postojećih propusta, delova kanala i sl. u delu mašinskim putem /kompresorom/ d=10cm. Ivice do postojećih betonskih i asfaltni površina i drugih objekata koji se zadržavaju/ne ruše/ opseći pažljivo i ivice obraditi i zaštititi. Šut utovariti u vozilo i odvesti na deponiju do 7 km, deponiju obezbedjuje investitor. Obračun po m2 kompletno uradene površine	m2	1,038.00				
2	Mašinski iskop prosečno d=20cm i nivelacija terena ispod trase budućeg trotoara, pešačkih staza i platoa, pratećih ivičnjaka i kanaleta do potrebne kote. Iskop izvršiti 80% mašinski i 20% ručno. Humus privremeno deponovati u zoni gradilišta za kasniju upotrebu u nivelaciji zelenih površina.Šut utovariti u vozilo i odvesti na deponiju do 7 km, deponiju obezbedjuje investitor. Obračun po m3 kompletno uradene površine	m3	192.20				
3	Mašinski iskop prosečno d=30cm i nivelacija terena ispod trase budućeg putnog prilaz, parkinga, platoa i pratećih ivičnjaka i kanaleta do potrebne kote. Iskop izvršiti 80% mašinski i 20% ručno. Humus privremeno deponovati u zoni gradilišta za kasniju upotrebu u nivelaciji zelenih površina.Šut utovariti u vozilo i odvesti na deponiju do 7 km, deponiju obezbedjuje investitor. Obračun po m3 kompletno uradene površine.	m3	23.10				
УКУПНО I – РУШЕЊЕ И ДЕМОТАЖА:							
II	ZEMLJANI RADOVI						

1	Nabavka, dovoz i ugradnja sa planiranjem i valjanjem posteljice tampon sloja za pešačke prilaze i platee, prateće kanalete i ivičnjake u sloju od d=20cm od drobljenog kamenog agregata frakcije 0-31,5mm, sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun po m3 površine.	m3	82.00				
2	Nabavka, dovoz i ugradnja sa planiranjem i valjanjem posteljice tampon sloja za parking prostor , prateće kanalete i ivičnjake u sloju od d=30cm od drobljenog kamenog agregata frakcije 0-31,5mm, sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Kolske prilaze na licu mesta preciznije usaglasiti sa stanjem na terenu-položajem kapije na ogradi. Obračun po m3 površine.	m3	23.10				
УКУПНО II – ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:							
III	PODPOLAGAČKI RADOVI						
1.	Nabavka, dovoz i ugradnja dvoslojnih vibropresovanih betonskih ploča dimenzija 20/60/8cm sa završnim slojem od drinskog agregata sivoj boji (boja betona), sa zasipanjem spojnica peskom dunavcem, na nivelacioni sloj od drobljenog kamenog agregata frakcije 4-8mm debljine sloja d=4-5cm. U cenu uračunato i eventualno nivelisanje postojećih poklopaca šahtova i izrada betonske gredice na mestima gde nije predviđen ivičnjak. Kolske prilaze na licu mesta preciznije usaglasiti sa sa stanjem na terenu. Behaton postaviti u padu ka zelenoj površini i kanaletama prema stanju na terenu. Obračun po m2	m2	190.00				
2	Nabavka, dovoz i ugradnja dvoslojnih vibropresovanih betonskih ploča dimenzija 30/30/8cm sa završnim slojem od drinskog agregata u terakot, sa zasipanjem spojnica peskom dunavcem, na nivelacioni sloj od drobljenog kamenog agregata frakcije 4-8mm debljine sloja d=4-5cm. U cenu uračunato i eventualno nivelisanje postojećih poklopaca šahtova. Kolske prilaze na licu mesta preciznije usaglasiti sa sa stanjem na terenu. Behaton postaviti u padu ka zelenoj površini i kanaletama prema stanju na terenu. Obračun po m2.	m2	170.00				

3	Nabavka, dovoz i ugradnja dvoslojnih vibropresovanih betonskih ploča dimenzija 10/10/8cm sa završnim slojem od drinskog agregata u sivoj boji(boja betona), sa zasipanjem spojnicama peskom dunavcem, na nivelacioni sloj od drobljenog kamenog agregata frakcije 4-8mm debljine sloja d=4-5cm. U cenu uračunato i eventualno nivelisanje postojećih poklopaca šahtova. Kolske prilaze na licu mesta preciznije usaglasiti sa stanjem na terenu. Behaton postaviti u padu ka zelenoj površini i kanaletama prema stanju na terenu. Obračun po m2.	m2	50.00				
4	Nabavka, dovoz i ugradnja dvoslojnih vibropresovanih betonskih ploča dimenzija 20/20/8cm sa završnim slojem od drinskog agregata u sivoj boji(boja betona), sa zasipanjem spojnicama peskom dunavcem, na nivelacioni sloj od drobljenog kamenog agregata frakcije 4-8mm debljine sloja d=4-5cm. U cenu uračunato i eventualno nivelisanje postojećih poklopaca šahtova. Kolske prilaze na licu mesta preciznije usaglasiti sa stanjem na terenu. Behaton postaviti u padu ka zelenoj površini i kanaletama prema stanju na terenu. Obračun po m2.	m2	77.00				
5	Nabavka, dovoz i ugradnja dvoslojnih vibropresovanih betonskih prefabrikovanih ivičnjaka 12/18/50 /uspravni i oboreni/ u sivoj boji (boja betona) pored kolovoza, kolskih prilaza, parkinaga, trotoara, u sloju betona MB20 d=10cm prema detalju. Obračun po m1 kompletno ugrađenog ivičnjaka.	m	70.00				
УКУПНО III – ПОДПОЛАГАЧКИ РАДОВИ:							
IV	URBANI MOBILIJAR						
1.	Izrada, transport i montaža čeličnog dvosegmentnog stuba sa ukrasnom dekorativnom rozetnom na sebi, visine H3.8m, zaštićen osnovnom bojom protiv korozije, ofarban u završnu boju u ral ton karti po izboru Naručioaca. Isporučiti sa anker korpom i priključnom pločom sa FRA osiguračem. Na stubu se nalazi dekorativna svetiljka tipa ORION S3 ili slična sa predspojnim uređajima E27 za sijalicu NAVp 70 W. Obračun po komadu.	kom	6.00				
2.	Nabavka, transport i montaža sijalice za rasvetni sub za podnožje E27 tipa Natrijum VP snage 70W.	kom	6.00				

УКУПНО IV – УРБАНИ МОБИЛИЈАР:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА ЛОКАЦИЈУ 4		УКУПНО (без ПДВ-а)
I	УКУПНО РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА	
II	УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	
III	УКУПНО ПОДПОЛАГАЧКИ РАДОВИ	
IV	УКУПНО УРБАНИ МОБИЛИЈАР	
УКУПНО (без ПДВ-а) – I+II+III+IV		
ПДВ у %		
УКУПНО (са ПДВ-ом) – I+II+III+IV		

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА СВЕ ЛОКАЦИЈЕ		
Р.Б.	Опис локације	Износ у динарима без ПДВ-а
1	Локација 1 – "Урбани цеп код Музичке школе", Вршац	
2	Локација 2 – "Урбани цеп у улици Ђуре Јакшића", Вршац	
3	Локација 3 – "Урбани цеп Стеријина улица", Вршац	
4	Локација 4 - Локација 4 - "Урбани цеп Трг Николе Пашића, Вршац	
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА СВЕ ЛОКАЦИЈЕ (без ПДВ-а)		
ПДВ у %		
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА СВЕ ЛОКАЦИЈЕ (са ПДВ-ом)		

Рок плаћања:	Уплатом на рачун у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна.
Рок важења понуде:	_____ дана од дана отварања понуда (мин. 60 дана).
Рок за извођење радова:	_____ дана од дана увођења у посао (максимално 30 радних дана).
Место извођења радова/Попис локација:	Локација 1 - "Урбани цеп код Музичке школе", Вршац Локација 2 – "Урбани цеп у улици Ђуре Јакшића", Вршац Локација 3 - "Урбани цеп Стеријина улица", Вршац Локација 4 - "Урбани цеп Трг Николе Пашића, Вршац
Квалитет:	Радови морају бити изведени у свему у складу са захтевима Наручиоца садржаним у конкурсној документацији и Идејним решењем одабраних локација за урбане цепове у Вршцу.
Контрола квалитета изведених радова:	Контролу квалитета изведених радова врши Наручилац. Наручилац обезбеђује вршење стручног надзора у току извођења радова.
Рекламација:	У случају изведених радова, који не одговарају уговореном квалитету, Наручилац ће истаћи рекламацију, у ком случају, Извођач мора отклонити недостатке, у року који одреди Наручилац. Трошкови по рекламацији падају на терет Извођача.
Гарантни рок:	_____ године од дана примопредаје радова. (Гарантни рок за изведене радове и уграђени материјал и опрему – минимално 2 године).
Напомена:	Једнична цена је фиксна. Обавезан прилог уз понуду: <u>Копија Извештаја/Сертификата/Атеста или сличаног документа о квалитету за све врсте и димензије бетонских елемената из предмера радова</u> , издат од стране акредитоване лабораторије (лабораторија мора имати одговарајући обим акредитације), а који не може бити старији од 12 месеци од дана отварања понуда.

У цену су укључени су сви претходни и припремни радови, материјал и опрема, трошкови непосредних извршилаца и сви други пратећи зависни трошкови Извођача у вези са извршењем овог уговора.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да их одвојено исказа у динарима и урачуна у јединичну цену.

Износ увозне царине у динарима	
Износ других дажбина у динарима	
Укупно у динарима	

Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове наведене у Конкурсној документацији. Сагласни смо да наведени услови у целини представљају саставни део уговора.

м.п.

Овлашћено лице понуђача _____

Упутство за попуњавање:

у кол. 5 уписати јединичну цену по јединици мере без ПДВ- а, за сваку локацију, за сваку ставку	у кол. 7. уписати ПДВ-а у %, за сваку локацију, за сваку ставку
У кол. 6 уписати укупну цену без ПДВ-а , за сваку локацију, за сваку ставку	у кол. 8 уписати укупну цену са ПДВ-ом , за сваку локацију, за сваку ставку
У табелу РЕКАПИТАЛАЦИЈА ЛОКАЦИЈЕ (за сваку локацију појединачно) уписати износ укупно понуђене цене за наведене радове и опрему за сваку локацију, укупно понуђену цену без ПДВ-а, износ ПДВ-а у %, и укупно понуђену цену са ПДВ-ом.	
У табелу УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА СВЕ ЛОКАЦИЈЕ уписати укупно понуђену цену за сваку локацију појединачно без ПДВ-а, Укупно понуђену цену за све локације збирно без ПДВ-а, износ ПДВ-а на укупно понуђену цену за све локације збирно у %, и укупно понуђену цену за све локације збирно са ПДВ-ом.	
У посебну табелу унети: рок важења понуде, рок за извођење радова и гарантни рок за изведене радове, уграђени материјал и опрему.	
Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач их одвојено исказује у динарима и урачунава у јединичну цену.	

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88.став 1.ЗЈН, понуђач _____ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за ЈН: **Уређење урбаних цепова, ЈН број 01-03-2/2017.**, како следи у табели:

<i>ВРСТА ТРОШКА</i>	<i>ИЗНОС ТРОШКА У РСД</i>
<i>УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ</i>	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, понуђач _____,
(Назив понуђача)
даје следећу:

**ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова: **Уређење урбаних цепова, ЈН број 01-03-2/2017.**, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац копирати у потребном броју примерака.

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач/члан групе понуђача _____ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова: **Уређење урбаних цепова, ЈН број 01-03-2/2017.**, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
- 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
- 4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Место: _____

Понуђач: _____

Датум: _____

М.П.

НАПОМЕНА:

Уколико понуђач понуду подноси самостално или са подизвођачем, овом Изјавом доказује да испуњава све услове из тачке 1. до 4. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, овом Изјавом група понуђача доказује да сваки члан групе испуњава услове из тачке 1. до 4. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац по потреби копирати у довољном броју примерака.

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____ [навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке радова: **Уређење урбаних цепова, ЈН број 01-03-2/2017.**, испуњава све услове из чл. 75.ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
- 2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
- 3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
- 4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место: _____

Подизвођач: _____

Датум: _____

М.П.

НАПОМЕНА:

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, овом Изјавом понуђач доказује да подизвођач испуњава услове из тачке 1. до 4. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

Образац по потреби копирати у довољном броју примерака.

(ОБРАЗАЦ 6)

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“, бр.16/65, 54/70, 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр.46/96 и „Сл. лист СЦГ“, бр.1/2003-Уст.Повеља)

**МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО
ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ
СЕРИЈСКИ БРОЈ МЕНИЦЕ _____**

МЕНИЧНИ ДУЖНИК	
Седиште и адреса	
Матични број:	
ПИБ:	
Текући рачуни:	
Банке:	

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ	ЈКП Други октобар, Вршац
Седиште и адреса	Вршац, Стевана Немање 26
Матични број:	08010072
ПИБ:	100911224
Текући рачун:	285-0274076590001, 160-9523-25, 170-2668-61

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја _____, која је безусловна, платива на први позив и без приговора.

Меница и менично овлашћење се издају као **финансијска гаранција за озбиљност понуде број _____**, од _____, коју је Менични дужник поднео Меничном повериоцу у **поступку јавне набавке, ЈН број 01-03-2/2017.**

Меница и Менично овлашћење се издају са роком важности 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока важења понуде.

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи менично овлашћење на износ до _____ (_____) динара, што представља 2% од вредности достављене понуде без ПДВ-а уколико:

- менични дужник повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног у обрасцу понуде;
- менични дужник, након што је обавештен о прихватању понуде од стране Наручиоца, у току периода важења понуде не потпише или одбије да потпише уговор и/или не достави средство обезбеђења за добро извршење посла уз уговор.

Менични дужник овим изричито овлашћује Банку _____/унети назив банке/, код које има отворен рачун, да безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код те банке, односно овлашћује ту банку да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна.

Уколико из било ког разлога дође до продужења рока важења понуде, обезбедићемо продужење рока важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који је продужен рок важења понуде.

Датум издавања овлашћења

Издавалац менице-дужник

М.П.

Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду – образац се попуњава, оверава печатом и потписује ускладу са Споразумом који је саставни део понуде.

(ОБРАЗАЦ 7)

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“, бр.16/65, 54/70, 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр.46/96 и „Сл. лист СЦГ“, бр.1/2003-Уст.Повеља)

**МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО
ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ
СЕРИЈСКИ БРОЈ МЕНИЦЕ _____**

МЕНИЧНИ ДУЖНИК	
Седиште и адреса	
Матични број:	
ПИБ:	
Текући рачуни:	
Банке:	

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ	ЈКП Други октобар, Вршац
Седиште и адреса	Вршац, Стевана Немање 26
Матични број:	08010072
ПИБ:	100911224
Текући рачун:	285-0274076590001-73, 160-9523-25, 205-1593-62, 170-2668-61

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја _____, која је безусловна, платива на први позив и без приговора.

Меница и менично овлашћење се издају као **финансијска гаранција за добро извршење посла** у складу са **Уговором** бр. _____, од _____, који је Менични дужник закључио са Меничним повериоцем у поступку **јавне набавке, ЈН број 01-03-2/2017**.

Меница и Менично овлашћење се издају са роком важности 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за реализацију уговора.

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи менично овлашћење на износ до _____ (_____) динара, што представља **10%** од уговорене вредности без ПДВ-а.

Менични поверилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да Менични дужник не извршава уговорну обавезу под уговореним условима, у уговореном року и на уговорени начин и уколико се повреде понављају и поред писменог упозорања Меничног повериоца (Наручилац), као и уколико Менични дужнике не достави средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року.

Менични дужник овим изричито овлашћује Банку _____/унети назив банке/, код које има отворен рачун, да безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код те банке, односно овлашћује ту банку да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна.

Уколико из било ког разлога дође до продужења рока за реализацију уговора, обезбедићемо продужење рока важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који је продужен рок за реализацију уговора.

Датум издавања овлашћења

Издавалац менице-дужник

М.П.

Напомена: достављање овог обрасца уз понуду није обавезно

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“, бр.16/65, 54/70, 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр.46/96 и „Сл. лист СЦГ“, бр.1/2003-Уст.Повеља)

**МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО
ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ
СЕРИЈСКИ БРОЈ МЕНИЦЕ _____**

МЕНИЧНИ ДУЖНИК	
Седиште и адреса	
Матични број:	
ПИБ:	
Текући рачуни:	
Банке:	

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ	ЈКП Други октобар, Вршац
Седиште и адреса	Вршац, Стевана Немање 26
Матични број:	08010072
ПИБ:	100911224
Текући рачун:	285-0274076590001-73, 160-9523-25, 205-1593-62, 170-2668-61

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја _____, која је безусловна, платива на први позив и без приговора.

Меница и менично овлашћење се издају као **финансијска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року** у складу са Уговором бр. _____, од _____, који је Менични дужник закључио са Меничним повериоцем у поступку јавне набавке, **ЈН број 01-03-2/2017**.

Меница и Менично овлашћење се издају са роком важности 30 (тридесет) дана дуже од дана истека гарантног рока.

Менични дужник је сагласан да **Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи менично овлашћење на износ до _____ (_____)** динара, што представља **10% од вредности коначно изведених радова, по Коначном обрачуну, без ПДВ-а.**

Менични поверилац ће реализовати средство обезбеђења за отклањање недостатка у гарантном року уколико Менични дужник у току трајања гарантног рока, у року који одреди Менични поверилац, по рекламацији, не усклади квалитет добра које је предмет набавке са захтевима Меничног повериоца.

Менични дужник овим изричито овлашћује Банку _____/унети назив банке/, код које има отворен рачун, да безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код те банке, односно овлашћује ту банку да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна.

Уколико из било ког разлога дође до продужења рока важења гаранције, обезбедићемо продужење рока важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који је продужен рок важења гаранције.

Датум издавања овлашћења

Издавалац менице-дужник

М.П.

Напомена: достављање овог обрасца уз понуду није обавезно.

Потврда/Рефернца

НАЗИВ КУПЦА/НАРУЧИОЦА:	
СЕДИШТЕ:	
ТЕЛЕФОН:	
МАТИЧНИ БРОЈ:	
ОСОБА ЗА КОНТАКТ:	
МАИЛ АДРЕСА	

У складу са чланом 77. став 2. ЗЈН, издаје следећу

ПОТВРДУ

којом потврђује да је _____
(уписати назив понуђача)

Да у оквиру временског периода од претходних 5 (пет) година до дана објављивања Позива за подношење понуде на Порталу јавних набавки, у уговореном року и квалитету, реализовао радове који одговарају предмету јавне набавке (уређење урбаних цепова) **ЈН број 01-03-2/2017** и то:

- по Уговору/Наруцбеници/Фактури (заокружити) бр. _____ од _____

Предмет уговора/наруцбенице/фактуре (заокружити) _____

Вредност уговора/наруцбенице/фактуре (заокружити) без ПДВ-а _____

- по Уговору/Наруцбеници/Фактури (заокружити) бр. _____ од _____

Предмет уговора/наруцбенице/фактуре (заокружити) _____

Вредност уговора/наруцбенице/фактуре (заокружити) без ПДВ-а _____

Потврда се издаје на захтев _____
у циљу доказивања пословног капацитета за ЈН број 01-03-2/2017. и у другу сврху се не може употребити.

Место и датум:

м.п.

Овлашћено лице
купца/наручиоца

Напомена: У случају потребе копирати у довољном броју примерака.

**ЗАПИСНИК
О ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У МЕСТА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА/ЛОКАЦИЈЕ И ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ
ОДАБРАНИХ ЛОКАЦИЈА ЗА УРБАНЕ ЦЕПОВЕ У ВРШЦУ**

ЈКП "Други октобар", Вршац, Стевана Немање 26 (у даљем тексту: Наручилац)

Сачињен дана _____ у просторијама Наручиоца.

Увид у место извођења радова, све 4 (четири) локације, и Идејно решење одабраних локација за урбане цепове у Вршцу извршио је овлашћени представник _____ (име и презиме овлашћеног заинтересованог лица), Број/ЈК _____, на основу Овлашћења, број _____, од _____, у име _____ (навести штампаним словима назив), дана _____, у периоду од _____ до _____.

Увид је извршен у присуству овлашћеног лица Наручиоца

_____ (име и презиме овлашћеног лица Наручиоца).

Место и датум _____

Овлашћени представник заинтересованог лица _____ (потпис)

Овлашћени представник Наручиоца _____ (потпис)

М.П.
(печат Наручиоца)

НАПОМЕНА:

Податке уписује овлашћени представник Наручиоца.

Записник потписују овлашћени представник Наручиоца и овлашћени представник заинтересованог лица.

Образац попунити читко, штампаним словима.

По потреби образац копирати.

НАРУЧИЛАЦ:

ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР, Вршац, Стевана Немање 26, које заступа в.д. директора Небојша Перић
Матични број: 08010072
ПИБ: 100911224
Број рачуна: 285-0274076590001-73, 160-9523-25, 205-1593-62, 170-2668-61
(у даљем тексту: Наручилац) И

ИЗВОЂАЧ:

/Назив фирме/ _____, /седиште/ _____, /име и презиме лица које заступа Извођача/ _____
Матични број: XXXXX
ПИБ: XXXXX
Број рачуна: XXXXXX који се води код _____ банке
(у даљем тексту: Добављач)

Закључују дана _____

**УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА –
УРЕЂЕЊЕ УРБАНИХ ЦЕПОВА**

УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ ДА ЈЕ:

- Наручилац спровео отворени поступак јавне набавке радова – Уређење урбаних цепова, у свему у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/2012, 14/15, 68/15);
- Извођач доставио Понуду, број _____ од _____. године, примљена код Наручиоца под бројем _____ од _____ године, у свему у складу са Конкурсном документацијом.
- Наручилац доделио уговор Извођачу, на основу Извештаја Комисије за јавну набавку, број _____, од _____, Одлуком о додели уговора, број _____, од _____, у свему у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/2012, 14/15, 68/15).

(варијанта: заједничка понуда)

- Извођач је носилац посла следеће групе понуђача _____
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

(варијанта: понуда са подизвођачем)

- Извођач је понуду поднео са следећим подизвођачима _____
- Извођач је следећи део набавке: _____ поверио подизвођачу _____.
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је извођење радова – Уређење урбаних цепова на територији града Вршца, у складу са потребама Наручиоца, у свему према Идејном решењу _____, бр.____, Предмеру и Опису радова садржаном у Техничкој спецификацији (у даљем тексту уговора: Техничка документација) на следећим локацијама: Локација 1 - "Урбани цеп код Музичке школе", Вршац; Локација 2 - Урбани цеп у улици Ђуре Јакшића", Вршац; Локација 3 - "Урбани цеп Стеријина улица", Вршац и Локација 4 - "Урбани цеп Трг Николе Пашића, Вршац и усвојеној Понуди Извођача број _____ од _____. године, примљена код Наручиоца под бројем _____ од _____. године, које чине саставни део уговора.

ЦЕНА

Члан 2.

Цена радова из члана 1. овог Уговора износи _____ (словима) динара.
/цена ће бити преузета из обрасца понуде/.

У цену из става 1. овог члана урачунати су сви претходни и припремни радови, материјал и опрема, трошкови непосредних извршилаца и сви други претећи зависни трошкови Извођача у вези са извршењем овог уговора.

У цени из става 1. овог члана није урачунат ПДВ.

Цена радова из става 1. овог члана је прерачуна и добијена је на основу Предмера и прерачуна са Описом радова и јединичних цена Извођача из Понуде бр. _____ од _____. године, формираних према тржишним условима на дан подношења понуде.

Јединичне цене, наведене у Понуди Извођача, су фиксне.

Коначна вредност изведених радова биће утврђена на основу Коначног обрачуна.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Наручилац се обавезује да цену из Коначног обрачуна, увећану за припадајући порез у висини од ____% (уколико се исти обрачунава), плати Извођачу уплатом на текући рачун Извођача бр. _____, код _____ банке, у року до 45 дана од дана издавања рачуна који ће Извођач доставити Наручиоцу.

Извођач се обавезује да уз рачун из става 1. овог члана достави:

- Коначни обрачун,
- Записник о примопредаји изведених радова,
- Меницу за отклањање недостатака у гарантном року (Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року се доставља у року од 10 дана од дана издавања коначног рачуна).

Наручилац има право да задржи сразмерни део цене ради отклањања недостатака утврђених приликом примопредаје изведених радова, без претходног пристанка Извођача, уколико Извођач на писмени позив Наручиоца не отклони недостатке у року који одреди Наручилац.

Наручилац ће извршити умањење вредности стварно изведених радова по Коначном обрачуна у висини задржаног дела цене из претходног става, без претходног пристанка Извођача.

Наручилац се обавезује да задржани део цене исплати Извођачу одмах по отклањању утврђених недостатака, а најкасније у року од 15 дана од дана примопредаје тих радова.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 4.

Наручилац се обавезује да:

- благовремено прибави потребне сагласности и дозволе,
- уведе Извођача у посао најкасније у року од 3 дана од дана пријаве радова надлежном органу,
- обезбеди вршење стручног надзора над извођењем радова,
- обезбеди Извођачу несметани приступ градилишту, за све време трајања овог уговора,
- образује заједничку комисију са задатком да сачини записник о примопредаји и коначан обрачун изведених радова,
- плати уговорену цену под уговореним условима и на уговорени начин.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 5.

Извођач се обавезује да:

- уговорене радове изведе квалитетно, у складу са овим уговором, позитивним прописима, нормативима и стандардима чија је употреба обавезна, уважавајући правила струке, са довољним бројем непосредних извршилаца, ажурно и савесно,
- омогући несметано вршење стручног надзора и поступа по налозима и упутствима Стручног надзора и Наручиоца,
- организује градилиште на начин који обезбеђује приступ локацији и заштиту околине,
- обезбеди адекватну опрему за рад и заштиту на раду за сва лица која је ангажовао,
- обезбеди градилиште и примени све законске мере у циљу обезбеђења сигурности непосредних извршилаца и других лица и мере заштите од пожара,

- да пружи доказе о квалитету изведених радова, уграђеној опреми и употребљеном материјалу (Извештај/Сертификат/Атест или сличан документ издат од стране акредитоване лабораторије) и да Стручном надзору/Наручиоцу омогући контролу
- у току извођења радова уредно, по важећим позитивноправним прописима води грађевински дневник и грађевинску књигу;
- по завршетку радова, са градилишта повуче своје раднике, уклони преостали материјал, опрему и средства за рад, као и да очисти градилиште,
- по завршетку радова одмах, а најкасније у року од 3 (три) дана, обавести Наручиоца и Стручни надзор да су исти изведени и приступи примопредаји и коначном обрачуна,
- непосредно учествује у заједничкој комисији за примопредају радова и коначан обрачун изведених радова
- поступа у свему у складу са Техничком спецификацијом.

Уколико Извођач у току извођења радова уочи недостатке у Техничкој документацији који се могу неповољно одразити на ток извођења радова дужан је да без одлагања о томе обавести Наручиоца и Стручни надзор.

Извођач је обавезан да примењује прописе из области безбедности и здравља на раду, у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду ("Службени гласник РС", бр.101/2005 и 91/2015), безбедности и здравља на раду на привременим и покретним градилиштима у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим и покретним градилиштима ("Службени гласник РС", бр.14/2009, 95/2010), као и прописе из области заштите од пожара у складу са Законом о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр.111/2009, 20/2015).

Извођач се обавезује да поверљиве информације које је сазнао у вези са овим уговором неће користити у друге сврхе, осим за испуњење уговорних обавеза, као и да их неће открити трећем лицу, осим уколико је то неопходно за извршење предмета овог уговора, уз претходну сагласност Наручиоца.

Обавеза из става 1. овог члана не односи се на информације које је Извођач дужан да саопшти у складу са позитивноправним прописима.

У случају да дође до откривања поверљивих информација без претходне сагласности Наручиоца, Извођач је дужан да без одлагања о томе обавести Наручиоца, а у случају да је Наручилац том приликом претрпео штету, Извођач је дужан да је накнади.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 6.

Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у целости у року од _____ дана /преузеће се податак из *Понуде*/, рачунајући од дана увођења у посао.

Наручилац се обавезује да Извођача уведе у посао најкасније у року од 3 дана од дана од дана пријаве радова надлежном органу и да му омогући несметани приступ градилишту.

Извођач се обавезује да извођење радова започне одмах, а најкасније у року од 3 дана од дана увођења у посао и да о томе обавести Наручиоца.

Дан увођења у посао констатује се у грађевинском дневнику.

У рок за извођење радова из става 1. овог члана урачунати су сви претходни и припремни радови.

Рок за извођење радова из става 1. овог члана може се продужити анексом овог уговора у следећим случајевима:

- природни догађаји који имају карактер више силе,
- прекид радова као последица мера предвиђених актима државних органа,
- ванредни друштвени догађаји који су законом утврђени као виша сила,
- друштвене појаве и друге околности изазване одлукама државних органа или актима надлежних органа, за које није одговоран Извођач,
- у случају измене Техничке документације по налогу Стручног надзора или Наручиоца.

- лоших временских прикила/услова у трајању дужем од 3 дана непрекидно или 5 дана са прекидима у оквиру 7 узастопних календарских дана (температура ваздуха изнад 40 °С, киша, олујни ветар, поплава, водена бијица и сл.)

У случају наступања околност из претходног става, уговорна страна која захтева измену уговора дужна је да докаже основаност тог захтева.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач подноси Наручиоцу у писменој форми, у року од 3 (три) дана од дана сазнања за наступање околности из става 6. овог члана.

Не може се тражити измена уговора због ванредних околности које су настале после истека рока предвиђеног за реализацију уговора.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 7.

Уговорачи су сагласни да гарантни рок за квалитет изведених радова и употребљеног материјала износи _____ године/ *преузеће се податак из Понуде*./

Рок из става 1. овог члана почиње да тече са даном примопредаје изведених радова.

Извођач је дужан да недостатке изведених радова и уграђеног материјала, у погледу квалитета, који су настали у гарантном року отклони о свом трошку, у року који му одреди Наручилац.

Уговорачи су сагласни да за уграђену опрему важи гаранција произвођача, а која износи _____ године / *преузеће се податак из Понуде*./

Рок из става 4. овог члана почиње да тече са даном примопредаје изведених радова.

Уколико се у току трајања гарантног рока установе мане или недостаци који онемогућавају или умањују подобност Урбаних цепова за редовну употребу, Извођач је дужан да исте отклони о свом трошку, у року који му одреди Наручилац, или да уграђену неисправну опрему замени новом, у ком случају нови гарантни рок почиње да тече са даном отклањања недостатака, односно са даном уградње нове опреме.

НАКНАДНИ И НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Члан 8.

Уколико у току извођења уговорених радова настане потреба за извођењем непредвиђених или накнадних радова, Извођач је дужан да застане са извођењем радова и да о околностима и разлозима који су узроковали потребу извођења тих радова, без одлагања, писмено обавести Стручни надзор и Наручиоца.

Извођач је дужан да по писменом налогу Стручног надзора изведе непредвиђене радове према јединичним ценама из усвојене Понуде, број _____ од _____, с тим да вредност повећаног обима радова у том случају не може прећи 5% од првобитно уговорене вредности, у супротном трошкове тих радова сносиће Извођач.

У случају потребе за извођењем врста радова који нису наведени у Понуди (накнадни радови), Извођач је у обавези доставити структуру цене тих радова. Структура цене обухвата јединицу мере, количину, јединичну цену и укупну цену без ПДВ-а, односно све елементе који су достављени и за радове који су наведени у понуди.

У случају наступања околности из претходног става овог члана Наручилац може поступити у складу са чл. 36 ст. 1 тач.5) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12, 14/15, 68/15).

Извођач може без писменог налога Стручног надзора извести непредвиђене радове који су нужни за спречавање настанка штете уколико због хитности или других оправданих разлога није био у могућности да за те радове претходно прибави писмени налог Стручног надзора, а у обиму и у вредности из става 2. овог члана.

У случају наступања околности из претходног става Извођач је дужан да без одлагања о непредвиђеним радовима које је извео или је њихово извођење у току и о разлозима који су узроковали њихово извођење писмено обавести Стручни надзор и Наручиоца, ради прибављања накнадне сагласности.

Уколико су у окончаној ситуацији приказани радови изведени без сагласности Стручног надзора Наручилац их неће признати нити надокнадити.

ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА

Члан 9.

Уколико се током извођења радова појави потреба за извођењем вишка радова, Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писаним путем о томе обавести Стручни надзор и Наручиоца. Стручни надзор не може дати налог за извођење вишка радова без претходне писмене сагласности Наручиоца.

По добијању писмене сагласности од стране Стручног надзора и Наручиоца, Извођач ће извести вишак радова према јединичним ценама из усвојене Понуде број ____ од ____, с тим да вредност повећаног обима радова у том случају не може прећи 5% од првобитно уговорене вредности, у супротном трошкове тих радова сносиће Извођач.

Извођење вишка радова неће бити од утицаја на рок за завршетак радова.

Негативна одступања изведених радова у односу на уговорене количине радова – мањкови радова, дозвољена су под условом да је Извођач, прибавио писмену сагласност Стручног надзора на образложени предлог.

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

Члан 10.

Извођач је дужан да пружи доказе о квалитету изведених радова, уграђеној опреми и употребљеном материјалу (Извештај/Сертификат/Атест или сличан документ издат од стране акредитоване лабораторије) и да Стручном надзору/Наручиоцу омогући контролу.

Коначна оцена квалитета изведених радова, уграђене опреме и употребљеног материјала врши се приликом примопредаје изведених радова.

Уколико Извођач није омогућио Стручном надзору/Наручиоцу да врши контролу квалитета изведених радова, уграђене опреме и употребљеног материјала, трошкови накнадне контроле падају на терет Извођача.

У случају несагласности у налазима контроле Извођача и Стручног надзора/Наручиоца, извршиће се заједничка накнадна контрола, трошкови накнадне заједничке контроле падају на терет уговорача чији налаз није потврђен.

Наручилац задржава право да врши контролну проверу доказа о квалитету изведених радова, уграђеној опреми и употребљеном материјалу из става 1. овог члана, у свако доба и без посебне сагласности Извођача, и то увидом на лицу места или узорковањем ради контроле од стране акредитоване лабораторије.

Уколико се контролном провером доказа о квалитету изведених радова, уграђеној опреми и употребљеном материјалу из става 1. овог члана установи усаглашеност квалитета, Наручилац сноси трошкове контролне провере доказа.

Уколико се контролном провером доказа о квалитету изведених радова, уграђеној опреми и употребљеном материјалу из става 1. овог члана установи неусаглашеност квалитета, Извођач сноси трошкове контролне провере и дужан је да надоканади све евентуалне штете коју је Наручилац претрпео, а које су настале као последица неадекватних доказа о квалитету.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 11.

Уговорачи су сагласни да је Извођач дужан да на име уговорне казне плати Наручиоцу износ од 0,5 % од укупно уговорене вредности радова за сваки дан закашњења, уколико својом кривицом не изведе

уговорене радове у уговореном року, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% од укупне вредности стварно изведених радова.

Уговорна казна се обрачунава до примопредаје изведених радова, и то са даном сачињавања записника о примопредаји.

Висина уговорне казне из става 1. овог члана утврђује се Коначним обрачуном изведених радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће реализовати умањењем вредности стварно изведених радова по Коначном обрачуноу, без претходног обавештавања и пристанка Извођача.

Уколико је Наручилац због закашњења Извођача са извођењем или са предајом изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, има право захтевати разлику до потпуне накнаде штете.

НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 12.

Извођач је дужан да Наручиоцу надокнади штету коју причини својом кривицом или грубом непажњом.

Уколико Наручилац у току реализације овог уговора претрпи штету која је последица неиспуњавања уговорених обавеза од стране Извођача, Извођач је одговоран за штету коју је Наручилац у том случају претрпео и дужан је да је надокнади.

Уговорне стране су сагласне да у случају наступања штете из става 1. овог члана заједничка комисија утврди евентуалну одговорност Извођача, обим и висину штете, о чему ће се сачинити записник.

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 13.

Извођач се обавезује да одмах, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана завршетка радова који су предмет овог уговора о томе писмено обавести Стручни надзор и Наручиоца.

Дан завршетка радова који су предмет овог уговора констатује се у грађевинском дневнику.

Уговарачи су сагласни да без одлагања, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана пријема писменог обавештења из става 1. овог члана приступе примопредаји и коначном обрачуноу.

Уговарачи су сагласни да заједничка комисија изврши примопредају и коначан обрачун изведених радова, о чему ће се сачинити записник.

Уговарачи су сагласни да Комисију за примопредају и коначан обрачун изведених радова чине 2 (два) представника Наручиоца, 2 (два) представник Извођача, од којих један мора да буде одговорно лице Извођача и 1(један) представник Стручног надзора.

Извођач је у обавези да припреми свој предлог Окончане ситуације који ће доставити комисији за примопредају, пре саме примопредаје. Овај предлог Окончане ситуације комисија ће после провере ускладити са стварно изведеним радовима и количинама и квалитетом уграђене опреме и употребљеног материјала, након чега се приступити примопредаји и сачињавању Коначног обрачуна, на основу кога ће Извођач издати коначан рачун за плаћање.

Уговарачи су сагласни да записник о примопредаји садржи нарочито следеће податке:

- да ли су радови изведени у складу са уговором, позитивноправним прописима и правилима струке,
- да ли квалитет изведених радова одговара уговореном квалитету,
- констатацију о примопредаји гарантних листова и атеста и остале документације о гаранцијама, са упутствима за употребу на српском језику
- датум завршетка радова и датум извршене примопредаје.

Уговарачи су сагласни да ће Извођач, по извршеној примопредаји, без одлагања, сачинити и издати Окончану ситуацију која садржи податке о количинама и ценама изведених радова и уграђене опреме, употребљеног материјала, и износ који треба платити на основу испостављене ситуације.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 14.

(Варијанта меница)

Извођач се обавезује да истовремено са закључењем уговора преда Наручиоцу бланко соло меницу за добро извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а.

Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да Извођач не изведе радове који су предмет ове јавне набавке у уговореном року, под уговореним условима и на уговорени начин.

Рок важења меница за добро извршења посла је 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока важења уговора, односно рока за коначно извршење уговорене обавезе.

Извођач се обавезује да након изведених радова, уз коначни рачун, преда Наручиоцу средство обезбеђења за отклањање недостатка у гарантном року бланко соло меницу у висини од 10% од вредности коначно изведених радова, по Коначном обрачуну, без ПДВ-а.

Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за отклањање недостатка у гарантном року уколико Извођач у року од 7 (седам) дана од дана пријема рекламације Наручиоца, не усклади квалитет уграђене опреме, односно материјала и квалитет изведених радова са захтевима Наручиоца.

Рок важења менице за отклањање недостатка у гарантном року је 30 дана дуже од дана истека гарантног рока.

Извођач се обавезује да уз менице из става 1. и става 4 овог члана преда и копије картона са депонованим потписима овлашћених лица Извођача, копије Захтева за регистрацију меница оверене од пословне банке и овлашћења Наручиоцу да менице може попунити у складу са овим уговором.

(Варијанта Банкарска гаранција)

Извођач се обавезује да у року од 10 дана од дана закључења уговора преда Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за добро извршења посла, која мора бити неопозива, на први позив наплатива, без приговора, на износ од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а, са роком важења 30 дана дуже од истека рока важења уговора.

Наручилац ће реализовати банкарску гаранцију из става 1. овог члана у случају да Извођач не изведе радове који су предмет ове јавне набавке у уговореном року, под уговореним условима и на уговорени начин.

Извођач се обавезује да након изведених радова, у року од 10 дана од дана издавања коначног рачуна, преда Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року која мора бити неопозива, на први позив наплатива, без приговора, на износ од 10% од вредности коначно изведених радова, по Коначном обрачуну, без ПДВ-а, са роком важења 30 дана дуже од истека гарантног рока

Наручилац ће реализовати банкарску гаранцију из става 3. овог члана уколико Извођач у року од 7 (седам) дана од дана пријема рекламације Наручиоца, не усклади квалитет уграђене опреме, односно материјала и квалитет изведених радова са захтевима Наручиоца.

ИЗМЕНА УГОВОРА

Члан 15.

Уговарачи су сагласни да се измена уговора може извршити из разлога наведених чл. 6 овог Уговора.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 16.

Овај уговор се може раскинути са отказним роком од 7 (седам) дана од дана достављања писменог обавештења о отказу другој уговорној страни.

Наручилац има право једностраног раскида уговора у свако доба и без отказног рока, уколико Извођач не извршава уговорене обавезе на уговорени начин, о чему ће писмено обавестити Извођача.

У случају из става 1. овог члана Наручилац ће сачинити Записник о примопредаји до тада изведених радова и Коначан обрачун, без учешћа представника Извођача.

Даном достављања Записника из претходног става настају последице у вези са примопредајом.

У случају из става 1. овог члана Наручилац ће Извођачу платити изведене радове по Коначном обрачуну из става 3. овог члана.

У случају раскида уговора за који је одговоран Извођач, Извођач је дужан да изведене радове заштити од пропадања, о свом трошку. У супротном Извођач ће сносити трошкове само нужних мера заштите, а остале трошкове сносиће Наручилац.

ВАЖЕЊЕ УГОВОРА

Члан 17.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна и предајом средства финансијског обезбеђења од стране Извођача.

У случају да је дан потписивања овог Уговора различит, Уговор ступа на снагу даном потписивања оне стране у Уговору која га је касније потписала.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.

Уговарачи су сагласни да све евентуалне спорове који настану из овог уговора реше мирним путем, а уколико до споразума не дође, сагласни су да је надлежан Привредни суд у Београду.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

У случају евентуалних неслагања уговорних страна у погледу примене одредби овог уговора примењиваће се одредбе Закона о планирању и изградњи, Закона о облигационим односима и других позитивноправних прописа.

Члан 19.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка и то за сваку уговорну старну по два примерка.

У _____

Овлашћено лице понуђача:

м.п.

дана _____

Напомена:

Модел уговора понуђач мора да овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са његовом садржином који ће Наручилац закључити са изабраним понуђачем.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду - модел уговора се оверава печатом и потписује у складу са Споразумом који је саставни део понуде

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

Документација којом се доказује Техничка спецификација, наведена и описана у Поглављу II, и Додатни услови за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведени и описани у Поглављу III, понуђач може доставити на енглеском језику (чл. 18 ст. 1 и ст. 2 ЗЈН).

Наручилац може у току поступка стручне оцене понуда тражити од понуђача да достави превод на српски језик (оверен од стране судског тумача) у примереном року, а исти је дужан да изврши превод тог дела понуде (чл. 18 ст. 3 ЗЈН).

У случају спора релевантна је верзија на српском језику (чл. 18. ст. 4 ЗЈН).

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуђач понуду подноси непосредно или поштом у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или кутије навести пословно име, адресу, телефон, e-mail адресу и име одговорног лица.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Свака учињена исправка, белјење, прецртавање и сл. мора бити оверена печатом и потписана (или парафирана) од стране овлашћеног лица понуђача.

Понуду се доставља на адресу: ЈКП „Други октобар“, Стевана Немање 26, 26300 Вршац, са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: УРЕЂЕЊЕ УРБАНИХ ЦЕПОВА, ЈН број 01-03-2/2017., НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 27.09.2017. године до 12.00 часова, без обзира на начин на који је послата.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти/кутији обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, Наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде у којој ће навести датум и сат пријема понуде.

Неблаговремену понуду Наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, саознаком да је поднета неблаговремено.

Обавезна садржина понуде:

- Образац понуде са структуром цене (Образац 1),
- Образац трошкова припреме понуде (Образац 2), ако се понуђач одлучи да искаже трошкове припремања понуде;
- Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);
- Образац изјаве понуђача о испуњености услова из члана 75. ЗЈН (Образац 4);
- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова из члана 75. ЗЈН (Образац 5), ако се понуђач одлучи да понуду поднесе са подизвођачем;
- Докази о испуњености услова из Техничке спецификације, наведени и описани у Поглављу II;
- Доказ о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, из члана 76. ЗЈН, наведени и описани у Поглављу III/Табела - ДОДАТНИ УСЛОВИ,
- Средство обезбеђења за озбиљност понуде, у складу и на начин предвиђен у тачки 13. овог Упутства. Уколико се понуђач определи да достави банкарску гаранцију за озбиљност понуне у обавези је да достави и Писмо о намерама банке да ће понуђачу издати Банкарску гаранцију за добро извршење посла и Писмо о намерама банке да ће понуђачу издати Банкарску гаранцију за отклањање недостатак у гарантном року.
- Модел уговора;
- Споразум о заједничкој понуди, у случају подношења заједничке понуде.

3. ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ

Конкурсна документација се може потписати својеручно или оверити факсимилом.

Уколико обрасце из Конкурсне документације потписује лице које није овлашћено за заступање по решењу из регистра привредних субјеката, потребно је доставити Овлашћење за потписивање.

Уколико понуђачи подnose заједничку понуду – обрасци из Конкурсне документације потписују се у складу са Споразумом који је саставни део понуде, осим Обрасца изјаве о независној понуди (Образац3)

и Обрасца изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 4), који морају бити потписани и оверен ипечатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

4. ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Наручилац ће извршити јавно отварање понуда дана 27.09.2017. године са почетком у 12.30 часова. Понуде ће се отворати редоследом којим су примљене/заведене од стране Наручиоца.

Представници понуђача, који присуствују јавном отварању понуда, морају Комисији Наручиоца поднети Овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.

5. ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка није обликована је у Партије.

Понуђач је дужан да понуди све ставке наведени у Обрасцу понуде са структуром цене (Образац 1).

6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „Други октобар“, Стевана Немање 26, 26300 Вршац, са знаком:

„Измена/допуна/опозив понуде за јавну набавку радова: Уређење урбаних цепова, ЈН број 01-03-2/2017.- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте/кутије навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде са структуром цене понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде са структуром цене (Образац 1) наведе да понуду подноси са подизвођачем, назив и седиште подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач биће наведен у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81.ст. 4. тач.1.и 2. ЗЈН и то:

- Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем,
- Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора,

- Податке о члану групе који ће у име групе понуђача потписивати образце из Конкурсне документације,
- Податке о понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор и дати средство финансијског обезбеђења,
- Податке о рачуну на који бити вршено плаћање.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у Поглављу III ове Конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

11.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Рок и начин плаћања: Уплатом на рачин Додављачу року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна. Дефинисано оквирним уговором.

Тражење аванса није дозвољено.

11.2. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

11.3. Захтев у погледу рока за извођење радова:

Рок за извођење радова рачуна се од дана увођења у посао и износи **максимално 30 (тридесет) радних дана**. Дан увођења у посао констатује се у грађевинском дневнику.

11.4. Захтев у погледу места извођења радова:

Локација 1 - "Урбани цеп код Музичке школе", Вршац

Локација 2 - "Урбани цеп у улици Ђуре Јакшића", Вршац

Локација 3 - "Урбани цеп Стеријина улица", Вршац

Локација 4 - "Урбани цеп Трг Николе Пашића, Вршац

11.5. Захтев у погледу гарантног рока

Гарантни рок за изведене радове, уграђени материјал и опрему – Минимум 2 (две) године од дана примопредаје радова.

11.6. Захтев у погледу квалитета

Уређење цепова мора бити у складу са Идејним решењем одабраних локација за уређење цепова у Вршцу и Техничким описима (Техничка спецификација, Поглавље II).

Контролу квалитета изведених радова врши Наручилац.

Наручилац обезбеђује вршење стручног надзора у току извођења радова.

Извођач је дужан да пружи доказе о квалитету изведених радова, уграђеној опреми и употребљеном материјалу (Извештај/Сертификат/Атест или сличан документ издат од стране акредитоване лабораторије) и да Стручном надзору/Наручиоцу омогући контролу. Регулисано уговором.

12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а, заокружена на две децимале, са урачунатим су свим претходним и припремним радовима, материјалом и опремом, трошковима непосредних извршилаца и сви други пратећими зависним трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92.3ЈН.

"13. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Финансијска гаранција за озбиљност понуде

1. Бланко соло меница као средство обезбеђења за озбиљност понуде

Меница се доставља УЗ ПОНУДУ. У супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Рок важења менице је 30 дана дуже од дана истека рока важења понуде.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, а као доказ понуђач уз меницу доставља копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке или извод из регистра НБС (резултат претраге регистра меница и овлашћења НБС).

Меница мора бити потписана оригиналним потписом (не може факсимил) од стране овлашћеног лица за располагање средствима на рачуну, који се налази на депо картону банке и оверена печатом.

Уз меницу се доставља попуњено и оверено менично овлашћење, са роком важења 30 дана дуже од дана истека рока важења понуде (Образац 6) и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.

Меница се издаје на износ од 2% од вредности понуде (без ПДВ-а).

Уколико, из било ког разлога, дође до продужење рока важења понуде, обавеза је понуђача је да обезбеди продужење важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који број дана је продужен рок важења понуде.

Наручилац може да активира средство обезбеђења за озбиљност понуде у износу од 2% од вредности понуде (без ПДВ-а) у случају:

- да понуђач повуче своју понуду током периода важења понуде (назначено од стране понуђача у обрасцу понуде);

- да понуђач, након што је обавештен о прихватању понуде од стране Наручиоца, у току периода важења понуде не потпише или одбије да потпише уговор и/или не достави средство обезбеђења за добро извршење посла уз уговор.

Средство обезбеђења за озбиљност понуде биће враћено изабраном понуђачу након потписивања оквирног споразума и достављања средства обезбеђења за добро извршење посла, на писмени захтев.

Средство обезбеђења за озбиљност понуде биће враћено осталим понуђачима, на њихов писмени захтев, након закључења уговора.

Финансијска гаранција за добро извршење посла

2. Бланко соло меница као средство обезбеђења за добро извршење посла

Меница се доставља истовремено са закључењем УГОВОРА. У супротном сматраће се да је понуђач одбио да закључи уговор, у ком случају Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Рок важења менице је 30 дана дуже од дана истека рока важења уговора.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, а као доказ уз меницу доставља копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке или извод из регистра НБС (резултат претраге регистра меница и овлашћења НБС).

Меница мора бити потписана оригиналним потписом (не може факсимил) од стране овлашћеног лица за располагање средствима на рачуну, који се налази на депо картону банке и оверена печатом.

Уз меницу се доставља попуњено и оверено менично овлашћење, са роком важења 30 дана дуже од дана истека рока важења уговора (Образац 7) и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.

Меница се издајена износ од 10% од вредности уговора (без ПДВ-а).

Уколико, из било ког разлога, дође до продужење рока важења уговора, обавеза је понуђача је да обезбеди продужење важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који број дана је продужен рок важења уговора.

Наручилац може да активира средство обезбеђења за добро извршење посла у износу од 10% од вредности појединачног уговора (без ПДВ-а) у случају:

- да понуђач не извршава уговорене обавезе под уговореним условима, у уговореном року и на уговорени начин и уколико се повреде понављају и поред писменог упозорања Наручиоца, као и ако понуђач не достави средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року.

Средство обезбеђења за добро извршење посла биће враћено изабраном понуђачу са којим је закључен уговор, након истека рока важења, на писмени захтев.

Финансијска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року

3. Бланко соло меница као средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року

Бланко соло меница као **средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року** у висини **од 10% од вредности коначно изведених радова, по Коначном обрачуну, без ПДВ-а.**

Меница се доставља се уз издати рачун.

Рок важења менице је 30 дана дуже од дана истека гарантног рока.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, а као доказ понуђач уз меницу доставља копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке или извод из регистра НБС (резултат претраге регистра меница и овлашћења НБС).

Меница мора бити потписана оригиналним потписом (не може факсимил) од стране овлашћеног лица за располагање средствима на рачуну, који се налази на депо картону банке и оверена печатом.

Уз меницу се доставља попуњено и оверено Менично овлашћење, са роком важења минимум 30 дана дуже од дана истека гарантног рока (Образац 8).

Уз меницу понуђач доставља копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у Меничном овлашћењу.

Уколико, из било ког разлога, дође до продужење гарантног рока, обавеза је понуђача да обезбеди продужење важења Меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који број дана је продужен гарантни рок.

Наручилац може да активира средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у случају:

- **Да изабрани понуђач у току трајања гарантног рока, у року који му одреди Наручилац, по рекламацији, не усклади квалитет изведених радова, угрђеног материјала и опреме, које су предмет набавке, са захтевима Наручиоца.**

Средство обезбеђења за отлањање недостатака у гарантном року биће враћено изабраном понуђачу са којим је закључен уговор, 30 дана након истека гарантног рока, на писмени захтев.

Код заједничке понуде средство финансијског обезбеђења које је предвиђено Конкурсном документацијом обавеза је члана групе понуђача одређеног Споразумом.

ИЛИ

Понуђач може као Средства финансијског обезбеђења доставити и оригинал банкарске гаранције:

За озбиљност понуде: Оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити неопозива, на први позив наплатива, без приговора, на износ од 2% од вредности понуде без ПДВ-а, са роком важења 30 дана дуже од истека рока важења понуде (рок важења понуде одређује понуђач и не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. Рок се рачуна од дана отварања понуда). **Банкарска гаранција за озбиљност понуде се доставља уз понуду;**

За добро извршење посла: Оригинал банкарска гаранција за добро извршења посла мора бити неопозива, на први позив наплатива, без приговора, на износ од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а, са роком важења 30 дана дуже од истека рока важења уговора. Банкарска гаранција се доставља у року од 10 дана од дана закључења уговора.

За отклањање недостатака у гарантном року: Оригинал банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року мора бити неопозива, на први позив наплатива, без приговора, на износ од 10% од вредности коначно изведених радова, по Коначном обрачуну, без ПДВ-а, са роком важења 30 дана дуже од истека гарантног рока. Банкарска гаранција се доставља у року од 10 дана од дана издавања рачуна.

Понуђач уз понуду, поред банкарске гаранције за озбиљност понуде, доставља и:

- **Писмо о намерама банке** да ће у случају да понуђач закључи уговор о јавној набавци издати оригинал банкрску гаранцију за добро извршења посла, неопозиву, на први позив наплативу, без приговора, са роком важења 30 дана дуже од истека рока важења уговора

И

- **Писмо о намерама банке** да ће у случају да понуђач закључи уговор о јавној набавци издати оригинал банкрску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, неопозиву, на први позив наплативу, без приговора, са роком важења 30 дана дуже од истека гарантног рока.

Банкарске гаранције се реализују на исти начин и под истим условима као и менице.

14. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде (Образац 2).

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

15. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на располагање. Наручилац ће у предметном поступку чувати и штитити податке одређене као поверљиве без обзира на степен те поверљивости у складу са чланом 14.и 15. ЗЈН.

16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде, у писаном облику:

-поштом на адресу Наручиоца: ЈКП „Други октобар“, 26300 Вршац, Стевана Немање 26,

- електронском поштом/e-mail–javne.nabavke@oktobar.rs.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима Конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „**Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,ЈН број 01-03-2/2017.**

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.ЗЈН, (поштом или електронском поштом, као и објављивањем од стране Наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници).

17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93.ЗЈН).

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

18. НЕГАТИВНЕРЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду под условима и на начин дефинисан чланом 82.ЗЈН.

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова (члан 74. став 2.ЗЈН).

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице који има интерес за доделу уговора у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим уколико Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуде, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац их није отклонио. (члан 149. став 3. ЗЈН).

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. ЗЈН, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора/обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу непосредно – предајом у писарници Наручиоца, поштом препоручено са повратницима mailom: javne.nabavke@oktobar.rs.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. и став 4. ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права задржава/не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у складу са чланом 150.ЗЈН.

Приликом подношења захтева за заштиту права подносилац захтева је дужан да уплати таксу у висини од **120.000,00** динара, одређену Законом о јавним набавкама на текући рачун број: **840-30678845-06**, шифра плаћања: **153 или 253**, позив на број: **број или ознака јавне набавке (ЈН број 01-03-2/2017.)**, сврха уплате: Републичка административна такса за **ЈН број: 01-03-2/2017.** прималац: Буџет Републике Србије.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
- 7) потпис подносиоца.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6. ЗЈН, **прихватиће се:**

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

- 1.1 да је издата од стране банке и да садржи печат банке,
- 1.2 да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога,
- 1.3 износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши,
- 1.4 број рачуна: 840-30678845-06,
- 1.5 шифру плаћања: 153 или 253,
- 1.6 позив на број: подаци о ознаци или броју јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права,
- 1.7 сврха захтева, назив Наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права,
- 1.8 назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата,
- 1.9 корисник: буџет РС,
- 1.10 потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату – први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Министарства финансија РС, Управе за трезор, потписана и оверене печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1., осим оних наведених под 1.1 и 1.10, за подносиоце захтева који имају отворен рачун који се води у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава).

4. Потврда издата од стране НБС, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1., за подношење захтева за заштиту права субјеката који имају отворен рачун код НБС у складу са законом.

21. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке под условима и на начин дефинисаним чланом 110.ЗЈН.

22. ИЗМЕНА/ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОБУСТАВА ПОСТУПКА

Наручилац задржава право да:

- 1) измени или допуни Конкурсну документацију (члан 63. ЗЈН).
- 2) обустави поступак предметне јавне набавке (члан 109. ЗЈН).

23. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Наручилац ће у року од 25 дана од дана отварања понуда донети одлуку о додели уговора.

Наручилац ће одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници, у року од 3 (три) дана од дана доношења.

24. ИЗМЕНА УГОВОРА

Након закључења уговора Наручилац може дозволити продужење рока важења истог у случају наступања околности више силе. Регулисано уговором.

25. ВИША СИЛА

Регулисано уговором.

26. УГОВОРНА КАЗНА

Регулисано уговором.

27. НАКНАДА ШТЕТЕ

Регулисано уговором.

28. ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА

Регулисано уговором.

29. НАКНАДНИ И НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Регулисано уговором.

30. ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

Регулисано уговором.

31. ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА

До краја рока за извођење радова. Рок за извођење радова је максимум 30 радних дана од дана увођења у посао. Регулисано уговором.