

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ДРУГИ ОКТОБАР"**

Стевана Немање број 26

Број: 01-02-14/2017-71

29.03.2018. године

ВРШАЦ

На основу члана 108. и 109. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр.124/12, 14/15, 68/15), члана 58. Статута ЈКП „Други октобар“ Вршац од 21.11.2016. и Извештаја о поновљеној стручној оцени понуда број 01-02-14/2017-70 од 27.03.2018, директор ЈКП „Други октобар“, Вршац доноси

О Д Л У К У

I Додељује се уговор у поступку јавне набавке услуге Контроле квалитета пијаће воде, отпадне воде, пива, сировина за пиво, муља и пет – амбалаже, број јн: 01-02-14/2017, за Партију 4- Контрола квалитета воде Вршачког језера Понуђачу „Институт за заштиту на раду“ а.д. Нови Сад, Школска 3, Нови Сад, МБ 08112517, ПИБ 101708085.

II Обуставља се поступак јавне набавке услуге Контроле квалитета пијаће воде, отпадне воде, пива, сировина за пиво, муља и пет – амбалаже, број јн: 01-02-14/2017, за партију 1 - Контрола хигијенске исправности воде за пиће.

Образложење

I Подаци о Наручиоцу

ЈКП „Други октобар“ (у даљем тексту: Наручилац)

Адреса: 26300 Вршац, Стевана Немање 26

Интернет страница: www.oktobar.co.rs

Врста Наручиоца: Јавно предузеће – Локална самоуправа

II Подаци о јавној набавци

I.Врста предмета јавне набавке: услуге

Предмет јавне набавке: Контрола квалитета пијаће воде, отпадне воде, пива, сировина за пиво, муља и пет-амбалаже.

Ознака из Општег речника:

71900000 – лабораторијске услуге

II. Процењена вредност јавне набавке:

Процењена вредност набавке без ПДВ-а износи 7.000.000,00 динара

Предмет набавке обликован је у 4 Партије:

Број партије	Назив партије	Процењена вредност по партији
1.	Контрола хигијенске исправности воде за пиће	5.290.000,00
2.	Контрола квалитета отпадне воде и муља са Постројења за прераду отпадних вода у Вршцу и отпадне технолошке воде фабрике „Моја вода“	700.000,00
3.	Контрола квалитета природне минералне воде „Моја вода“, пива и сировина за пиво и контрола здравствене исправности амбалаже од полиетилентерефталата	610.000,00
4.	Контрола квалитета воде Вршачког језера	400.000,00

III. Основни подаци о понуђачима:

Наручилац је Позив за подношење понуда, у складу са чланом 55. ЗЈН објавио дана 15.11.2017.

Поступак отварања понуда спроведен је дана 15.12.2017. са почетком у 12.30, у просторијама Наручиоца, у Вршцу, Стевана Немање 26.

Отварање понуда спроведено је 30 минута након истека рока за подношење понуда, у складу са чланом 103. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“; бр.124/12, 14/15, 68/15, у даљем тексту: ЗЈН).

Поступак отварања понуда спровела је Комисија именована Решењем број 01-02-14/2017-3, од 13.11.2017.

Отварању понуда присуствовао је овлашћени представник понуђача и то:

Понуђач	Представник Понуђача	Овлашћење
Завод за јавно здравље Панчево	Илић Горан, Панчево, бр.лк. 005619751 ПУ Панчево	01-667/3-2017. 15.12.2017.

Отварању понуда нису присуствовала друга лица.

О поступку отварања понуда сачињен је Записник, 01-02-14/2017-12 који је понуђачима достављен електронском поштом, у року од 3 дана од дана отварања, сходно чл. 104 ст. 7 ЗЈН.

Стручна оцена понуда вршена је у периоду од 16.12.2017 до 23.01.2018. Стручну оцену понуда извршила је Комисија за јавну набавку именована Решењем, број 01-02-14/2017-3, од 13.11.2017.

Наручилац је након спроведеног отвореног поступка јавне набавке **Контроле квалитета пијаће воде, отпадне воде, пива, сировина за пиво, муља и пет-амбалаже, ЈН број 01-02-14/2017**, на основу Извештаја о стручној оцени понуда, број 01-02-14/2017-28, од 23.01.2018, дана 23.01.2018, донео Одлуку додели уговора, број 01-02-14/2017-29 (у даљем тексту: Одлука), којом Одлуком је уговор додељен:

- за **Партију 1** - Контрола хигијенске исправности воде за пиће, **Партију 2-** Контрола квалитета отпадне воде и муља са Постројења за прераду отпадних вода у Вршцу и отпадне технолошке воде фабрике „Моја вода“ и **Партију 4** - Контрола квалитета воде Вршачког језера, Понуђачу Завод за јавно здравље „Поморавље“ Ђуприја, Миодрага Новаковића 78. Ђуприја,
- за **Партију 3-** Контрола квалитета природне минералне воде „Моја вода“, пива и сировина за пиво и контрола здравствене исправности амбалаже од полиетилентерефталата, Понуђачу „Енолошка станица Вршац “доо, Хероја Пинкија 49, Вршац.

Након доношења наведене Одлуке, Понуђач Завод за јавно здравље Панчево, Пастерова 2 (у даљем тексту Подносилац Захтева) поднео је благовремени Захтев за заштиту права, број 01-667/14-2017, од 31.01.2018, наш број 01-02-14/2017-36, од 31.01.2018, (у даљем тексту: Захтев), којим Захтевом је оспорио правилност стручне оцене понуда изабраног понуђача за Партију 1 и Партију 4. Предметним захтевом Подносилац Захтева оспорио је и правилност стручне оцене своје Понуде за Партију 1, као другорангиране, и правилност стручне оцене своје Понуде за Партију 4, као трећерангиране.

Поступајући по предметном Захтеву, Наручилац је Решењем, број 01-02-14/2017-41 од 05.02.2018, исти усвојио и делимично поништио отворени поступак предметне јавне набавке у делу стручне оцене понуда и доношења Одлуке о додели уговора за Партију 1 и 4.

Одлука о додели уговора број 01-02-14/2017-29, од 23.01.2018, остала је на снази за Партије 2 и 3.

Наручилац је дана 06.03.2018, у складу са чланом 90. став 2. ЗЈН, Захтевом број 01-02-14/2017-59 и Захтевом број 01-02-14/2017-60 затражио од понуђача који су поднели понуде за Партију 1 и Партију 4, да продуже рок важења својих понуда, што су исти и учинили.

У складу са Решењем, број 01-02-14/2017-41 од 05.02.2018. којим је усвојио предметни Захтев, након прибављања мишљења надлежних Министарстава и Акредитационог тела Србије (у даљем тексту: АТС), а ради потпуног и правилног испитивања достављених понуда Наручилац је у **целини поновио стручну оцену понуда за Партију 1 - Контрола хигијенске исправности воде за пиће и Партију 4 - Контрола квалитета воде Вршачког језера, о чему је дана 27.03.2018, сачињен Извештај, број 01-02-14/2017-70, како следи:**

I. Врста предмета јавне набавке: услуге

Предмет јавне набавке: Контрола квалитета пијаће воде, отпадне воде, пива, сировина за пиво, муља и пет-амбалаже. Ознака из Општег речника: 71900000 – лабораторијске услуге

Предмет јавне набавке за Партију 1 и Партију 4:

Број Партије	Назив Партије	Процењена вредност по Партији
1.	Контрола хигијенске исправности воде за пиће	5.290.000,00
4.	Контрола квалитета воде Вршачког језера	400.000,00

II. Процењена вредност јавне набавке:

Процењена вредност набавке без ПДВ-а за **Партију 1 и Партију 4** укупно износи **5.690.000,00** динара.

Комисија констатује да је благовремено, односно до дана 15.12.2017. године до 12,00 часова, Наручилац прибавио понуде следећих понуђача за Партију 1 и Партију 4:

Р.Бр.	Назив понуђача	Адреса	Датум пријема	Сат
1.	„Институт за заштиту на раду“ а.д. Нови Сад: за Партију 4	Школска 3 Нови Сад	13.12.2017.	08,06
2.	Завод за јавно здравље „Поморавље“ Ћуприја: за Партију 1 и Партију 4	Миодрага Новаковића 78. Ћуприја	14.12.2017.	13,09
3.	Завод за јавно здравље Панчево: за Партију 1 и Партију 4	Пастерова 2, Панчево	15.12.2017.	11,30

III. Основни подаци о понуђачима:

Наручилац је за Партију 1 и Партију 4 прибавио укупно 5 (пет) понуда.

Број понуда по Партијама:

Број Партије	Назив Партије	Број понуда по Партијама	Понуђач
1.	Контрола хигијенске исправности воде за пиће	2	Завод за јавно здравље „Поморавље“ Ћуприја Завод за јавно здравље Панчево
4.	Контрола квалитета воде Вршачког језера	3	Институт за заштиту на раду “ а.д. Нови Сад Завод за јавно здравље „Поморавље“ Ћуприја Завод за јавно здравље Панчево

ПОНОВЉЕНА СТРУЧНА ОЦЕНА ЗА ПАРТИЈУ 1 Контрола хигијенске исправности воде за пиће

IV. Стручна оцена понуда за ПАРТИЈУ 1:

Стручна оцена понуда вршена је у периоду од 20.02.2018. до 27.03.2018. Стручну оцелу понуда извршила је Комисија за јавну набавку именована Решењем, број 01-02-14/2017-3, од 13.11.2017

О спроведеном поступку стручне оцеле понуда сачињен је Извештај, којим је констатовано следеће:

Наручилац је у предметном поступку за Партију 1 прибавио 2 (две) понуде.

Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена, цена из понуде и евентуални други подаци о понуди:

4.1 Назив понуђача: Завод за јавно здравље „Поморавље“ Ћуприја.

Понуђач је поднео понуду за Партију 1

Понуда број: 1641/1 од 11.12.2017.

Понуђач је понуду за Партију 1 поднео самостално.

Комисија је констатовала да је Понуђач доставио следећу документацију:

- 1) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац: Понуда са структуром цене (Обр.1) за Партију 1,
- 2) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац: Образац трошкова припреме понуде (Обр.2), у ком **није исказао** трошкове припреме понуде,
- 3) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац: Изјава о независној понуди (Обр.3),
- 4) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац: Изјава понуђача о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН (Обр.4),
- 5) Доказ о испуњености обавезног услова за учешће у поступку из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН: Решење о испуњености услова за лабораторијска испитивања здравствене исправности животних намирница и предмета опште употребе, број Решења: 530-01-269/10/95-04, од 11.03.1997, издато од стране Министарства за здравље Републике Србије,
- 6) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Меничног овлашћења за озбиљност понуде (Обр.6), Меницу као финансијску гаранцију за озбиљност Понуде АС 0145672, (Понуђач је доставио једно средство обезбеђења за озбиљност понуде збирно за све Партије за које је поднео понуду) и Образац Меничног овлашћења за озбиљност понуде (Обр.7), Меницу као финансијску гаранцију за добро извршење посла АС 0145671 Понуђач доставио једно средство обезбеђења за добро извршење посла збирно за све Партије за које је поднео понуду),
- 7) Потписан и печатом оверен Модел уговора за Партију 1,
- 8) Сертификат ISO 9001:2008 број 9001-20170220/1 од 12.02.2016, који важи до 14.09.2018, додељен од стране „Globalsert“ доо,
- 9) Сертификат АТС бр. 01-145, од 20.01.2015 који важи до 19.01.2019, да је Понуђач компетентан за обављање послова испитивања који су специфицирани обимом акредитације, према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006.

ПОНУЂЕНА ЦЕНА:

Назив услуге/Опис - Контрола хигијенске исправности воде за пиће (у свему према захтевима из Техничке спецификације)	Једин. цена (цена по једној контроли)	Укупно понуђена цена без ПДВ-а у дин. (за тражени број контрола)
1	2	3
„А“ обима - 1346 контрола	2.990,00	4.024.540,00
„Б“ обима –22 контроле	8.320,00	183.040,00
„В“ обима - 2 контроле	44.000,00	88.000,00
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а:		4.295.580,00
ПДВ у %		-
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ-ом:		4.295.580,00

УСЛОВИ ПОНУДЕ:

Рок плаћања:	У року до 45 дана од дана издавања исправног рачуна након сваке појединачно извршене анализе
Рок важења понуде:	365 дана од дана отварања (мин. 60 дана).
Рок извршења:	<p>Рок за извршења услуге узорковања у редовним околностима: 1 радни дан (макс. 3 радна дана, од дана пријема захтева Наручиоца).</p> <p>Рок за извршења услуге узорковања у ванредним околностима: 5 сати (макс. 24 сата, од пријема захтева Наручиоца).</p> <p>Рок за извршења услуге анализе воде за пиће "А" обима: 5 радних дана (макс. 7 радних дана од дана узорковања).</p> <p>Рок за израду и достављање Извештаја о извршеном испитивању: 7 радних дана (макс. 10 радних дана, од дана узорковања).</p> <p>Рок за извршења услуге анализе воде за пиће "Б" обима: 10 радних дана (макс. 14 радних дана од дана узорковања).</p> <p>Рок за извршења услуге анализе воде за пиће "В" обима: 15 радних дана (макс. 21 радни дан од дана узорковања).</p>

Понуђена цена обухвата све трошкове Извршиоца (узорковање, лабораторијске анализе, издавање Извештаја о испитивању и Стручног мишљења, транспортне трошкове, рад стручних лица и рад на терену и све зависне и уобичајене пратеће трошкове) и не прелази процењену вредност.

Комисија је констатовала да Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

Комисија је затим вршила рачунску проверу понуђених цена и утврдила да не постоје рачунске грешке. Комисија је констатовала да ПДВ није исказан, сходно члану 25. став 2. тачка 7) Закона о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", број 84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17).

Комисија је констатовала да је Понуђач доставио Меницу за озбиљност понуде и једно менично овлашћење за све Партије за које је поднео понуду на износ од 98.776,00 динара без ПДВ, као и да износ наведен у меничном овлашћењу обухвата тражени износ финансијске гаранције за озбиљност понуде за Партију 1.

Комисија је извршила проверу достављене менице увидом у интернет страницу НБС <https://www.nbs.rs/internet/cirilica/67/rmo.html>, и утврдила да су достављене менице АС 0145672 - за озбиљност понуде и АС 0145671 - за добро извршење посла, регистроване.

Комисија је провером на интернет страни АПП-а, у Регистру понуђача <http://pretraga2.apr.gov.rs/BiddersPublicWebSearch/BiddersDetails/BiddersDetails?beid=92221&code=1FF67A00E04C9A8CCA06742055F682F96877F523> утврдила да Понуђач није уписан у Регистар понуђача.

Комисија је затим констатовала да је:

- чланом 75. став 1 тачка 5. ЗЈН и Конкурсном документацијом прописано да Понуђач у поступку предметне јавне набавке мора да докаже да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке.
- чланом 121. Законом о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, бр.107/2005,72/2009 – др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон, 93/2014, 96/2015, 106/2015) прописано да су овлашћене здравствене установе које врше лабораторијску проверу здравствене исправности воде Институту и Заводи за јавно здравље.
- чланом 13. Правилника о условима у погледу стручних кадрова, просторија и опреме које морају да испуњавају здравствене и друге организације за вршење анализа и суперанализа намирница и предмета опште употребе („Службени лист СРЈ", бр. 4/1992, 7/ 2001, 60/2002) прописано да се провера испуњења услова за вршење анализа, односно суперанализа намирница и предмета опште употребе врши најдоцније по истеку три године од доношења решења.

Имајући у виду наведено, ради утврђивања испуњености наведеног услова, Комисија је извршила проверу валидности свих достављених Решења о испуњености услова за лабораторијска испитивања здравствене исправности животних намирница и предмета опште употребе, код издаваоца Решења - Министарства здравља.

На захтев Наручиоца за давање мишљења о валидности достављеног Решења (Захтев број 01-02-14/2017 од 09.01.2018.), Министарство здравља Републике Србије – Сектор за инспекцијске послове - Одељење за санитарну инспекцију, дана 17.01.2018, доставило је Одговор, број 530-01-13/2018-10, заведен под бројем 01-02-14/2017-21 у ком је наведено следеће:

„..... обавештавамо вас да је чланом 87. Закона о безбедности хране („Службени гласник РС“, бр. 41/09) прописано да „Правно лице за које је на основу посебних прописа утврђено да испуњава услове за обављање послова лабораторијског испитивања у области безбедности хране и које је било овлашћено за обављање тих послова у складу са прописима који су важили до дана ступања на снагу овог закона, обављаће те послове до расписивања конкурса за обављање послова лабораторијског испитивања и програма мониторинга у складу са овим законом.“

На основу наведеног Комисија је констатовала да је Решење 530-01-269/10/95-04, од 11.03.1997, Понуђача Завод за јавно здравље „Поморавље“ Ћуприја важеће, те да је Понуђач испунио услов за учествовање у предметном поступку из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН.

Комисија је затим извршила увид у јавно доступне податке Министарства здравља Републике Србије – Регистар здравствених установа и утврдила да је Понуђач уписан у Регистар.

Комисија је констатовала да је Конкурсном документацијом, у оквиру контроле хигијенске исправности воде за пиће, у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. лист СРЈ“, бр.42/98, 44/99) и Правилником о начину узимања узорака и методама за лабораторијску анализу воде за пиће („Сл. лист СФРЈ“, бр.33/87), дефинисано да контрола хигијенске исправности воде за пиће **подразумева контролу микробиолошких, физичких, физичко-хемијских, хемијских и радиолишких особина воде за пиће**, укључујући и узорковање, и то: А, Б и В обима, као и да је Конкурсном документацијом захтевано да **понуђач поседује сертификат о акредитацији лабораторије којим се потврђује да испуњава захтеве стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006 и да је компетентан за обављање тражених послова (испитивања), који су специфицирани обимом акредитације.**

Комисија је након увида у Сертификат АТС бр. 01-145, од 20.01.2015 који важи до 19.01.2019, констатовала да је Понуђач компетентан за обављање послова испитивања који су специфицирани обимом акредитације, према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006.

Увидом у обим акредитације Комисија је констатовала да истим нису обухваћена испитивања свих тражених параметара, и то:

„А“ ОБИМ

Микробиолошки показатељи

ПАРАМЕТРИ КОЈЕ ЈЕ ЗАХТЕВАО НАРУЧИЛАЦ	ПАРАМЕТРИ СПЕЦИФИЦИРАНИ ОБИМОМ АКРЕДИТАЦИЈЕ ПОНУЂАЧА (ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОМОРАВЉЕ – ЋУПРИЈА)
Укупне колиформне бактерије	
Колиформне бактерија фекалног порекла	
Укупан број аеромезофилних бактерија	
Стерптококе фекалног порекла	
Сулфиторедукујуће кластридије	Није специфицирано
Протеус врсте	
Псеудомонас аероугиноса	

Физички, физичко-хемијски и радиолишки показатељи:

ПАРАМЕТРИ КОЈЕ ЈЕ ЗАХТЕВАО НАРУЧИЛАЦ	ПАРАМЕТРИ СПЕЦИФИЦИРАНИ ОБИМОМ АКРЕДИТАЦИЈЕ ПОНУЂАЧА (ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОМОРАВЉЕ – ЋУПРИЈА)
Температура	
Боја	
Мирис	Није специфицирано
Мутноћа	
РН	
Утрошак КМпО4	
Амоинијак	
Резидуа дез. Средства	
Хлориди	
Нитрити	
Нитрати	
Остат. испарења	

Проводљивост	
Гвожђе	
Манган	

„Б“ ОБИМ

Микробиолошки показатељи

ПАРАМЕТРИ КОЈЕ ЈЕ ЗАХТЕВАО НАРУЧИЛАЦ	ПАРАМЕТРИ СПЕЦИФИЦИРАНИ ОБИМОМ АКРЕДИТАЦИЈЕ ПОНУЂАЧА (ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОМОРАВЉЕ – ЋУПРИЈА)
УКУПНЕ КОЛИФОРМНЕ БАКТЕРИЈЕ	
КОЛИФОРМНЕ БАКТЕРИЈЕ ФЕКАЛНОГ ПОРЕКЛА	
УКУПАН БРОЈ АЕРОМЕЗОФИЛНИХ БАКТЕРИЈА	
СТРЕПТОКОКЕ ФЕКАЛНОГ ПОРЕКЛА	
СУЛФИТОРЕДУКУЈУЋЕ КЛОСТРИДИЈЕ	Није специфицирано
ПРОТЕУС ВРСТЕ	
ПСЕУДОМОНАС АЕРОГИНОСА	
ЦРЕВНЕ ПРОТОЗОЕ И ХЕЛМИНИТИ И ЊИХОВИ РАЗВОЈНИ ОБЛИЦИ	Није специфицирано

Физички, физичко-хемијски и радиолошки показатељи:

ПАРАМЕТРИ КОЈЕ ЈЕ ЗАХТЕВАО НАРУЧИЛАЦ	ПАРАМЕТРИ СПЕЦИФИЦИРАНИ ОБИМОМ АКРЕДИТАЦИЈЕ ПОНУЂАЧА (ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОМОРАВЉЕ – ЋУПРИЈА)
ТЕМПЕРАТУРА	
БОЈА	
МИРИС	Није специфицирано
МУТНОЋА	
РН	
УТОРШАК $KMnO_4$	
АМОНИЈАК	
РЕЗ.ДЕЗ. СРЕД	
ХЛОРИДИ	
НИТРИТИ	
НИТРАТИ	
ОСТАТКА ИСПАРЕЊА	
ЕЛЕКТРОПРОВОДЉИВОСТ	
ГВОЖЂЕ	
МИНЕРАЛНА УЉА	
% САТУРАЦИЈЕ КИСЕОНИКОМ	
СУЛФАТИ	
ВОДОНИКСУЛФИД	
АРСЕН	

„В“ ОБИМ

Микробиолошки показатељи

ПАРАМЕТРИ КОЈЕ ЈЕ ЗАХТЕВАО НАРУЧИЛАЦ	ПАРАМЕТРИ СПЕЦИФИЦИРАНИ ОБИМОМ АКРЕДИТАЦИЈЕ ПОНУЂАЧА (ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОМОРАВЉЕ – ЋУПРИЈА)
УКУПНЕ КОЛИФОРМНЕ БАКТЕРИЈЕ	
КОЛИФОРМНЕ БАКТЕРИЈЕ ФЕКАЛНОГ ПОРЕКЛА	
УКУПАН БРОЈ АЕРОМЕЗОФИЛНИХ БАКТЕРИЈА	
СТРЕПТОКОКЕ ФЕКАЛНОГ ПОРЕКЛА	
СУЛФИТОРЕДУКУЈУЋЕ КЛОСТРИДИЈЕ	Није специфицирано
ПРОТЕУС ВРСТЕ	
ПСЕУДОМОНАС АЕРОГИНОСА	
ХЕЛМИНИТИ И ЊИХОВИ РАЗВОЈНИ ОБЛИЦИ	Није специфицирано

Физички, физичко-хемијски и радиолошки показатељи:

ПАРАМЕТРИ КОЈЕ ЈЕ ЗАХТЕВАО НАРУЧИЛАЦ	ПАРАМЕТРИ СПЕЦИФИЦИРАНИ ОБИМОМ АКРЕДИТАЦИЈЕ ПОНУЂАЧА (ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОМОРАВЉЕ – ЋУПРИЈА)
ТЕМПЕРАТУРА	
БОЈА	Није специфицирано
МИРИС	
МУТНОЋА	
РН	

УТОРШАК КМnO4	
остатак испарења	
електролитичка проводљивост	
АМОНИЈАК	
резидуе дезинфекционих средства (резидуални хлор	
ХЛОРИДИ	
НИТРАТИ	
Детренти	
НИТРАТИ	
ОСТАТКА ИСПАРЊА	
ГВОЖЂЕ	
МАНГАН	
Феноли	
Флуориди	
олово,	
Алуминујум	
Бакар	
Цијаниди	
Цинк	
угљен диоксид	Није специфицирано
Ортофосфати	
хром (укупни)	
Кадмијум	
Кисеоник	
% сатурације кисеоником	
Никал	
Селен	Није специфицирано
Натријум	
Калијум	
Калцијум	
Магнезијум	
пестициди (укупни пестициди, алахлор, алдрин/диелдрин, атразин, бентазон, DDT, 2,4 D, хексахлорбензол, хептахлор/хептахлорепоксид, хлоротолурон, изопротурон, карбофуран, линдан, МСРА, метолахлор, молинат, пендиметалин, пентахлорфенол, перметрин, пиридат, симазин, трифлуралин)	
полициклични ароматични угљоводоници ПАУ (ПАУ укупни, флуорантен, бензо 3,4-флуорантен, бензо 1,1,12-флуорантен, бензо 1,12-перилен, индено (1,2,3 цд) пирен, бензо(а)пирен)	
полихлоровани бифенили РСВ (РСВ укупни, 2-хлоробифенил, 2,3-дихлоробифенил, 2,4,5-трихлоробифенил, 2,2,4,4-тетрахлоробифенил, 2,2,3,4,6-хексахлоробифенил, 2,2,3,3,4,4,6-хептахлоробифенил, 2,2,3,3,5,5,6,6-октахлоробифенил)	Није специфицирано
Арсен	
споредни производи дезинфекције (дибромацетонитрил, дихлорацетонитрил, трихлорацетонитрил)	
трихалометани (бромформ, дихлорбромметан, дибромхлорметан, хлороформ, укупни трихалометани)	
Жива	
укупни органски угљеник ТОС	Није специфицирано
укупна α активност	Није специфицирано
укупна β активност	Није специфицирано
ароматични угљоводоници (бензол, етилбензол, ксилол, стирол, толуол)	
хлоровани алкани (1,1 дихлоретан, 1,2 дихлоретан, дихлорметан, угљентетрахлорид, 1,2 диброметан, 1,2-дибром-3-хлорпропан, 1,1,2,2-тетрахлоретан)	Није специфицирано
хлоровани етени (1,1 дихлоретен, 1,2 дихлоретен, трихлоретен, тетрахлоретен, винилхлорид)	Није специфицирано
хлоровани бензоли (1,2-дихлорбензол, 1,3-дихлорбензол, 1,4-дихлорбензол),	
минерална уља	
масти и уља	
алкалитет (м и п)	
тврдоћа (укупна, карбонатна и некарбонатна)	
Водониксулфид	

Комисија је констатовала да Конкурсном документацијом **није захтевано** да понуђач има акредитоване методе испитивања за све параметре наведене у техничкој спецификацији.

Будући да важећим обимом акредитације нису специфицирана сва тражена испитивања, а имајући у виду чињеницу да Наручилац **није захтевано** да понуђач има акредитоване методе испитивања за све параметре наведене у техничкој спецификацији, у циљу правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања, Комисија је извршила проверу валидности Решења и Сертификата о акредитацији код издаваоца истих, у смислу утврђивања да ли је Понуђач овлашћен да врши контролу микробиолошких, физичких, физичко-хемијских, хемијских и радиолошких особина воде за пиће, укључујући и узорковање и оних параметара који нису специфицирани обимом акредитације и да изда валидан извештај о испитивању са специјалистичким мишљењем, и то предузимањем следећих активности:

1. Дана 26.02.2018, Комисија се обратила Министарству здравља РС, Захтевом за мишљење (тумачење) о испуњености услова за вршење испитивања хигијенске исправности воде за пиће (Захтев број 01-02-14/2017-57):

„.....да ли правно лице које је Решењем Министарства овлашћено да врши испитивање и то: микробиолошка, физичка, хемијска и радиолошка може да врши наведена испитивања само оних параметара (карактеристика) који су специфицирани у обиму акредитације“.

Дана 12.03.2018, Министарство здравља РС, доставило је Одговор у ком наводи следеће: *„.....Правилником о условима у последу стручних кадрова, просторија и опреме које морају да испуњавају здравствене и друге организације за вршење анализа и суперанализа намирница и предмета опште употребе („СЛ Лист СРЈ“, бр. 42/92, 71/01,60/02) којим су прописани услови за добијање овлашћења за обављање лабораторијских анализа воде за пиће, није прописана обавеза акредитовања техника (метода) за обављање лабораторијских анализа воде за пиће.....упућујемо да се за потребна објашњења обратите АТС.....“.* Мишљење број 325-01-2/2018-10, од 06.03.2018, примљено код Наручиоца дана 12.03.2018, заведено под бројем:01-02-14/2017-69.

2. Дана 20.02.2018, Комисија се обратила АТС Захтевом, број 01-02-14/2017-53, за следеће мишљење (тумачење):

„.....Да ли правно лице које је Решењем министарства овлашћено да врши испитивање узорака ради утврђивања здравствене исправности воде за пиће и коме је АТС доделило Сертификат о акредитацији (лабораторије за испитивање) којим се потврђује да је компетентан за обављање послова испитивања према стандарду ISO/IEC 17025:2006 за физичка, хемијска и микробиолошка испитивања, може да врши испитивања из тих области и оних параметара (карактеристика) који нису специфицирани у обиму акредитације и/или техникама (методама) које нису специфициране у обиму акредитације“,

„.....Да ли то правно лице (акредитована лабораторија) може да примењује и стандарде који нису наведени у колони „Референтни документ“, као и

„.....Да ли то правно лице (акредитована лабораторија) може да изради Извештај о испитивању са специјалистичким мишљењем, који садржи резултате и акредитованих и неакредитованих активности у ком Извештају је истакнут симбол акредитације (уколико су резултати неакредитованих активности и/или техника и/или референтних документа јасно означени)“.

Дана 08.03.2018, АТС је доставило одговор у ком наводи следеће: *“.....У складу са Правилима за коришћење симбола акредитације.....лабораторија за испитивање може у извештају о испитивању приказати и резултате испитивања методама које нису акредитоване, али на начин да се акредитовани и неакредитовани резултати морају јасно разликовати.....Уколико си мишљења и тумачења резултата испитивања изван обима акредитације, тада морају бити јасни и недвосмислено означени у извештајима о испитивању са симболомакредитације, као неакредитована активност.....“*

На основу прибављених Мишљења, Комисија је констатовала да је Понуђач **Завод за јавно здравље „Поморавље“ Ћуприја:**

1) Решењем о испуњености услова за лабораторијска испитивања здравствене исправности животних намирница и предмета опште употребе, 530-01-269/10/95-04, од 11.03.1997, издатим од стране Министарства за здравље Републике Србије, **овлашћен да врши испитивање узорака ради утврђивања здравствене исправности воде за пиће,**

2) Компетентан за **микробиолошка, физичка и хемијска** лабораторијска испитивања воде за пиће (укључујући и узорковање) која су специфицирана обимом акредитације, према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006 (Сертификат о акредитацији број 01-145), као акредитована лабораторија, може да пружа услуге које обухватају и активности које нису акредитоване - може да врши и испитивања изван обима акредитације (укључујући и узорковање) те и да изда валидан извештај о испитивању са специјалистичким мишљењем, с тим да мишљења и тумачења резултата испитивања изван обима акредитације, морају бити јасно и недвосмислено означена. (Правила АТС-ПА04),

3) Сертификат о акредитацији Понуђача **Завод за јавно здравље „Поморавље“ Ћуприја** број 01-145, обухвата **микробиолошка, физичка и хемијска, али не обухвата радиолошка испитивања,** из ког разлога **Понуђач не може да врши радиолошка испитивања укупне α и укупне β активности.**

Имајући у виду наведено, Комисија је констатовала да је Понуда Понуђача **Завод за јавно здравље „Поморавље“** за Партију 1 благовремена – примљена од стране Наручиоца у року одређеном у Позиву за подношење понуда, бр. 01-02-14/2017-7, од 15.11.2017, **али неодговарајућа**, јер не испуњава потпуно све техничке спецификације, будући да Понуђач не може да врши испитивања укупне α и укупне β активности (према Сертификату о акредитацији број 01-145), који параметри се испитују у овире „В“ обима испитивања, како је тражено Конкурсном документацијом.

4.2 Назив понуђача: **Завод за јавно здравље Панчево,**

Понуђач је поднео понуду за **Партију 1**

Понуда број: 01-667/2-2017 од 12.12.2017.

Понуђач је понуду поднео **са подизвођачима:**

1. Градски завод за јавно здравље, Булевар Деспота Стефана 54 а, Београд и
2. Анахем доо, Моцартова 10 Београд

Комисија је констатовала да је Понуђач доставио следећу документацију:

- 1) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац: Понуда са структуром цене (Обр.1) за Партију 1,
- 2) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац: Образац трошкова припреме понуде (Обр.2), у ком **није исказао** трошкове припреме понуде,
- 3) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац: Изјава о независној понуди (Обр.3),
- 4) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац: Изјава понуђача о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН (Обр.4),
- 5) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац: Изјава **подизвођача Градски завод за јавно здравље Београд** о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН (Обр.5),
- 6) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац: Изјава **подизвођача Анахем доо Београд** о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН (Обр.5),
- 7) **Списак подизвођача** које је понуђач укључио у понуду (Образац 5А),
- 8) Доказ о испуњености обавезног услова за учешће у поступку из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН: Решење о испуњености услова за лабораторијска испитивања здравствене исправности животних намирница и предмета опште употребе, број Решења: 530-01-269/16/95-04 од 10.10.1997, издато од стране Министарства за здравље Републике Србије,
- 9) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Меничног овлашћења за озбиљност понуде (Обр.6), Меницу као финансијску гаранцију за озбиљност Понуде АС 2792416, (**Понуђач је доставио једно средство обезбеђења за озбиљност понуде збирно за све Партије за које је поднео понуду**),
- 10) Потписан и печатом оверен Модел уговора за Партију 1,
- 11) Сертификат ISO 9001:2008 број 022-5 од 09.02.2017, који важи до 14.09.2018, додељен од стране „DOO„PAN CERT“,
- 12) Сертификат АТС бр. 01-229, од 01.04.2016, који важи до 31.03.2020, да је Понуђач компетентан за обављање послова испитивања који су специфицирани обимом акредитације, према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006,
- 13) Изјаву на сопственом меморандуму, број 01-109/2-2017 од 07.02.2017, да је Понуђач, Завод за јавно здравље Панчево, ослобођен плаћања ПДВ-а.

Понуђач је за подизвођача „Анахем“ доо доставио следећу документацију:

- 1) Решење о испуњености услова за лабораторијска испитивања здравствене исправности животних намирница и предмета опште употребе, број Решења: 530-02-159/2017-10 од 20.07.2017. издато од стране Министарства за здравље Републике Србије,
- 2) Сертификат АТС бр. 01-261, од 26.12.2016, који важи до 25.12.2020, да је Понуђач компетентан за обављање послова испитивања који су специфицирани обимом акредитације, према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006,
- 3) Сертификат ISO 9001:2008 број 18457/01, од 18.11.2016, који важи до 14.09.2018, додељен од стране „Qualityaustria“,
- 4) Изјаву подизвођача „Анахем“ доо, од 12.12.2017, на сопственом меморандуму, да је исти уписан у Регистар понуђача, са упућивањем на интернет страну на којој је наведени податак јавно доступан.

Понуђач је за подизвођача Градски завод за јавно здравље Београд доставио следећу документацију:

- 1) Решење о испуњености услова за лабораторијска испитивања здравствене исправности животних намирница и предмета опште употребе, број Решења: 530-02-182/97-04 од 05.06.1997, издато од стране Министарства за здравље Републике Србије, са Мишљењем МЗ Сектор за инспекцијске послове, Одаљења за санитарну инспекцију, број: 530-01-94/2013-10 од 15.03.2013, да је исто важеће,
- 2) Сертификат АТС бр. 01-036, од 12.02.2016, који важи до 11.02.2020, да је Понуђач компетентан за обављање послова испитивања који су специфицирани обимом акредитације, према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006,
- 3) Сертификат ISO 9001:2008 број 12-100-41478 ТМС од 15.09.2017, који важи до 14.09.2020, додељен од стране „TÜV SÜD Management Service GmbH“.

Понуђач је у Обрасцу 5 – Списак подизвођача, за подизвођача „Анахем“ доо, навео:

а) ВРСТА ПОСЛА (део уговора који ће извршити преко подизвођача): **АОХ, Укупан хром, Бор, минерална уља,**

б) ПРОЦЕНАТ УЧЕШЋА У ПОНУДИ (за подизвођача): **3,31%,**

Понуђач је у Обрасцу 5 – Списак подизвођача, за подизвођача Градски завод за јавно здравље Београд, навео:

а) ВРСТА ПОСЛА (део уговора који ће извршити преко подизвођача): **Цревне протозое, хелминти и њихови развојни облици,**

б) ПРОЦЕНАТ УЧЕШЋА У ПОНУДИ (за подизвођача): **0,26%,**

Понуђач је у Обрасцу 5 навео:

в) УКУПНО УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА У ПОНУДИ: **3,55%.**

ПОНУЂЕНА ЦЕНА:

Назив услуге/Опис Контрола хигијенске исправности воде за пиће (у свему према захтевима из Техничке спецификације)	Једин. цена (цена по једној контроли)	Укупно понуђена цена без ПДВ-а у дин. (за тражени број контрола)
1	2	3
„А“ обима - 1346 контрола	3.500,00	4.711.000,00
„Б“ обима –22 контроле	13.000,00	286.000,00
„В“ обима - 2 контроле	55.000,00	110.000,00
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а:		5.107.000,00
ПДВ у %		0,00
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ-ом:		5.107.000,00

УСЛОВИ ПОНУДЕ:

Рок плаћања:	У року до 45 дана од дана издавања исправног рачуна након сваке појединачно извршене анализе
Рок важења понуде:	90 дана од дана отварања (мин. 60 дана).
Рок извршења:	Рок за извршења услуге узорковања у редовним околностима: 2 (макс. 3 радна дана, од дана пријема захтева Наручиоца). Рок за извршења услуге узорковања у ванредним околностима: 3 (макс. 24 сата, од пријема захтева Наручиоца). Рок за извршења услуге анализе воде за пиће "А" обима: 7 (макс. 7 радних дана од дана узорковања). Рок за израду и достављање Извештаја о извршеном испитивању: 10 радних дана (макс. 10 радних дана, од дана узорковања). Рок за извршења услуге анализе воде за пиће "Б" обима: 14 радних дана (макс. 14 радних дана од дана узорковања). Рок за извршења услуге анализе воде за пиће "В" обима: 21 радних дана (макс. 21 радни дан од дана узорковања).

Понуђена цена обухвата све трошкове Извршиоца (узорковање, лабораторијске анализе, издавање Извештаја о испитивању и Стручног мишљења, транспортне трошкове, рад стручних лица и рад на терену и све зависне и уобичајене пратеће трошкове) и не прелази процењену вредност.

Комисија је констатовала да Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

Комисија је затим вршила рачунску проверу понуђених цена и утврдила да не постоје рачунске грешке. Комисија констатује да ПДВ није исказан, сходно члану 25. став 2. тачка 7) Закона о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", број 84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17).

Комисија је констатовала да је понуђач доставио Меницу за озбиљност понуде и једно менично овлашћење за све Партије за које је поднео понуду на износ од 108.800,00 динара без ПДВ, као и да износ наведен у меничном овлашћењу обухвата тражени износ финансијске гаранције за озбиљност понуде за Партију 1.

Комисија је извршила проверу достављене менице увидом у интернет страницу НБС <https://www.nbs.rs/internet/cirilica/67/rmo.html>, и утврдила да су достављене менице (АС 0145672 - за озбиљност понуде и АС 0145671 - за добро извршење посла, регистроване.

Комисија је провером на интернет страни АПР-а, у Регистру понуђача <http://pretraga2.apr.gov.rs/BiddersPublicWebSearch/BiddersDetails/BiddersDetails?beid=92221&code=1FF67A00E04C9A8CCA06742055F682F96877F523> утврдила да Понуђач није уписан у Регистар понуђача.

Комисија је, на основу Одговора Министарства здравља Републике Србије – Сектор за инспекцијске послове - Одељење за санитарну инспекцију, број: 530-01-13/2018-10 заведен под бројем 01-02-14/2017-21, од 17.01.2018, констатовала да су Решења о испуњености услова за лабораторијска испитивања здравствене исправности животних намирница и предмета опште употребе: број 530-01-269/16/95-04 од 10.10.1997. (**Завод за јавно здравље Панчево**), број 530-02-159/2017-10 од 20.07.2017. („**Анаhem“ доо**) и број 530-02-182/97-04 од 05.06.1997. (**Градски завод за јавно здравље Београд**) важећа, те да су Понуђач и Подизвођачи испунили услов за учествовање у предметном поступку из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН

Комисија је извршила увид у јавно доступне податке Министарства здравља Републике Србије – Регистар здравствених установа и утврдила да су Понуђач **Завод за јавно здравље Панчево**, подизвођач „**Анаhem“ доо** и подизвођач **Градски завод за јавно здравље Београд** уписани у Регистар.

Комисија је након увида у Сертификате АТС бр. 01-229 (**Завод за јавно здравље Панчево**), 01-261 („**Анаhem“ доо**) и 01-036 (**Градски завод за јавно здравље Београд**) констатовала да су Понуђач и Подизвођачи компетентни за обављање послова испитивања који су специфицирани обимом акредитације, према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006.

Комисија је након увида у обиме акредитације Понуђача и Подизвођача констатовала да истим нису обухваћена испитивања свих тражених параметара:

А“ ОБИМ

Микробиолошки показатељи

ПАРАМЕТРИ КОЈЕ ЈЕ ЗАХТЕВАО НАРУЧИЛАЦ	ПАРАМЕТРИ СПЕЦИФИЦИРАНИ ОБИМОМ АКРЕДИТАЦИЈЕ ПОНУЂАЧА		
	ЗЈЗ ПАНЧЕВО	АНАХЕМ	ГЗЈЗ БЕОГРАД
Укупне колиформне бактерије		Није специфицирано	
Колиформне бактерија фекалног порекла		Није специфицирано	
Укупан број аеромезофилних бактерија			
Стерптококе фекалног порекла		Није специфицирано	Није специфицирано
Сульфиторедукујуће клостридије			
Протеус врсте			
Псеудомонас аероутиноса			

Физички, физичко-хемијски и радиолошки показатељи:

ПАРАМЕТРИ КОЈЕ ЈЕ ЗАХТЕВАО НАРУЧИЛАЦ	ПАРАМЕТРИ СПЕЦИФИЦИРАНИ ОБИМОМ АКРЕДИТАЦИЈЕ ПОНУЂАЧА		
	ЗЈЗ ПАНЧЕВО	АНАХЕМ	ГЗЈЗ БЕОГРАД
Температура			
Боја	Није специфицирано		
Мирис	Није специфицирано	Није специфицирано	Није специфицирано
Мутноћа			
РН			
Утрошак КМпО4			
Амоинијак			
Резидуа дез. Средства			
Хлориди			
Нитрити			
Нитрати			
Остат. испарења			
Проводљивост			
Гвожђе			
Манган			

„Б“ ОБИМ

Микробиолошки показатељи

ПАРАМЕТРИ КОЈЕ ЈЕ ЗАХТЕВАО НАРУЧИЛАЦ	ПАРАМЕТРИ СПЕЦИФИЦИРАНИ ОБИМОМ АКРЕДИТАЦИЈЕ ПОНУЂАЧА		
	ЗЈЗ ПАНЧЕВО	АНАХЕМ	ГЗЈЗ БЕОГРАД
УКУПНЕ КОЛИФОРМНЕ БАКТЕРИЈЕ		Није специфицирано	
КОЛИФОРМНЕ БАКТЕРИЈЕ ФЕКАЛНОГ ПОРЕКЛА		Није специфицирано	
УКУПАН БРОЈ АЕРОМЕЗОФИЛНИХ БАКТЕРИЈА			

СТРЕПТИКОКЕ ФЕКАЛНОГ ПОРЕКЛА		Није специфицирано	
СУЛФИТОРЕДУКУЈУЋЕ КЛОСТРИДИЈЕ			Није специфицирано
ПРОТЕУС ВРСТЕ			
ПСЕУДОМОНАС АЕРОГИНОСА			
ЦРЕВНЕ ПРОТОЗОЕ И ХЕЛМИНИТИ И ЊИХОВИ РАЗВОЈНИ ОБЛИЦИ	Није специфицирано	Није специфицирано	Није специфицирано

Физички, физичко-хемијски и радиолошки показатељи:

ПАРАМЕТРИ КОЈЕ ЈЕ ЗАХТЕВАО НАРУЧИЛАЦ	ПАРАМЕТРИ СПЕЦИФИЦИРАНИ ОБИМОМ АКРЕДИТАЦИЈЕ ПОНУЂАЧА		
	ЗЈЗ ПАНЧЕВО	АНАХЕМ	ГЗЈЗ БЕОГРАД
ТЕМПЕРАТУРА			
БОЈА	Није специфицирано		
МИРИС	Није специфицирано	Није специфицирано	Није специфицирано
МУТНОЋА			
РН			
УТОРШАК КМnO4			
АМОНИЈАК			
РЕЗ.ДЕЗ. СРЕД			
ХЛОРИДИ			
НИТРИТИ			
НИТРАТИ			
ОСТАТКА ИСПАРЕЊА			
ЕЛЕКТРОПРОВОДЉИВОСТ			
ГВОЖЂЕ			
МИНЕРАЛНА УЉА	Није специфицирано		
% САТУРАЦИЈЕ КИСЕОНИКОМ			
СУЛФАТИ			
ВОДОНИКСУЛФИД		Није специфицирано	
АРСЕН			

„В“ ОБИМ

Микробиолошки показатељи

ПАРАМЕТРИ КОЈЕ ЈЕ ЗАХТЕВАО НАРУЧИЛАЦ	ПАРАМЕТРИ СПЕЦИФИЦИРАНИ ОБИМОМ АКРЕДИТАЦИЈЕ ПОНУЂАЧА		
	ЗЈЗ ПАНЧЕВО	АНАХЕМ	ГЗЈЗ БЕОГРАД
УКУПНЕ КОЛИФОРМНЕ БАКТЕРИЈЕ		Није специфицирано	
КОЛИФОРМНЕ БАКТЕРИЈЕ ФЕКАЛНОГ ПОРЕКЛА		Није специфицирано	
УКУПАН БРОЈ АЕРОМЕЗОФИЛНИХ БАКТЕРИЈА			
СТРЕПТИКОКЕ ФЕКАЛНОГ ПОРЕКЛА		Није специфицирано	Није специфицирано
СУЛФИТОРЕДУКУЈУЋЕ КЛОСТРИДИЈЕ			
ПРОТЕУС ВРСТЕ			
ПСЕУДОМОНАС АЕРОГИНОСА			
ХЕЛМИНИТИ И ЊИХОВИ РАЗВОЈНИ ОБЛИЦИ	Није специфицирано	Није специфицирано	

Физички, физичко-хемијски и радиолошки показатељи:

ПАРАМЕТРИ КОЈЕ ЈЕ ЗАХТЕВАО НАРУЧИЛАЦ	ПАРАМЕТРИ СПЕЦИФИЦИРАНИ ОБИМОМ АКРЕДИТАЦИЈЕ ПОНУЂАЧА		
	ЗЈЗ ПАНЧЕВО	АНАХЕМ	ГЗЈЗ БЕОГРАД
ТЕМПЕРАТУРА			
БОЈА	Није специфицирано		
МИРИС	Није специфицирано	Није специфицирано	Није специфицирано
МУТНОЋА			
РН			
УТОРШАК КМnO4			
остатак испарења			

електролитичка проводљивост			
АМОНИЈАК			
резидуе дезинфекционих средства (резидуални хлор			
ХЛОРИДИ			
НИТРАТИ			
детренти			
НИТРАТИ			
ОСТАТКА ИСПАРЊА			
ГВОЖЂЕ			
МАНГАН			
феноли	Није специфицирано		
флуориди	Није специфицирано		
олово,			
алуминујум			
бакар			
цијаниди			
цинк			
угљен диоксид		Није специфицирано	Није специфицирано
ортофосфати			
хром (укупни)			
кадмијум			
кисеоник			
% сатурације кисеоником			
никал			
селен			Није специфицирано
натријум			
калијум			
калцијум			
магнезијум			
пестициди (укупни пестициди, алахлор, алдрин/диелдрин, атразин, бентазон, DDT, 2,4 D, хексахлорбензол, хептахлор/хептахлорепоксид, хлоротолурон, изопротурон, карбофуран, линдан, МСРА, метолахлор, молинат, пендиметалин, пентахлорфенол, перметрин, пиридат, симазин, трифлуралин)		Није специфицирано	
полициклични ароматични угљоводоници PAU (PAU укупни, флуорантен, бензо 3,4-флуорантен, бензо 1,1,12-флуорантен, бензо 1,12-перилен, индено (1,2,3 цд) пирен, бензо(а)пирен)	Није специфицирано		
полихлоровани бифенили РСВ (РСВ укупни, 2-хлоробифенил, 2,3-дихлоробифенил, 2,4,5-трихлоробифенил, 2,2,4,4-тетрахлоробифенил, 2,2,3,4,6-хексахлоробифенил, 2,2,3,3,4,4,6-хептахлоробифенил, 2,2,3,3,5,5,6,6-октахлоробифенил)			Није специфицирано
арсен			
споредни производи дезинфекције (дибромацетонитрил, дихлорацетонитрил, трихлорацетонитрил)			
трихалометани (бромформ, дихлорбромметан, дибромхлорметан, хлороформ, укупни трихалометани)			
жива			
укупни органски угљеник ТОС	Није специфицирано		Није специфицирано
укупна α активност	Није специфицирано	Није специфицирано	Није специфицирано
укупна β активност	Није специфицирано	Није специфицирано	Није специфицирано
ароматични угљоводоници (бензол,			

етилбензол, ксилол, стирол, толуол)			
хлоровани алкани (1,1 дихлоретан, 1,2 дихлоретан, дихлорметан, угљентетрахлорид, 1,2 диброметан, 1,2-дибром-3-хлорпропан, 1,1,2,2-тетрахлоретан)			Није специфицирано
хлоровани етени (1,1 дихлоретен, 1,2 дихлоретен, трихлоретен, тетрачлоретен, винилхлорид)			Није специфицирано
хлоровани бензоли (1,2-дихлорбензол, 1,3-дихлорбензол, 1,4-дихлорбензол),			
минерална уља	Није специфицирано		
масти и уља			
алкалитет (м и п)			
тврдоћа (укупна, карбонатна и некарбонатна)			
водониксулфид			

Комисија је констатовала да Конкурсном документацијом **није захтевано** да понуђач има акредитоване методе испитивања за све параметре наведене у техничкој спецификацији.

Будући да важећим обимом акредитације нису специфицирана сва тражена испитивања, а имајући у виду чињеницу да Наручилац **није захтевано** да понуђач има акредитоване методе испитивања за све параметре наведене у техничкој спецификацији, у циљу правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања, Комисија је извршила проверу валидности Решења и Сртификата о акредитацији код издаваоца истих, у смислу утврђивања да ли је Понуђач овлашћен да врши контролу микробиолошких, физичких, физичко-хемијских, хемијских и радиолишких особина воде за пиће, укључујући и узорковање и оних параметара који нису специфицирани обимом акредитације и да изда валидан извештај о испитивању са специјалистичким мишљењем.

На основу прибављених Мишљења, Комисија је констатовала да је Понуђач **Завод за јавно здравље Панчево**:

1. Решењем о испуњености услова за лабораторијска испитивања здравствене исправности животних намирница и предмета опште употребе, 530-01-269/16/95-04 од 10.10.1997, издатим од стране Министарства за здравље Републике Србије, **овлашћен да врши испитивање узорака ради утврђивања здравствене исправности воде за пиће,**
2. Компетентан за **микробиолошка, физичка и хемијска** лабораторијска испитивања воде за пиће (укључујући и узорковање) која су специфицирана обимом акредитације, према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006 (Сертификат о акредитацији број 01-229), као акредитована лабораторија, може да пружа услуге које обухватају активности које нису акредитоване - може да врши и испитивања изван обима акредитације (укључујући и узорковање) те и да изда валидан извештај о испитивању са специјалистичким мишљењем, с тим да мишљења и тумачења резултата испитивања изван обима акредитације, морају бити јасно и недвосмислено означена. (Правила АТС-ПА04),
3. Сертификат о акредитацији Понуђача **Завод за јавно здравље Панчево** број 01-229, обухвата **микробиолошка, физичка и хемијска, али не обухвата радиолошка испитивања**, из ког разлога **Понуђач не може да врши радиолошка испитивања укупне α и укупне β активности, нити је у Обрасцу 5 КД навео да ће услугу која обухвата ову активност поверити неком од подизвођача које је укључио у понуду.**

Комисија је констатовала да је Подизвођач „**Anahem**“ **doо**:

1. Решењем о испуњености услова за лабораторијска испитивања здравствене исправности животних намирница и предмета опште употребе, 530-02-159/2017-10 од 20.07.2017, издатим од стране Министарства за здравље Републике Србије, **овлашћен да врши испитивање узорака ради утврђивања здравствене исправности воде за пиће,**
2. Компетентан за **микробиолошка, физичка и хемијска** лабораторијска испитивања воде за пиће (укључујући и узорковање) која су специфицирана обимом акредитације, према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006 (Сертификат о акредитацији број 01-261), као акредитована лабораторија, може да пружа услуге које обухватају и активности које нису акредитоване - може да врши и испитивања изван обима акредитације (укључујући и узорковање) те и да изда валидан извештај о испитивању са специјалистичким мишљењем, с тим да мишљења и тумачења резултата испитивања изван обима акредитације, морају бити јасно и недвосмислено означена. (Правила АТС-ПА04).
3. Сертификат о акредитацији Подизвођача „**Anahem**“ **doо** број 01-261, обухвата **микробиолошка, физичка и хемијска, али не обухвата радиолошка испитивања**, из ког разлога Подизвођач не може да врши испитивања укупне α и укупне β активности.

Комисија је констатовала да је Подизвођач **Градски завод за јавно здравље Београд**:

4. Решењем о испуњености услова за лабораторијска испитивања здравствене исправности животних намирница и предмета опште употребе, 530-02-182/97-04 од 05.06.1997, издатим од стране Министарства за здравље Републике Србије, **овлашћен да врши испитивање узорака ради утврђивања здравствене исправности воде за пиће,**
5. Компетентан за **микробиолошка, физичка и хемијска** лабораторијска испитивања воде за пиће (укључујући и узорковање) која су специфицирана обимом акредитације, према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006 (Сертификат о акредитацији број 01-036), као акредитована лабораторија, може да пружа услуге које обухватају активности које нису акредитоване (може да врши и испитивања изван обима акредитације (укључујући и узорковање) те и да изда валидан извештај о испитивању са специјалистичким мишљењем, с тим да мишљења и тумачења резултата испитивања изван обима акредитације, морају бити јасно и недвосмислено означена. (Правила АТС-ПА04),
6. Сертификат о акредитацији број 01-036, **не обухвата радиолошка испитивања**, из ког разлога Подизвођач не може да врши испитивања укупне α и укупне β активности.

Имајући у виду наведено, Комисија констатује да је Понуда Понуђача **Завод за јавно здравље Панчево, са Подизвођачима „Анаhem“ доо и Градски завод за јавно здравље Београд** за Партију 1 благовремена – примљена од стране Наручиоца у року одређеном у Позиву за подношење понуда, бр. 01-02-14/2017-7, од 15.11.2017, **али не одговарајућа**, јер не испуњава потпуно све техничке спецификације, будући да ни Понуђач ни Подизвођачи не могу да врше испитивања укупне α и укупне β активности, (према Сертификату о акредитацији број 01-229, 01-261, 01-063), који параметри се испитују у овире „В“ обима испитивања, како је тражено Конкурсном документацијом, нити је Понуђач у Обрасцу 5 - Списак подизвођача навео да неком подизвођачу поверава вршење наведеног испитивања.

Комисија је на крају констатовала да Наручилац у предметном поступку јавне набавке **није прибавио ниједну одговарајућу понуду**, јер ниједан Понуђач није испунио потпуно све техничке спецификације, из ког разлога су обе прибављене Понуде неприхватљиве.

Имајући и виду наведено, одлучено је као у ставу I диспозитива.

ПОНОВЉЕНА СТРУЧНА ОЦЕНА ЗА ПАРТИЈУ 4 Контрола квалитета воде Вршачког језера

V. Стручна оцена понуда за ПАРТИЈУ 4:

Наручилац је у предметном поступку за Партију 4 прибавио 3 (три) понуде.

Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена, цена из понуде и евентуални други подаци о понуди:

5.1 Назив понуђача: Завод за јавно здравље „Поморавље“ Ћуприја.

Понуђач је поднео понуду за **Партију 4**

Понуда број: 1641/1 од 11.12.2017.

Понуђач је понуду за Партију 4 поднео **самостално**.

Комисија је констатовала да је Понуђач доставио следећу документацију:

- 1) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац: Понуда са структуром цене (Обр.1) за Партију 4,
- 2) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац: Образац трошкова припреме понуде (Обр.2), у ком **није исказао** трошкове припреме понуде,
- 3) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац: Изјава о независној понуди (Обр.3),
- 4) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац: Изјава понуђача о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН (Обр.4),
- 5) Доказ о испуњености обавезног услова за учешће у поступку из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН: Решење о овлашћењу за испитивање квалитета вода, број Решења: 325-00-395/2015-07 од 24.03.2015, издато од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за узорковање и испитивање квалитета површинских, подземних и отпадних вода, и **то физичког и хемијског испитивања површинских вода (укључујући и узорковање),**
- 6) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Меничног овлашћења за озбиљност понуде (Обр.6), Меницу као финансијску гаранцију за озбиљност Понуде АС 0145672 (**Понуђач доставио једно средство обезбеђења за озбиљност понуде, збирно за све Партије за које је поднео понуду**) и Образац Меничног овлашћења за озбиљност понуде (Обр.7), Меницу као финансијску гаранцију за добро извршење посла АС 0145671 (**Понуђач доставио једно средство обезбеђења за добро извршење посла збирно за све Партије за које је поднео понуду**),
- 7) Потписан и печатом оверен Модел уговора за Партију 4,
- 8) Сертификат ISO 9001:2008 број 9001-20170220/1 од 12.02.2016, који важи до 14.09.2018, додељен од стране „Globalsert“ доо,
- 9) Сертификат АТС бр. 01-145, од 20.01.2015 који важи до 19.01.2019, да је Понуђач компетентан за обављање послова испитивања који су специфицирани обимом акредитације, према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006.

ПОНУЂЕНА ЦЕНА:

Назив услуге/Опис Контрола квалитета воде Вршачког језера (у свему према захтевима из Техничке спецификације)	Једин. цена (цена по једној контроли)	Понуђена цена без ПДВ-а у дин (за тражени број контрола)
1	2	3
Физичко-хемијске и бактериолошке анализе према параметрима за оквирни број анализа из техничке спецификације (у току јуна, јула и августа 2 пута месечно по 3 узорка – 18 контрола)	13.580,00	244.440,00
	ПДВ у %	/
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ-ом:		244.440,00

УСЛОВИ ПОНУДЕ:

Рок плаћања:	У року до 45 дана од дана издавања исправног рачуна након сваке појединачно извршене анализе
Рок важења понуде:	365 дана од дана отварања (мин. 60 дана).
Рок извршења:	7 радних дана (најкасније 7 радних дана по узорковању)

Понуђена цена обухвата све трошкове Извршиоца (узорковање, лабораторијске анализе, издавање Извештаја о испитивању и Стручног мишљења, транспортне трошкове, рад стручних лица и рад на терену и све зависне и уобичајене пратеће трошкове) и не прелази процењену вредност.

Комисија је констатовала да Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

Комисија је затим вршила рачунску проверу понуђених цена и утврдила да не постоје рачунске грешке. Комисија констатује да ПДВ није исказан, сходно члану 25. став 2. тачка 7) Закона о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", број 84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17).

Комисија је констатовала да је Понуђач доставио Меницу за озбиљност понуде и једно менично овлашћење за све Партије за које је поднео понуду на износ од 98.776,00 динара без ПДВ, као и да износ наведен у меничном овлашћењу обухвата тражени износ финансијске гаранције за озбиљност понуде за Партију 1.

Комисија је извршила проверу достављене менице увидом у интернет страницу НБС <https://www.nbs.rs/internet/cirilica/67/rmo.html>, и утврдила да су достављене менице АС 0145672 - за озбиљност понуде и АС 0145671 - за добро извршење посла, регистроване.

Комисија је провером на интернет страни АПР-а, у Регистру понуђача <http://pretraga2.apr.gov.rs/BiddersPublicWebSearch/BiddersDetails/BiddersDetails?beid=92221&code=1FF67A00E04C9A8ССА06742055F682F96877F523> утврдила да Понуђач није уписан у Регистар понуђача.

Комисија је констатовала да је:

- чланом 75. став 1 тачка 5. ЗЈН („Службени гласник РС“, бр.124/12, бр. 14/15 и 68/15) и Конкурсном документацијом прописано је да Понуђач у поступку предметне јавне набавке мора да докаже да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке.
- чланом 105. став 2. Закона о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016) прописано је да испитивање квалитета површинских и подземних вода може да врши правно лице које је овлашћено од стране Министарства за обављање тих послова.

Имајући у виду наведено, Комисија је извршила проверу валидности свих достављених Решења код издаваоца Решења – Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Министарство је дана 08.03.2018, доставило одговор, број: 011-00-00086/2018-07, заведен под бројем, у ком је наведено следеће:

„..... правна лица која поседују одговарајуће Решење министарства којима се овлашћују испитивање квалитета површинских, подземних и отпадних вода, сагласно члану 105 Закона о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016), могу вршити испитивања искључиво под условима наведеним у диспозитиву тог решења у границама важећег Сертификата о акредитацији, а по приложеном обиму акредитације.“

УОЧЕНИ НЕДОСТАЦИ:

На основу наведеног Комисија је констатовала да је Решење 530-01-269/10/95-04, од 11.03.1997, понуђача Завод за јавно здравље „Поморавље“ Ћуприја важеће, али да је диспозитивом истог Понуђач, у складу са Сертификатом о акредитацији број 01-145, овлашћен да врши физичка и хемијска испитивања површинске воде (укључујући и узорковање), док **није овлашћен да врши микробиолошка испитивања површинске воде**, која испитивања су специфицирана Техничком спецификацијом.

Имајући у виду наведено, Комисија је констатовала да је Понуда Понуђача Завод за јавно здравље „Поморавље“ за Партију 4 благовремена – примљена од стране Наручиоца у року одређеном у Позиву за подношење понуда, бр. 01-02-14/2017-7, од 15.11.2017, али **неприхватљива**, јер има битан недостатак – Понуђач није доказао да испуњава обавезан услов за учешће у поступку, будући да Понуђач није овлашћен да врши микробиолошка испитивања површинске воде, које испитивање је специфицирано Техничком спецификацијом, а које испитивање није обухваћено диспозитивом Решења надлежног Министарства, број 530-01-269/10/95-04, од 11.03.1997.

5.2 Број под којим је понуда заведена: 01-02-14/2017-9 дана 13.12.2017.

Назив понуђача: „Институт за заштиту на раду“ а.д., Нови Сад

Понуђач је поднео понуду за Партију 4

Понуда број: 04-11-17-0911, од 17.11.2017.

Понуђач подноси понуду – самостално

Понуђач је доставио следећу документацију:

- 1) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац: Понуда са структуром цене (Обр.1) за Партију 4,
- 2) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац: Образац трошкова припреме понуде (Обр.2), у ком **није исказао** трошкове припреме понуде
- 3) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац: Изјава о независној понуди (Обр.3),
- 4) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац: Изјава понуђача о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН (Обр.4),
- 5) Доказ о испуњености обавезног услова за учешће у поступку из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН: Решење о овлашћењу за испитивање квалитета вода, број Решења: **19-00-00248/2014-05, од 19.09.2014**, издато од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за узорковање и испитивање квалитета површинских, подземних и отпадних вода, **и то физичког, хемијског и микробиолошког испитивања површинских вода (укључујући и узорковање)**,
- 6) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Меничног овлашћења за озбиљност понуде (Обр.6), Меницу као финансијску гаранцију за озбиљност Понуде АС 1094910 (**Понуђач доставио једно средство обезбеђења за озбиљност понуде, збирно за све Партије за које је поднео понуду**) и Образац Меничног овлашћења за озбиљност понуде (Обр.7),
- 7) Потписан и печатом оверен Модел уговора за Партију 4,
- 8) Сертификат ISO 9001:2008 број 9001-20170220/1 од 20.02.2017, који важи до 20.02.2020, додељен од стране Сертификационог тела „S.T.O.N.S“ Нови Сад,
- 9) Сертификат АТС бр. 01-073, од 26.03.2017, који важи до 25.03.2021, да је Понуђач компетентан за обављање послова испитивања који су специфицирани обимом акредитације, према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006.

ПОНУЂЕНА ЦЕНА

Назив услуге/Опис Контрола квалитета воде Вршачког језера (у свему према захтевима из Техничке спецификације)	Једин. цена (цена по једној контроли)	Понуђена цена без ПДВ-а у дин (за тражени број контрола)
1	2	3
Физичко-хемијске и бактериолошке анализе према параметрима за оквирни број анализа из техничке спецификације (у току јуна, јула и августа 2 пута месечно по 3 узорка – 18 контрола)	18.450,00	332.100,00
	ПДВ у %	20%
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ-ом:		398.520,00

УСЛОВИ ПОНУДЕ

Рок плаћања:	У року до 45 дана од дана издавања исправног рачуна након сваке појединачно извршене анализе
Рок важења понуде:	90 дана од дана отварања (мин. 60 дана).
Рок извршења:	6 радних дана (најкасније 7 радних дана по узорковању)

Понуђена цена обухвата све трошкове Извршиоца (узорковање, лабораторијске анализе, издавање извештаја о испитивању, Стручног мишљења и Извештаја, транспортне трошкове, рад стручних лица и рад на терену и све зависне и уобичајене пратеће трошкове).

Комисија је извршила проверу достављене менице увидом у интернет страницу НБС <https://www.nbs.rs/internet/cirilica/67/rmo.html>, и утврдила да су достављене менице (АС 1094910 - за озбиљност понуде и АС 0145671- за добро извршење посла) регистроване.

Комисија је провером на интернет страни АПП-а, у Регистру понуђача <http://pretraga2.apr.gov.rs/BiddersPublicWebSearch/BiddersDetails/BiddersDetails?beid=92221&code=1FF67A00E04C9A8ССА06742055F682F96877F523> утврдила да је Понуђач уписан у Регистар понуђача.

Комисија је констатовала да понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

Комисија је затим вршила проверу понуђених цена и утврдила да не постоје рачунске грешке и да понуђена цена не прелази процењену вредности за Партију 4.

У поступку даљег прегледа понуда Комисија је утврдила да је Понуђач доставио доказе о испуњености услова за учешће у поступку, у складу са захтевима из КД.

Комисија је констатовала да је:

- чланом 75. став 1 тачка 5. ЗЈН („Службени гласник РС“, бр.124/12, бр. 14/15 и 68/15) и Конкурсном документацијом прописано је да Понуђач у поступку предметне јавне набавке мора да докаже да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке.
- чланом 105. став 2. Закона о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016) прописано је испитивање квалитета површинских и подземних вода може да врши правно лице које је овлашћено од стране Министарства за обављање тих послова.

Имајући у виду наведено, Комисија је извршила проверу валидности свих достављених Решења код издаваоца Решења – Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, а у циљу правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања, Комисија је извршила проверу и код АТС.

На основу прибављених Мишљења Комисија је констатовала да је Понуђач „Институт за заштиту на раду“ а.д., Нови Сад:

1. Решењем о овлашћењу за испитивање квалитета вода, број 19-00-00248/2014-05, од 19.09.2014, издатим од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде **овлашћен да врши узорковање и испитивање квалитета површинских, подземних и отпадних вода, и то физичког, хемијског и микробиолошког испитивања површинских вода,**

2. Компетентан за **микробиолошка, физичка и хемијска** лабораторијска испитивања површинских вода (укључујући и узорковање) која су специфицирана обимом акредитације, према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006 (Сертификат о акредитацији број 01-07) као акредитована лабораторија, може да пружа услуге које обухватају и активности које нису акредитоване - може да врши и испитивања изван обима акредитације (укључујући и узорковање) те и да изда валидан извештај о испитивању са специјалистичким мишљењем, с тим да мишљења и тумачења резултата испитивања изван обима акредитације, морају бити јасно и недвосмислено означена. (Правила АТС-ПА04).

Имајући у виду наведено, Комисија констатује да је Понуда Понуђача „Институт за заштиту на раду“ а.д., Нови Сад за Партију 4 благовремена – примљена од стране Наручиоца у року одређеном у Позиву за подношење понуда, бр. 01-02-14/2017-7, од 15.11.2017, **одговарајућа**, у смислу члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН, јер потпуно испуњава све техничке спецификације, будући да Понуђач може да врши сва тражена испитивања специфицирана обимом акредитације (01-073), као и испитивања изван обима акредитације и да изда валидан извештај о испитивању, с тим да мишљења и тумачења резултата испитивања изван обима акредитације, морају бити јасно и недвосмислено означена и **прихватљива**, у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН, будући да понуђена цена не прелази процењену вредност за Партију 4.

5.3 Број под којим је понуда заведена: 01-02-14/2017-11, дана 15.12.2017.

Назив понуђача: **Завод за јавно здравље Панчево**

Понуђач је поднео понуду за **Партију 4**

Понуда број: 01-667/2-2017, од 12.12.2017.

Понуђач подноси понуду – са Подизвођачем **Анахем доо, Моцартова 10 Београд.**

Комисија је констатовала да је Понуђач доставио следећу документацију:

- 1) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац: Понуда са структуром цене (Обр.1) за Партију ,
- 2) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац: Образац трошкова припреме понуде (Обр.2), у ком **није исказао** трошкове припреме понуде,
- 3) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац: Изјава о независној понуди (Обр.3),
- 4) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац: Изјава понуђача о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН (Обр.4),
- 5) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац: Изјава **подизвођача Анахем доо Београд** о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН (Обр.5),
- 6) **Списак подизвођача** које је понуђач укључио у понуду (Образац 5А),

- 7) Доказ о испуњености обавезног услова за учешће у поступку из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН: Решење о овлашћењу за испитивање квалитета вода број: 325-00-429/2016-07, од 11.04.2016, издато од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине,
- 8) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Меничног овлашћења за озбиљност понуде (Обр.6), Меницу као финансијску гаранцију за озбиљност Понуде АС 2792416, (Понуђач доставио једно средство обезбеђења за озбиљност понуде, збирно за све Партије за које је поднео понуду),
- 9) Потписан и печатом оверен Модел уговора за Партију 1,
- 10) Сертификат ISO 9001:2008, број 022-5, од 09.02.2017, који важи до 14.09.2018, додељен од стране „DOO„PANCERT“,
- 11) Сертификат АТС бр. 01-229, од 01.04.2016, који важи до 31.03.2020, да је Понуђач компетентан за обављање послова испитивања који су специфицирани обимом акредитације, према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006,
- 12) Изјаву на сопственом меморандуму, број 01-109/2-2017, од 07.02.2017, да је Понуђач Завод за јавно здравље Панчево ослобођен плаћања ПДВ-а.

Понуђач је за подизвођача „Анаhem“ доо доставио следећу документацију:

- 1) Решење о испуњености услова за лабораторијска испитивања здравствене исправности животних намирница и предмета опште употребе, број 325-00-16491/2016-07, од 27.12.2016, издато од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине,
- 2) Сертификат АТС бр. 01-261, од 26.12.2016, који важи до 25.12.2020, да је Понуђач компетентан за обављање послова испитивања који су специфицирани обимом акредитације, према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006,
- 3) Сертификат ISO 9001:2008, број 022-05 од 09.02.2017, који важи до 14.09.2018, додељен од стране DOO„PANCERT“,
- 4) Изјаву подизвођача „Анаhem“доо, од 12.12.2017, на сопственом меморандуму, да је исти уписан у Регистар понуђача, са упућивањем на интернет страну на којој је наведени податак јавно доступан.

Понуђач је у Обрасцу 5 – Списак подизвођача, за подизвођача „Анаhem“доо, навео:

- а) ВРСТА ПОСЛА (део уговора који ће извршити преко подизвођача): **АОХ, Укупан хром, Бор, минерална уља**
- б) ПРОЦЕНАТ УЧЕШЋА У ПОНУДИ (за подизвођача): **3,31%**,

Понуђач је у Обрасцу 5 навео:

- в) УКУПНО УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА У ПОНУДИ: **3,31%**,

ПОНУЂЕНА ЦЕНА

Назив услуге/Опис Контрола квалитета воде Вршачког језера (у свему према захтевима из Техничке спецификације)	Једин. цена (цена по једној контроли)	Понуђена цена без ПДВ-а у дин (за тражени број контрола)
1	2	3
Физичко-хемијске и бактериолошке анализе према параметрима за оквирни број анализа из техничке спецификације (у току јуна, јула и августа 2 пута месечно по 3 узорка – 18 контрола)	18.500,00	333.000,00
	ПДВ у %	0,00
	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ-ом:	333.000,00

УСЛОВИ ПОНУДЕ

Рок плаћања:	У року до 45 дана од дана издавања исправног рачуна након сваке појединачно извршене анализе
Рок важења понуде:	90 дана од дана отварања (мин. 60 дана).
Рок извршења:	7 радних дана (најкасније 7 радних дана по узорковању)

Понуђена цена обухвата све трошкове Извршиоца (узорковање, лабораторијске анализе, издавање извештаја о испитивању, Стручног мишљења и Извештаја, транспортне трошкове, рад стручних лица и рад на терену и све зависне и уобичајене пратеће трошкове).

Комисија је извршила проверу достављене менице увидом у интернет страницу НБС <https://www.nbs.rs/internet/cirilica/67/rmo.html>, и утврдила да су достављене менице (АС 2792416 - за озбиљност понуде и АС 0145671- за добро извршење посла) регистроване.

Комисија је провером на интернет страни АПП-а, у Регистру понуђача <http://pretraga2.apr.gov.rs/BiddersPublicWebSearch/BiddersDetails/BiddersDetails?beid=92221&code=1FF67A00E04C9A8CCA06742055F682F96877F523> утврдила да је Понуђач уписан у Регистар понуђача.

Комисија је констатовала да понуђач није исказао трошкове припремања понуде. Комисија је затим вршила проверу понуђених цена и утврдила да не постоје рачунске грешке и да понуђена цена не прелази процењену вредности за Партију 4.

У поступку даљег прегледа понуда Комисија је утврдила да је Понуђач доставио доказе о испуњености услова за учешће у поступку, у складу са захтевима из КД.

Комисија је констатовала да је:

- чланом 75. став 1 тачка 5. ЗЈН („Службени гласник РС“, бр.124/12, бр. 14/15 и 68/15) и Конкурсном документацијом прописано је да Понуђач у поступку предметне јавне набавке мора да докаже да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке.
- чланом 105. став 2. Закона о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016) прописано је испитивање квалитета површинских и подземних вода може да врши правно лице које је овлашћено од стране Министарства за обављање тих послова.

Имајући у виду наведено, Комисија је извршила проверу валидности свих достављених Решења код издаваоца Решења – Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, а у циљу правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања, Комисија је извршила проверу и код АТС.

На основу прибављених Мишљења, Комисија је констатовала да је Понуђач **Завод за јавно здравље Панчево:**

- 4) Решењем о овлашћењу за испитивање квалитета вода, број Решења: 325-00-429/2016-07 од 11.04.2016. издатим од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде **овлашћен да врши узорковање и испитивање квалитета површинских, подземних и отпадних вода, и то физичког, хемијског и микробиолошког испитивања површинских вода,**
- 5) Компетентан за **микробиолошка, физичка и хемијска** лабораторијска испитивања површинских вода (укључујући и узорковање) која су специфицирана обимом акредитације, према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006 (Сертификат о акредитацији број 01-229) као акредитована лабораторија, може да пружа услуге које обухватају и активности које нису акредитоване - може да врши и испитивања изван обима акредитације (укључујући и узорковање) те и да изда валидан извештај о испитивању са специјалистичким мишљењем, с тим да мишљења и тумачења резултата испитивања изван обима акредитације, морају бити јасно и недвосмислено означена. (Правила АТС-ПА04).

На основу прибављених Мишљења, Комисија је констатовала да је Подизвођач **„Anahem“ доо:**

- 1) Решењем о овлашћењу за испитивање квалитета вода, број Решења: 325-00-16491/2016-07 од 27.12.2016. издатим од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине **овлашћен да врши узорковање и испитивање квалитета површинских, подземних и отпадних вода, и то физичког, хемијског и микробиолошког испитивања површинских вода,**
- 2) Компетентан за **микробиолошка, физичка и хемијска** лабораторијска испитивања површинских вода (укључујући и узорковање) која су специфицирана обимом акредитације, према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006 (Сертификат о акредитацији број 01-261) као акредитована лабораторија, може да пружа услуге које обухватају и активности које нису акредитоване - може да врши и испитивања изван обима акредитације (укључујући и узорковање) те и да изда валидан извештај о испитивању са специјалистичким мишљењем, с тим да мишљења и тумачења резултата испитивања изван обима акредитације, морају бити јасно и недвосмислено означена. (Правила АТС-ПА04).

Имајући у виду наведено, Комисија је констатовала да је Понуда Понуђача **Завод за јавно здравље Панчево, који наступа са Подизвођачем „Anahem“ доо,** за Партију 4 благовремена – примљена од стране Наручиоца у року одређеном у Позиву за подношење понуда, бр. 01-02-14/2017-7, од 15.11.2017, **одговарајућа,** у смислу члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН, јер потпуно испуњава све техничке спецификације, будући да Понуђачи са Подизвођачем може да врши сва тражена испитивања специфицирана обимом акредитације (01-073 и 01-261), као и испитивања изван обима акредитације и да издају валидан извештај о испитивању, с тим да мишљења и тумачења резултата испитивања изван обима акредитације, морају бити јасно и недвосмислено означени и **прихватљива,** у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН, будући да понуђена цена не прелази процењену вредност за Партију 4.

ПРИКАЗ ПОРЕЂЕЊА ОБИМА АКРЕДИТАЦИЈЕ ЗА ПАРТИЈУ 4 КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА:

ПАРАМЕТРИ КОЈЕ ЈЕ ЗАХТЕВАО НАРУЧИЛАЦ	ПАРАМЕТРИ СПЕЦИФИЦИРАНИ ОБИМОМ АКРЕДИТАЦИЈЕ ПОНУЂАЧА		
	ЗЗЈ ПАНЧЕВО	ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ РАДУ НОВИ САД	АНАХЕМ
Температура воде°C			
Температура ваздуха°C	Није специфицирано	Није специфицирано	Није специфицирано

Ph			
Суспендоване материје mg/l			
Остатак после испаравања на 105°C mg/l			
Хлориди mg/l			
Амонијак као N mg/l			
Нитрати као N mg/l			
Нитрити као N mg/l			
Сулфати mg/l			
Фосфати као P mg/l			
НПК mg/l O ₂			
ВРК _s mg/l O ₂			
Растворени кисеоник mg/l O ₂			
Анијонски детерџенти mg/l			
Електропроводљивост μS/cm на 20 °C			
Укупни феноли mg/l	Није специфицирано	Није специфицирано	Није специфицирано
Масти и уља као НЕМ mg/l			
АОН mg/l			
Укупан азот mg/l			
Манган mg/l			
Олово mg/l			
Кадмијум mg/l			
Цинк mg/l			
Бакар mg/l			
Никл mg/l			
Укупан хром mg/l			
Гвожђе mg/l			
Бор mg/l		Није специфицирано	
Минерална уља mg/l			
БАКТЕРИОЛОШКЕ АНАЛИЗЕ	ЗЗЈ ПАНЧЕВО	ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ РАДУ НОВИ САД	АНАХЕМ
Највероватнији број колиформних бактерија у 100 мл		Није специфицирано	
Највероватнији број колиформних бактерија фекалног порекла у 100 мл		Није специфицирано	
Највероватнији број стрептокока фекалног порекла у 100 мл	Није специфицирано	Није специфицирано	
Број аеробних хетерофила у 1 мл			Није специфицирано

ПРИКАЗ ПОРЕЂЕЊА/УЗОРКОВАЊЕ ЗА ПАРТУИЈУ 1 И ПАРТИЈУ 4 КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА:

	ЗЗЈ ПАНЧЕВО	„АНАХЕМ“ БЕОГРАД	ГЗЈ БЕОГРАД
Вода за пиће			
- SRPS EN ISO 5667-1:2008, Квалитет воде - Узимање узорака Део 1: Смернице за израду програма узимања узорака и поступке узимања узорака,	+ +	+ +	- -
- SRPS EN ISO 5667-3:2007, Квалитет воде - Узимање узорака Део 3: Смернице за заштиту и руковање узорцима воде;	+ +	+ +	+ +
- SRPS ISO 5667-5:2008, Квалитет воде;			
- SRPS EN ISO 19458:2009, Квалитет воде.			

Површинска вода:			
- SRPS ISO 5667-1 (2008) Квалитет воде	+	+	-
- Узимање узорака Део 1: Смернице за израду програма узимања узорака и поступке узимања узорака,	+	+	+
- SRPS ISO 5667-3 (2007) Квалитет воде	+ изузеће	+	+ са изузећима тачака 3.2,3.3,3.4
- Узимање узорака Део 3: Смернице за заштиту и руковање узорцима воде,	тачке 4.2.2-4.2.5 и		+ са изузећима тачака 4.2.2,4.2.3,4.2.4, и
- SRPS ISO 5667-4 (1997) Квалитет воде	5.1.1.2		5.1.1.2
- Узимање узорака Део 4: Смернице за узимање узорака из природних и вештачких језера,			
- SRPS ISO 5667-6 (1997) Квалитет воде – Узимање узорака Део 6: Смернице за узимање узорака река и потока			

VII Понуде које су одбијене, разлози за одбијање:

ПАРТИЈА 1

Р.бр.	Број понуде	Назив Понуђача	Разлози за одбијање
1.	Понуда број 1641/1 од 11.12.2017, заведена под бројем 01-02-1/2017-10, од 14.12.2017.	Завод за јавно здравље „Поморавље“ Ћуприја	Понуда је оцењена као благовремена, али неодговарајућа , из разлога што не испуњава потпуно све техничке спецификације , односно Понуђач не може да врши испитивања укупне α и укупне β активности према Сертификату број 01-145, који параметри се испитују у оквиру „В“ обима испитивања. Понуда је одбијена као неприхватљива на основу члана 107. став 1. ЗЈН, а у вези са чланом 3. став 1. тачка 32.
2.	Понуда број 01-667/2-2017 од 11.12.2017, заведена под бројем 01-02-14/2017-11, од 15.11.2017.	Понуда са подизвођачима: Понуђач: Завод за јавно здравље Панчево, Подизвођачи: - „Анаhem“ доо, - Градски завод за јавно здравље Београд	Понуда је оцењена као благовремена, али неодговарајућа , из разлога што не испуњава потпуно све техничке спецификације , односно Понуђач са Подизвођачима не може да врши испитивања укупне α и укупне β активности према Сертификату број 01-22901-229, 01-261, 01-063 (Понуђач није у Обрасцу 5 – Списак подизвођача навео да неком подизвођачу поверава вршење наведеног испитивања), који параметри се испитују у оквиру „В“ обима испитивања. Понуда је одбијена као неприхватљива на основу члана 107. став 1. ЗЈН, а у вези са чланом 3. став 1. тачка 32.

Комисија је констатовала да за Партију 1 Наручилац није прибавио ниједну прихватљиву понуду.

ПАРТИЈА 4

Р.бр.	Број понуде	Назив Понуђача	Разлози за одбијање
1.	Понуда број 1641/1 од 11.12.2017, заведена под бројем 01-02-1/2017-10, од 14.12.2017.	Завод за јавно здравље „Поморавље“ Ћуприја	Понуда је оцењена као благовремена, али неприхватљива , из разлога што има битан недостатак , односно Понуђач није доказао да испуњава обавезан услов за учешће у поступку, будући да није овлашћен да врши микробиолошка испитивања површинске воде, јер исто није обухваћено диспозитивом Решења надлежног Министарства, број 530-01-269/10/95-04, од 11.03.1997. Понуда је одбијена на основу члана 106. став 1. ЗЈН, а у вези са чланом 3. став 1. тачка 33.

VIII Рангирање прихватљивих понуда за Партију 4/критеријум најнижа понуђена цена:

Партија 4	Контрола квалитета воде Вршачког језера	Институт за заштиту на раду а.д. Нови Сад	332.100,00	1
		Завод за јавно здравље Панчево	333.000,00	2

Комисија је затим констатовала да је Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку било је предвиђено да ће Наручилац пре доношења одлуке о додели уговора тражити од понуђача, чија понуда буде оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености обавезних услова учешће.

Комисија је провером на интернет страници АПР-а констатовала да је понуђач „Институт за заштиту на раду“ а.д. Нови Сад уписан у Регистар понуђача, као и да има два законска заступника – Томић Жељко и Берића Милорад <http://pretraga2.apr.gov.rs/BiddersPublicWebSearch/BiddersDetails/BiddersDetails?beid=59591&code=9E01A8439074374CF3F3F7BBD0B751EBFDF0E93A>, из ког разлога од истог није захтевано достављање доказа о испуњености обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке.

Комисија је провером на интернет страници АПР-а констатовала да је понуђач **Завод за јавно здравље Панчево** уписан у Регистар понуђача, као и да има једног законска заступника – Лазић Љиљана <http://pretraga2.apr.gov.rs/BiddersPublicWebSearch/BiddersDetails/BiddersDetails?beid=59591&code=9E01A8439074374CF3E3F7BBD0B751EBFDF0E93A>, из ког разлога од истог није захтевано достављање доказа о испуњености обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке.

IX Разлог за обуставу поступка јавне набавке за партију 1

Поступак јавне набавке, за партију 1 обуставља се из разлога што Комисија није била у могућности да директору ЈКП "Други октобар" предложи доношење Одлуке о додели уговора, будући да није било места примени чл. 107 ст. 3 ЗЈН, из разлога што Наручилац за наведену партију није прибавио најмање једну прихватљиву понуду.

X Трошкови припремања понуде

Сходно члану 88. став 2. ЗЈН трошкове припреме и подношења понуде сnose искључиво понуђачи и исти не могу тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Разлози обустављања поступка јавне набавке за партију 1 нису на страни Наручиоца.

XI Предлог комисије:

Комисија за спровођење поступка предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда, предложила је директору ЈКП "Други октобар" следеће:

- да се за Партију 1, у складу са чланом 109. став 1. ЗЈН, донесе одлука о обустави поступка, будући да нису испуњени услови за доделу уговора, јер Наручилац није прибавио ниједну прихватљиву понуду;

- за Партију 4, у складу са чланом 108. став 1. донесе одлука о додели уговора Понуђачу „Институт за заштиту на раду а.д. Нови Сад, Школска 3, Нови Сад, МБ 08112517, ПИБ 101708085, који је под једнаким условима понудио најнижу цену за Партију 4. Наведени понуђач набавку неће извршити уз помоћ подизвођача.

Сходно наведеном директор је донео Одлуку као у диспозитиву.



ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове Одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана објављивања ове Одлуке на Порталу јавних набавки, сходно члану 149. став 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15, 68/15).

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.