



**Јавно комунално предузеће  
“ДРУГИ ОКТОБАР”  
Вршац**

Република Србија 26300 Вршац, Стевана Немање бр. 26,  
Telefon: 013/440-800, Faks: 013/440-800 taster 9

[www.oktobar.co.rs](http://www.oktobar.co.rs) e mail: [info@oktobar.rs](mailto:info@oktobar.rs)

Број:01-01-16/2018.\_7  
08.05.2018.  
ВРШАЦ

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА  
Набавка теретане на отвореном  
за потребе ЈКП "Други октобар" Вршац  
Стевана Немање 26**

Поступак јавне набавке мале вредности у складу са чланом 39.ЗЈН („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН) са циљем закључења уговора са једним Добављачем.

***ЈН БРОЈ 01-01-16/2018.***

Истовремено објављено дана **08.05.2018.** на Порталу јавних набавки и Интернет страници Наручиоца

Рок за подношење понуда: **8(осам) дана** од дана објављивања позива за подношење понуда

Јавно отварање понуда: **16.05.2018. у 10.30 часова**

**Вршац, мај 2018. Године**

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, број 01-01-16/2018.\_1, од 04.05.2018., године и Решења о образовању комисије за јавну набавку, број 01-01-16/2018.\_3, од 04.05.2018., године, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА  
Набавка теретане на отвореном за потребе ЈП „Други октобар“Вршац  
ЈН број 01-01-16/2018.**

Конкурсна документација садржи:

<i>Поглавље</i>	<i>Назив Поглавља</i>	<i>Страна</i>
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок испоруке	4-17
III	Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН и Упутство како се доказује испуњеност услова	18-20
IV	Критеријуми за доделу уговора	21
V	Обрасци	21-44
VI	Модел уговора	45-67
VII	Упутство понуђачима како да сачине понуду	68-73

**Укупан број страна Конкурсне документације: 73**

**1. НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА**

ЈКП „Други октобар“ (у даљем тексту: Наручилац)

Адреса: 26300 Вршац, Стевана Немање 26

Интернет страница: [www.oktobar.co.rs](http://www.oktobar.co.rs)

Врста наручиоца: Јавно предузеће – Локалана самоуправа.

**2. ВРСТА ПОСТУПКА/ЦИЉ ПОСТУПКА**

Поступак јавне набавке мале вредности, сходно члану 39. ЗЈН („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора са једним Добављачем

**3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

**Добра.** Опрема за спорт за теретану на отвореном на територији града Вршца (две локације: Градско језеро и Градски парк).

Предметна набавка није обликована је у партије.

Шифра из Општег речника набавке: 37450000–Опрема за спортове на спортским игралиштима и теренима.

**4. КОНТАКТ**

**Особе за контакт:** Биљана Станић Којчић за стручна питања,

Снежана Барић за правна питања.

**Адреса:** 26300 Вршац, Стевана Немање 26

**E-mail:** javne.nabavke@oktobar.rs.

**Радно време Наручиоца је од 07.00 до 15.00 часова, од понедељка до петка.**

**Комуникација у поступку:** одвија се писменим путем: поштом и електронском поштом, радним данима у току радног времена Наручиоца, као и објављивањем од стране Наручиоца (члан 20. ЗЈН).

Уколико је документ из поступка јавне набавке достављен од стране понуђача изван радног времена Наручиоца, сматраће се да је достављен првог наредног радног дана.

Страна која је извршила достављање електронском поштом дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

**5. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе за јавне набавке <http://portal.ujn.gov.rs> и интернет странице Наручиоца [www.oktobar.co.rs](http://www.oktobar.co.rs).

**6. ПОДАЦИ О МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА**

Рок за достављање понуда је **8(осам) дана** од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно **до 16.05.2018. године до 10.00 часова.**

Понуде се достављају поштом на адресу Наручиоца: 26300 Вршац, Стевана Немање 26.

**7. ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ, ДАНУ И САТУ ОТВАРАЊА ПОНУДА**

Јавно отварање понуда обавиће се дана **16.05.2018. године са почетком у 10.30 часова**, у просторијама Наручиоца: 26300 Вршац, Стевана Немање 26.

**II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ**

**1. Техничке карактеристике:**

Техничке карактеристике наведене су у Техничкој спецификацији (Поглавље II).

**2. Квалитет:**

У складу са захтевима из Техничке спецификације (Поглавље II).

Рекламације на квалитет: регулисано уговором.

**3. Начин спровођења контроле:**

Контролу извршења уговора врши Наручилац.

**4. Количина и опис добара:**

У складу са захтевима из Техничке спецификације (Поглавље II).

**5. Начин и рок и место испоруке:**

**Рок испоруке добара / извршење уговора:** Максимум 30(*тридесет*) дана од дана закључења уговора.

**Место испоруке:** Локације на територији града Вршаца (две локације: Градско језеро и Градски парк). Испорука се врши у термину по договору Наручиоца и Додављача.

**Цена:** понуђена цена је фиксна.

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

Понуда мора у свему одговарати потребама и захтевима Наручиоца.

**Предмет набавке:** Опрема за спортове на спортским теренима-теретане на отвореном.

Редни број	Назив	Опис/техничке карактеристике	Јед. мере	Количина
1	<b>Fitnes sprava "SEDIŠTA ZA ODGURIVANJE"</b>	<p><u>Funkcije sprave su:</u> razvijanje snage i poboljšanje stabilnosti i okretnosti tri glavna zgloba donjih ekstremiteta. Dobra je za uklanjanje teškoća pri savijanju i istezanju, mišićne atrofije donjih ekstremiteta i sprečavanje iščašenja članaka.</p> <p><u>Namena sprave:</u> Sprava je namenjena za osobe iznad 14 godina starosti ili sa ukupnom visinom većom od 1400 mm.</p> <p>1. Noseća konstrukcija je četverostruka (cevi prečnika 2"-60,3mm sa debljinom zida cevi od 2,9 mm). Sprava treba da je izrađena od čeličnih cevi, profila i limova spojenih zavarivanjem i zavrtanjskom vezom u funkcionalnu celinu, pričvršćivanje samouvrtajućim ankerima na čvrstu podlogu.</p> <p>2. Svi elementi treba da su izrađeni od lima koji je obrađen nekonvencijalnim postupcima obrade tako da ne sadrže oštre rubove.</p> <p>3. Sedišta i nasloni treba da su izrađena od HDPE penaste plastike debljine 19 mm a podlogom od debelog lima. (Rukohvati treba da su izrađeni od okruglih cevi prečnika 1"-33,4 mm sa debljinom zida cevi od 2,9 mm. Konstrukcija stolice treba da je izrađena od okrugle cevi prečnika 60,3 mm i debljine zida cevi od 3,2mm. Koristiti ležajeve 6205. Temeljna pločaje treba da je izrađena od lima TV 10 Č0361-RST37.2.)</p> <p>4. Zaštićena sa dva sloja plastifikacije, antikorozivnim temeljnim slojem I završnim dekorativnim slojem boje/ prema RAL karti;</p> <p>5. <u>Sprava treba da poseduje tablu sa sledećim obaveštenjima:</u>                      - Naziv i oznaka sprave.                      - Uputstvo o korišćenju sprave sa piktogramom.                      - Upozorenje.                      - Godina proizvodnje i oznaka pripadajuće norme.</p> <p>6. Dimenzije (DxŠxV): 1980 x 705 x 1570 mm                      Masa: 105 kg                      Sigurnosna zona: 3000 x 2500 mm.</p>	комад	1

2	<b>Fitnes sprava „SKIJAŠKO TRČANJE“</b>	<p><u>Funkcije sprave su:</u> razvijanje snage mišića u gornjim ekstremitetima, donjim ekstremitetima i struku, jačanje srca i plućnih funkcija kao i poboljšanje koordinacije između četiri uda. Dobre su za uklanjanje smetnji vratnog dela kičme, umora lumbalnih mišića i funkcionalnih smetnji u zglobovima udova.</p> <p><u>Namena sprave:</u> Sprava je namenjena za osobe iznad 14 godina starosti ili sa ukupnom visinom većom od 1400 mm. Proizvod /sprava pripada kategoriji sprava za rekreaciju i vežbanje na otvorenim prostorima.</p> <p>1.Noseća konstrukcija je dvostruka. Sprava treba da je izrađena od čeličnih cevi, profila i limova spojenih zavarivanjem i zavrtnajskom vezom u funkcionalnu celinu, pričvršćena samouvrtajućim ankerima na čvrstu podlogu.(Noseći stubovi treba da su dvostruki od okruglih cevi prečnika 2"-60,3 mm sa debljinom zida cevi 2,9mm. Rukohvati treba da su izrađeni od okrugle cevi prečnika 1"-33,4 mm sa debljinom zida cevi 2,9 mm. Temeljna stopa treba da je izrađena od ugaonog profila 50x50x5 mm. Poprečni deo treba da je izrađen od okrugle cevi prečnika 60,3 mm i debljine zida cevi 5,6 mm. Poluga pedala treba da je izrađena od lima TV 10 mm Č0361-RST37.2. Gazišta treba da su izrađena od lima TV rebrastog 3/4. Koristiti ležajevе 6205.)</p> <p>2.Svi elementi treba da su izrađeni od čeličnih cevi i limova koji su obrađeni nekonvencijalnim postupcima obrade tako da ne sadrže oštre rubove.</p> <p>3.Završna obrada svih čeličnih delova je :sa dva sloja plastifikacije , antikorozivnim temeljnim slojem I završnim dekorativnim slojem boje/ prema RAL karti;</p> <p><u>4.Sprava treba da poseduje tablu sa sledećim obaveštenjima:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naziv i oznaka sprave.</li> <li>- Uputstvo o korišćenju sprave sa piktogramom.</li> <li>- Upozorenje.</li> <li>- Godina proizvodnje i oznaka pripadajuće norme.</li> </ul> <p>5.Dimenzije (D x Š x V): 1120 x 480 x 1540 mm Masa: 53 kg Sigurnosna zona: 2500 x 2000 mm</p>	<b>комад</b>	<b>2</b>
3	<b>Fitnes sprava „VERTIKALNE MERDEVINE“</b>	<p><u>Funkcije sprave su:</u>Višenamenska sprava koja se koristi za vežbe oblikovanja tela, vežbe korektivne gimnastike, vežbe penjanja i istezanja. Takodje se koristi za jačanje ledjne i abdominalne muskulature kao i za povećanje stabilnosti kičme.</p> <p><u>Namena sprave:</u>Namenjen je za osobe starosti iznad 14 godina i visine više od 140 cm. Proizvod pripada kategoriji sprava za rekreaciju i vežbanje na otvorenom prostoru.</p> <p>1.Sprava treba da je izradjena od čeličnih cevi, profila i limova spojenih zavarivanjem i vijačnom vezom u funkcionalnu celinu. Pričvršćivanje samouvrtajućim ankerima na čvrstu podlogu. (Noseća konstrukcija treba da je izrađena od okrugle cevi prečnika 101,6 mm sa debljinom zida cevi od 2,9 mm. Stopa stubca treba da je izrađena je od lima TV 12 S-235 JR+N. Horizontalna i vertikalna vezna cev treba da je izrađena od okrugle cevi prečnika 42,16 mm sa debljinom zida cevi od 3,2 mm. Prečke treba da su izrađene od okrugle šavne cevi prečnika 33,4 mm sa debljinom zida cevi od 3,25 mm. Vezne ušice prečke treba da su izrađene od pljosnatog željeza-flaha dimenzije 50x8 mm.)</p> <p>2.Sprava treba da je zaštićena sa dva sloja plastifikacije, antikorozivnim temeljnim slojem kao i završnim dekorativnim slojem u boji /prema RAL karti.</p> <p><u>3.Sprava treba da poseduje tablu sa sledećim obaveštenjima:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naziv i oznaka sprave.</li> <li>- Uputstvo o korišćenju sprave sa piktogramom.</li> <li>- Upozorenje.</li> <li>- Godina proizvodnje i oznaka pripadajuće norme.</li> </ul> <p>4.Dimenzije (DxŠxV) su 1700 x 240 x 2400 mm Masa: 90 kg Sigurnosna zona 4700 x 3300 mm</p>	<b>комад</b>	<b>1</b>

4	<p align="center"><b>Fitnes sprava „POLUŽNA STOLICA ZA ODGURIVANJE I POVLAČENJE“</b></p>	<p><b>ODGURIVANJE:</b> <u>Funkcije:</u> Razvijanje mišića u gornjim udovima, prsima, ramenima i leđjima. Sprava služi za poboljšanje fleksibilnosti i agilnosti ramena i zglobova lakata.</p> <p><b>POVLAČENJE:</b> <u>Funkcije:</u> Jačanje mišića gornjih udova, ramena i leđja. Poboljšanje fleksibilnosti i agilnosti ramena kao i zglobova lakata.</p> <p><u>Namena sprave:</u>Namenjen je za osobe starosti iznad 14 godina i visine više od 140 cm.Proizvod pripada kategoriji sprava za rekreaciju i vežbanje na otvorenom prostoru.</p> <p>1.Noseća konstrukcija je četvorostruka.Sprava treba da je izradjena od čeličnih cevi, profila i limova spojenih zavarivanjem i vijačnom vezom u funkcionalnu vezu. Pričvršćivanje samouvrtajućim ankerima na čvrstu podlogu.(Noseći stubovi treba da su četvorostruki od okruglih cevi prečnika 2“-60,3 mm sa debljinom zida cevi od 2,9 mm. Rukohvati treba da su izrađeni od okruglih cevi prečnika 1“-33,4 mm sa debljinom zida cevi od 2,9 mm. Cevi konzole kao i cevi okvira sedišta treba da su izrađeni od okruglih cevi prečnika 60,3 mm i debljine zida cevi od 2,9mm. Temeljna ploča i kruna treba da su izrađeni od lima TV 10 Č0361-RST37.2. Sedišta i nasloni treba da su izrađeni od HDPE plastike debljine 19mm. Okvir koji se gura treba da je izrađen od okrugle cevi prečnika 48,26 mm i debljine zida cevi od 3,2mm. Poluge treba da su izrađene od okrugle cevi prečnika 42,16 mm i debljine zida cevi od 3mm.)</p> <p>2.Sprava treba da je zaštićena sa dva sloja plastifikacije, antikorozivnim temeljnim slojem kao i završnim dekorativnim slojem u boji prema RAL karti /dekorativnim slojem boje.</p> <p><u>3.Sprava treba da poseduje tablu sa sledećim obaveštenjima:</u> - Naziv i oznaka sprave. - Uputstvo o korišćenju sprave sa piktogramom. - Upozorenje. - Godina proizvodnje i oznaka pripadajuće norme.</p> <p>4.Dimenzije (DxŠxV) 2075 x 900 x 2100 mm Masa 150 kg Sigurnosna zona 5500 x 3900 mm</p>	<p align="center"><b>комад</b></p>	<p align="center"><b>1</b></p>
5	<p align="center"><b>Fitnes sprava “VESLARICA”</b></p>	<p><u>Funkcije sprave su:</u> poboljšavanje snage mišića gornjih i donjih ekstremiteta, grudni i stomaka. Povećanje srčanog kapaciteta i izdržljivosti kao i poboljšavanje koordinacije disanja i fizičke vežbe.</p> <p><u>Namena sprave:</u>Namenjen je za osobe starosti iznad 14 godina i visine više od 140 cm.Proizvod pripada kategoriji sprava za rekreaciju i vežbanje na otvorenom prostoru.</p> <p>1.Noseća konstrukcija je dvostruka. Sprava treba da je izradjena od čeličnih cevi, profila i limova spojenih zavarivanjem i vijačnom vezom u funkcionalnu vezu. Pričvršćivanje samouvrtajućim ankerima na čvrstu podlogu. ( Noseća konstrukcija je dvostruka od okruglih cevi prečnika 42,2 mm sa debljinom zida cevi od 3,2 mm. Rukohvati treba da su izrađeni od okruglih cevi prečnika 33,4 mm sa debljinom zida cevi od 2,9 mm. Ušica treba da je izrađena od lima TV 8 S-235 JRG2. Greda treba da je izrađena od pljosnatog železa - flaha 60x10 mm. Okvir sedišta sačinjava cev sa naslonom i nogar koji treba da su izrađeni od okruglih cevi prečnika 42,16 mm sa debljinom zida cevi od 3 mm. Oslonac sedišta treba da je izrađen od pljosnatog železa - flaha 40x5 mm. Krak veslarice treba da je izrađen od četvrtaste cevi prečnika 50x50 mm sa debljinom zida cevi od 3 mm. Cev poluge klupe treba da je izrađena od četvrtaste cevi 100x40 mm sa debljinom zida cevi od 3 mm. Poluga treba da je izrađena od četvrtaste cevi 40x40 mm sa debljinom zida cevi od 2 mm. Osovine poluga treba da su izrađene od okrugle inox A2 šipke prečnika 15 mm.)</p> <p>2.Svi elementi treba da su izrađeni od čeličnih cevi i lima koji je obradjen nekonvencijalnim postupcima obrade tako da ne sadrže oštre rubove.</p> <p>3.Sedišta treba da su izrađena od penaste plastike sa podlogom od debelog lima.</p> <p>4.Sprava treba da je zaštićena sa dva sloja plastifikacije, antikorozivnim temeljnim slojem kao i završnim dekorativnim slojem u boji prema RAL karti /dekorativnim</p>	<p align="center"><b>комад</b></p>	<p align="center"><b>1</b></p>

		<p>slojem boje.</p> <p><u>5.Sprava treba da poseduje tablu sa sledecim obaveštenjima:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naziv i oznaka sprave.</li> <li>- Uputstvo o korišćenju sprave sa piktogramom.</li> <li>- Upozorenje.</li> <li>- Godina proizvodnje i oznaka pripadajuće norme.</li> </ul> <p>6.Dimenzije (D x Š x V): 1520 x 680 x 670 mm Masa: 60 kg Sigurnosna zona: 2500 x 2500 mm</p>		
6	<b>Fitnes sprava “VAZDUŠNA HODALICA“</b>	<p><u>Funkcije sprave su:</u> jačanje srca i plućnih funkcija, razvijanje snage mišića u donjim ekstremitetima i struku. Poboljšanje fleksibilnosti, koordinacije i stabilnosti donjih ekstremiteta. Dobra je za uklanjanje umora lumbalnih mišića, bolova u kukovima, funkcionalnih smetnji u zglobovima donjih ekstremiteta.</p> <p><u>Namena sprave:</u>Namenjen je za osobe starosti iznad 14 godina i visine više od 140 cm.Proizvod pripada kategoriji sprava za rekreaciju i vežbanje na otvorenom prostoru.</p> <p>1.Noseća konstrukcija je dvostruka. Sprava treba da je izradjena od čeličnih cevi, profila i limova spojenih zavarivanjem i zavrtnajskom vezom u funkcionalnu vezu. Pričvršćivanje samouvrtajućim ankerima na čvrstu podlogu. ( Noseći stubovi su u dvostruki od okruglih cevi prečnika 2“-60,3 mm sa debljinom zida od 2,9mm. Rukohvati treba da su izrađeni od okruglih cevi prečnika 1“-33,4 mm sa debljinom zida od 2,9 mm. Oslonac rukohvata treba da je izrađen od lima TV 8 S-235 JRG2.Krak koji se njiše treba da je izrađen od okrugle cevi prečnika 60,3mm i debljine zida od 2,9mm. Rebro treba da je izrađeno od lima TV 5 mm Č0361-RST37,2. Temeljna ploča treba da je izrađena od lima TV 10 Č0361-RST37,2. Koristiti ležajeve 6205-2z. Gazišta treba da su izrađena od lima TV rebrastog 3/4.)</p> <p>2.Svi elementi treba da su izrađeni od čeličnih cevi od lima koji je obradjen nekonvencijalnim postupcima obrade tako da ne sadrže oštre rubove.</p> <p>3.Završna obrada svih čeličnih delova je: sa dva sloja plastifikacije, antikorozivnim temeljnim slojem kao i završnim dekorativnim slojem u boji prema RAL karti /dekorativnim slojem boje.</p> <p><u>4.Sprava treba da poseduje tablu sa sledecim obaveštenjima:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naziv i oznaka sprave.</li> <li>- Uputstvo o korišćenju sprave sa piktogramom.</li> <li>- Upozorenje.</li> <li>- Godina proizvodnje i oznaka pripadajuće norme.</li> </ul> <p>5.Dimenzije (D x Š x V): 1140 x 490 x 1405 mm Masa: 72 kg Sigurnosna zona: 3000 x 3000 mm</p>	комад	1
7	<b>Fitnes sprava “KOSA KLUPA”</b>	<p><u>Funkcije sprave su:</u> razvijanje snage i fleksibilnosti lumbalnih i trbušnih mišića. Trošenje masnoća u struku i stomaku, neophodna vežba za oblikovanje figure.</p> <p><u>Namena sprave:</u>Namenjen je za osobe starosti iznad 14 godina i visine više od 140 cm.Proizvod pripada kategoriji sprava za rekreaciju i vežbanje na otvorenom prostoru.</p> <p>1.Noseća konstrukcija dvostruka. Sprava treba da je izradjena od čeličnih cevi, profila i limova spojenih zavarivanjem i zavrtnajskom vezom u funkcionalnu celinu, pričvršćena samouvrtajućim ankerima na čvrstu podlogu. (Noseća konstrukcija treba da je dvostruka od okruglih cevi prečnika 42,2 mm sa debljinom zida cevi od 3,2 mm. Rukohvati treba da su izrađeni od okruglih cevi prečnika 33,4 mm sa debljinom zida cevi od 2,9 mm. Ušica treba da je izrađena od lima TV 8 S-235 JRG2. Greda treba da je izrađena od pljosnatog železa - flaha 60x10 mm. Okvir sedišta sačinjava cev sa naslonom i nogar koji treba da su izrađeni od okruglih cevi prečnika 42,16 mm sa debljinom zida cevi od 3 mm. Oslonac sedišta treba da je izrađen od pljosnatog železa - flaha 40x5 mm. Krak veslarice treba da je izrađen od četvrtaste cevi prečnika 50x50 mm sa debljinom zida cevi od 3 mm. Cev poluge klupe treba da je izrađena od četvrtaste cevi 100x40 mm sa debljinom zida cevi od 3 mm. Poluga treba da je izrađena od četvrtaste cevi 40x40 mm sa debljinom zida cevi od 2 mm. Osovine poluga treba da su izrađene od</p>	комад	1


		<p>okrugle inox A2 šipke prečnika 15 mm.)</p> <p>2.Svi elementi treba da su izrađeni od čeličnih cevi i lima koji je obradjen nekonvencijalnim postupcima obrade tako da ne sadrže oštre rubove.</p> <p>3. Završna obrada svih čeličnih delova je: sa dva sloja plastifikacije, antikorozivnim temeljnim slojem kao i završnim dekorativnim slojem u boji prema RAL karti /dekorativnim slojem boje.</p> <p>4.Sprava treba da poseduje tablu sa sledećim obaveštenjima:  - Naziv i oznaka sprave.  - Uputstvo o korišćenju sprave sa piktogramom.  - Upozorenje.  - Godina proizvodnje i oznaka pripadajuće norme.</p> <p>5.Dimenzije (D x Š x V): 1520 x 680 x 670 mm  Masa: 60 kg  Sigurnosna zona: 2000 x 2000 mm</p>		
8	Fitnes sprava “ISTEZANJE NOGU”	<p><u>Funkcije sprave su:</u>istezanje donjih ekstremiteta, povećanje fleksibilnosti i snage uz relaksaciju mišića nogu.</p> <p><u>Namena sprave:</u>Namenjen je za osobe starosti iznad 14 godina i visine više od 140 cm.Proizvod pripada kategoriji sprava za rekreaciju i vežbanje na otvorenom prostoru.</p> <p>1. Sprava treba da je izradjena od čeličnih cevi, profila i limova spojenih zavarivanjem i zavrtanjskom vezom u funkcionalnu vezu. Pričvršćivanje samouvrtajućim ankerima na čvrstu podlogu. (Noseća konstrukcija treba da je izrađena od okrugle cevi prečnika 101,6 mm sa debljinom zida cevi od 3 mm. Rukohvati treba da su izrađeni od okruglih cevi prečnika 33,4 mm sa debljinom zida cevi od 2,9 mm. Stopa stubca treba da je izrađena od lima TV 12 S-235 JR+N. Mali i veliki naslon treba da su izrađeni od okrugle cevi prečnika 42,16 mm sa debljinom zida cevi od 2,9mm.)</p> <p>2.Svi elementi treba da su izrađeni od čeličnih cevi i lima koji je obradjen nekonvencijalnim postupcima obrade tako da ne sadrže oštre rubove.</p> <p>3. Završna obrada svih čeličnih delova je: sa dva sloja plastifikacije, antikorozivnim temeljnim slojem kao i završnim dekorativnim slojem u boji prema RAL karti /dekorativnim slojem boje.</p> <p>4.Sprava treba da poseduje tablu sa sledećim obaveštenjima:  - Naziv i oznaka sprave.  - Uputstvo o korišćenju sprave sa piktogramom.  - Upozorenje.  - Godina proizvodnje i oznaka pripadajuće norme.</p> <p>5.Dimenzije (D x Š x V): 625 x 840 x 1750 mm  Masa:58 kg  Sigurnosna zona: 2000 x 2000 mm</p>	комад	1
9	Fitnes sprava „UNIVERZALNE ŠIPKE“	<p><u>Funkcije sprave su :</u>  Univerzalne šipke su kombinacija sprava i to:</p> <p><b>Horizontalno vratilo:</b>Razvijanje snage i fleksibilnosti gornjih udova i mišića u ramenima, grudima, stomaku i leđjima. Pобољшanje stabilnosti zglobova i gornjih ekstremiteta.</p> <p><b>Sklekovi:</b> Jačanje mišića gornjih i donjih delova grudi, ramena, leđja kao i trbušnih mišića.</p> <p><b>Paralelne prečke:</b>Razvijanje snage i fleksibilnosti gornjih udova i mišića u ramenima, grudima, stomaku i leđjima. Pобољшanje stabilnosti zglobova gornjih ekstremiteta kao i koordinacije i ravnoteže.</p> <p><b>Istezanje nogu:</b>Istezanje donjih ekstremiteta, povećanje fleksibilnosti i snage uz relaksaciju mišića nogu.</p> <p><u>Namena sprave:</u>Namenjen je za osobe starosti iznad 14 godina i visine više od 140 cm.Proizvod pripada kategoriji sprava za rekreaciju i vežbanje na otvorenom</p>	комад	1



		<p>prostoru.</p> <p>1.Noseća konstrukcija dvostruka. Sprava treba da je izradjena od čeličnih cevi, profila i limova spojenih zavarivanjem i zavrtnajskom vezom u funkcionalnu celinu, pričvršćena samouvrtajućim ankerima na čvrstu podlogu.(Noseća konstrukcija treba da je dvostruka od okruglih cevi prečnika 60,3 mm sa debljinom zida cevi od 2,9 mm. Prirubnica treba da je izrađena od pljosnatog željeza – flaha dimenzije 60x8 mm. Prečka treba da je izrađena od okrugle cevi prečnika 42,16 mm sa debljinom zida cevi od 2,9 mm. Odstojnik treba da je izađen od okrugle cevi prečnika 33,4 mm sa debljinom zida cevi od 2,6 mm. Ploča stubova treba da je izrađena je od lima TV 8 S-235 JRG2.)</p> <p>2.Sprava treba da je zaštićena sa dva sloja plastifikacije, antikorozivnim temeljnim slojem kao i završnim dekorativnim slojem u boji prema RAL karti.</p> <p><u>3.Sprava treba da poseduje tablu sa sledećim obaveštenjima:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naziv i oznaka sprave.</li> <li>- Uputstvo o korišćenju sprave sa piktogramom.</li> <li>- Upozorenje.</li> <li>- Godina proizvodnje i oznaka pripadajuće norme.</li> </ul> <p>4.Dimenzije (DxŠxV) 2770 x 1875 x 2610 mm Masa: 125 kg Sigurnosna zona: 6000 x 5300 mm</p>		
10	<p><b>Fitnes sprava “HORIZONTALNE LESTVE”</b></p>	<p><u>Funkcije sprave su:</u> jačanje snage mišića gornjih ekstremiteta, ramena, prsa i leđnih mišića. Sprava povećava koordinaciju između udova i povećava fleksibilnost.</p> <p><u>Namena sprave:</u>Namenjen je za osobe starosti iznad 14 godina i visine više od 140 cm.Proizvod pripada kategoriji sprava za rekreaciju i vežbanje na otvorenom prostoru.</p> <p>1. Sprava treba da je izradjena od čeličnih cevi, profila i limova spojenih zavarivanjem i zavrtnajskom vezom u funkcionalnu celinu, pričvršćena samouvrtajućim ankerima na čvrstu podlogu.(Noseća konstrukcija treba da je izrađena od okrugle cevi prečnika 101,6 mm sa debljinom zida cevi od 3 mm. Rukohvati treba da su izrađeni od okruglih cevi prečnika 33,4 mm sa debljinom zida cevi od 2,9 mm. Stopa stuba treba da je izrađena od lima TV 12 S-235 JR+N. Nosač prečke treba da je izrađen od kvadratne cevi 60x40 mm sa debljinom zida cevi od 3mm. Uška prečke treba da je izrađena od pljosnatog metala - flaha 50x8 mm.)</p> <p>2.Svi elementi treba da su izrađeni čeličnih cevi i od lima koji je obradjen nekonvencijalnim postupcima obrade tako da ne sadrže oštre rubove.</p> <p>3. Sprava treba da je zaštićena sa dva sloja plastifikacije, antikorozivnim temeljnim slojem kao i završnim dekorativnim slojem u boji prema RAL karti.</p> <p><u>4.Sprava treba da poseduje tablu sa sledećim obaveštenjima:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naziv i oznaka sprave.</li> <li>- Uputstvo o korišćenju sprave sa piktogramom.</li> <li>- Upozorenje.</li> <li>- Godina proizvodnje i oznaka pripadajuće norme.</li> </ul> <p>5.Dimenzije (D x Š x V): 3100 x 1100 x 2400 mm Masa: 141 kg Sigurnosna zona: 5000 x 2000 mm</p>	комад	2
11	<p><b>Fitnes sprava “ROTIRAJUĆA STAJALICA”</b></p>	<p><u>Funkcije sprave su:</u> poboljšanje mišićne snage u struku i trbuhu kao i fleksibilnost i agilnost struka. Sprava je idealna za uklanjanje problema pri funkcionalnom poremećaju struka, umora lumbalnih mišića i fizičkog umora. Trošenje masnoća struka i stomaka pomaže pri oblikovanju lepe figure.</p> <p><u>Namena sprave:</u>Namenjen je za osobe starosti iznad 14 godina i visine više od 140 cm.Proizvod pripada kategoriji sprava za rekreaciju i vežbanje na otvorenom prostoru.</p> <p>1.Noseća konstrukcija je trostruka. Sprava treba da je izradjena od čeličnih cevi, profila i limova spojenih zavarivanjem i zavrtnajskom vezom u funkcionalnu celinu, pričvršćena samouvrtajućim ankerima na čvrstu podlogu.( Noseći stubovi treba da su trostruki od okruglih cevi prečnika 2“-60,3 mm sa debljinom zida cevi od 2,9mm. Rukohvati treba da su izrađeni od okruglih cevi prečnika 1“-33,4 mm sa</p>	комад	1


		<p>debljinom zida cevi od 2,9 mm. Gornja ploča i prirubnice treba da su izrađene od lima TV 8 S-235 JRG2. Telo stajace gljive (ploče) treba da je izrađeno od okrugle cevi prečnika 114,3 mm i debljine zida cevi od 3,2mm. Koristiti aksijalne kuglične ležajeve 51305. Temeljna ploča treba da je izrađena od lima TV 10 Č0361-RST37.2. Ploča volanatreba da je izrađena od lima TV 5 Č0361-RST37.2.)</p> <p>2. Svi elementi treba da su izrađeni čeličnih cevi i od lima koji je obradjen nekonvencijalnim postupcima obrade tako da ne sadrže oštre rubove.</p> <p>3. Sprava treba da je zaštićena sa dva sloja plastifikacije, antikorozivnim temeljnim slojem kao i završnim dekorativnim slojem u boji prema RAL karti.</p> <p><u>4.Sprava treba da poseduje tablu sa sledećim obaveštenjima:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naziv i oznaka sprave.</li> <li>- Uputstvo o korišćenju sprave sa piktogramom.</li> <li>- Upozorenje.</li> <li>- Godina proizvodnje i oznaka pripadajuće norme.</li> </ul> <p>5.Dimenzije (D x Š x V): 1500 x 1345 x 1240 mm Masa: 97 kg Sigurnosna zona: 2500 x 2500 mm</p>		
12	<b>Fitnes sprava "PARALELNA PREČKA"</b>	<p><u>Funkcije sprave su:</u> razvijanje snage i fleksibilnosti gornjih udova i mišića u ramenima, prsima, stomaku i leđima. Poboljšanje stabilnosti zglobova gornjih ekstremiteta kao i koordinacije i ravnoteže u ljudskom telu. Sprava je dobra za uklanjanje funkcionalnih smetnji zglobova ramena i laktova.</p> <p><u>Namena sprave:</u>Namenjen je za osobe starosti iznad 14 godina i visine više od 140 cm.Proizvod pripada kategoriji sprava za rekreaciju i vežbanje na otvorenom prostoru.</p> <p>1. Sprava treba da je izradjena od čeličnih cevi, profila i limova spojenih zavarivanjem i zavrtnajskom vezom u funkcionalnu celinu, pričvršćena samouvrtajućim ankerima na čvrstu podlogu.( Noseća konstrukcija treba da je izrađena od okrugle cevi prečnika 101,6 mm sa debljinom zida cevi od 3 mm. Rukohvati i poduporna cev treba da su izrađeni od okrugle cevi prečnika 42,16 mm sa debljinom zida cevi od 3,2 mm. Stopa stubca treba da je izrađena od lima TV 12 S-235 JR+N.)</p> <p>2.Svi elementi treba da su izrađeni od lima koji je obradjen nekonvencijalnim postupcima obrade tako da ne sadrže oštre rubove.</p> <p>3. Sprava treba da je zaštićena sa dva sloja plastifikacije, antikorozivnim temeljnim slojem kao i završnim dekorativnim slojem u boji prema RAL karti.</p> <p><u>4.Sprava treba da poseduje tablu sa sledećim obaveštenjima:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naziv i oznaka sprave.</li> <li>- Uputstvo o korišćenju sprave sa piktogramom.</li> <li>- Upozorenje.</li> <li>- Godina proizvodnje i oznaka pripadajuće norme.</li> </ul> <p>5.Dimenzije (D x Š x V): 2500 x 650 x 1680 mm Masa: 86 kg Sigurnosna zona: 3000 x 2000 mm</p>	комад	1

### Fitnes sprava SEDIŠTA ZA ODGURIVANJE



Скица 1

### Fitnes sprava "SKIJAŠKO TRČANJE"




Скица 2

## Fitnes sprava „VERTIKALNE MERDEVINE“




Скица 3

## Fitnes sprava „POLUŽNA STOLICA ZA ODGURIVANJE I POVLAČENJE“




Скица 4  
Fitnes sprava VESLARICA




Скица 5

## Fitnes sprava -VAZDUŠNA HODALICA




Скица 6

## Fitnes sprava KOSA KLUPA




Скица 7

### Fitnes sprava ISTEZANJE NOGU




Скица 8

### Fitnes sprava „Univerzalne šipke“




Скица 9

### Fitnes sprava HORIZONTALNE LESTVE



Скица 10


### Fitnes sprava ROTIRAJUĆA STAJALICA



Скица 11



## Fitnes sprava PARALELNA PREČKA



Скица 12

### Гарантни рок:

Гарантни рок за добра која су предмет јавне набавке је минимално **5 (пет)** година, од дана примопредаје добара.

**Толеранција димензија у опису тражених добара (димензије, маса, сигурносна зона) је +/- 10% у односу на захтеване Техничком спецификацијом.**

**За опрему сертификат производа за сваку справу посебно/**да понуђена добра испуњавају стандард ЕН 16630:2015 "или одговарајући" или Сертификат о усклађености са стандардом СРПС ЕН 16630. Доставити копију сертификата на српском језику или са овереним преводом од стране овлашћеног судског тумача: ЕН 16630:2015 (или одговарајући) за сваку справу посебно.

СРПС ЕН 16630:2016 стандард је идентичан са : ЕН 16630:2015

**Овај стандард утврђује опште захтеве за безбедност за производњу, монтирање, контролу, одржавање трајно инсталиране слободно доступне опреме за фитнес на отвореном.**  
[http://www.iss.rs/rs/standard/?natstandard\\_document\\_id=60244](http://www.iss.rs/rs/standard/?natstandard_document_id=60244)

Наручилац задржава право провере валидности сертификата код тела која су их издала.

**Понуђач је у обавези да сходно члану 71. став. 2. ЗЈН, поштује техничке стандарде приступачности за особе са инвалидитетом.**

Значење појмова који су коришћени у изради ове Конкурсне документације дефинисано је чланом 3. ЗЈН

**III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

**ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ**

Право на учешће у поступку има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност **обавезних услова**, понуђач доказује на следећи начин:

Р.бр	ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
1.	Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1. ЗЈН)	<p align="center"><b>ИЗЈАВА</b> (Образац 4/5), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом Конкурсном документацијом</p>
2.	Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2. ЗЈН)	
3.	Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе, ако има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4. ЗЈН)	
4.	Да је понуђач при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. тачка 4. ЗЈН)	

**ДОДАТНИ УСЛОВИ**

Понуђач који учествује у поступку мора испунити **додатне услове** дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност **додатних услова** понуђач доказује на следећи начин:

Р.бр.	ДОДАТНИ УСЛОВИ	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
<b>ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ</b>		
1	Да је Понуђач, у току (2017. године) у уговореном року и квалитету испоручио добра која су предмет набавке, најмање у вредности понуде без ПДВ-а.	Потврда/Референца (Образац 9) КОПИЈА УГОВОРА/ФАКТУРЕ/НАРУЦБЕНИЦЕ

**УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

Испуњеност **ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА** за учешће у поступку предметне јавне набавке наведених у табеларном приказу **обавезних услова** под редним бројем 1, 2, 3 и 4. за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем **ИЗЈАВЕ** (Образац 4), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) и члана 75. став 2. ЗЈН, дефинисане овом Конкурсном документом.

Испуњеност **ДОДАТНИХ УСЛОВА** за учешће у поступку предметне јавне набавке наведених у табеларном приказу **додатних услова** понуђач доказује достављањем тражене документације.

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава **обавезне услове** из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави **ИЗЈАВУ** подизвођача (Образац 5), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Подизвођач мора да испуњава и **ДОДАТНЕ УСЛОВЕ** за део набавке који ће понуђач извршити преко тог подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача (члан 80. став 8. ЗЈН).

Уколико понуду подноси **група понуђача**, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4 ) ЗЈН. У том случају **ИЗЈАВА (Образац 4)**, мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Понуђачи из групе понуђача **ДОДАТНЕ УСЛОВЕ** испуњавају заједно.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу (члан 81. став 7. ЗЈН).

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Наручилац може да, пре доношења одлуке о додели уговора, тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова (члана 79. став 2. ЗЈН).

Уколико понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву (члан 79. став 4. ЗЈН).

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ (члан 79. став 7. ЗЈН). Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може поступити у складу са чланом 79. став 8., 9. и 10. ЗЈН).

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин (члан 77. став 7. ЗЈН).

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води АПР не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 3) ЗЈН (чл. 78. ЗЈН).

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама АПР-а и НБС.

Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду која не садржи доказ одређен ЗЈН или Конкурсном документациојом, ако је понуђач у понуди навео интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

**ДОКАЗИ КОЈЕ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ЗАХТЕВАТИ (Докази наведени под редним бројем 2 и 3 не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда):**

Р.бр.	Назив документа
<b>УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ</b>	
1.	<b>Услов:</b> Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. <b>Доказ:</b> <b>Правна лица:</b> Извод из Регистра АПР-а, односно извод из Регистра надлежног Привредног суда. <b>Предузетници:</b> Извод из Регистра АПР-а, односно извод из одговарајућег Регистра.
2.	<b>Услов:</b> Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. <b>Доказ:</b> <b>Правна лица:</b> 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда (Основног суда, Вишег суда) на чијем подручју се налази седиште правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. <b>Напомена:</b> уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности Редовног кривичног Одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног

	<p>суда доставити и уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица.</p> <p>2) Извод из казнене евиденције Посебног Одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала.</p> <p>3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске Управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или месту пребивалишта законског заступника. Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.</p> <p><b>Предузетници и физичка лица:</b> Извод из Казнене евиденције полицијске Управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или месту пребивалишта</p>
3.	<p><b>Услов:</b> Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.</p> <p><b>Доказ:</b> Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне јединице локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода</p>

**Услов наведен под тачком 4 у Табаларном приказу Обавезних услова:** да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, понуђач доказује достављањем **ИЗЈАВЕ (Образац 4)** и Наручилац неће тражити достављање другог доказа.

#### **IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

##### **1. Критеријум за избор најповољније понуде/закључење уговора:**

Критеријум: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

##### **2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити избор најповољније понуде и закључити оквирни споразум у ситуацији када постоје две или више понуда истом понуђеном ценом**

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио КРАЋИ РОК ИСПОРУКЕ (*максимално 30(тридесет) дана од дана закључења уговора*).

Уколико и након примене резервних критеријума две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену/најдужи рок плаћања/најдужи гарантни рок, Наручилац ће уговор доделити жребањем. О начину, времену и месту одржавања жребања, Наручилац ће писмено обавестити понуђаче. Жребање је јавно и о истом ће бити сачињен записник.

#### **V ОБРАСЦИ**

Конкурсном документацијом предвиђени су следећи обрасци:

- 1) Образац понуде са структуром цене (Образац 1);
- 2) Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);
- 3) Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);
- 4) Образац изјаве понуђача о испуњености услова из члана 75. ЗЈН (Образац 4);
- 5) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова из члана 75. ЗЈН (Образац 5).
- 6) Образац Меничног овлашћења за озбиљност понуде (Образац 6);
- 7) Образац Меничног овлашћења за добро извршења посла (Образац 7);
- 8) Образац Меничног овлашћења за отклањање недостатака у гарантном року (Образац 8);
- 9) Образац Потврде/Референце (Образац 9);
- 10) Модел уговора.

## ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

Као понуђач/члан групе понуђача \_\_\_\_\_ /назив понуђача или члана групе понуђача/ у јавној набавци добара – **Набавка теретане на отвореном за потребе ЈКП „Други октобар“ Вршац**, ЈН број 01-01-16/2018. изјављујем да сам упознат са свим условима и захтевима из Конкурсне документације, објављене на Порталу јавних набавки дана **08.05.2018. године**, и подносим ову понуду бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године /унети број и датум понуде/ у складу са тим условима и захтевима:

## 1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Факс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

## 2) ПОНУДУ ПОДНОСИМ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

*Одговорно лице понуђача потврђује и лично јемчи да су документа приложена уз понуду верна оригиналу и да су, на дан подношења понуде, важећа у погледу чињеница садржани у њима.*

У \_\_\_\_\_

Овлашћено лице понуђача:

дана \_\_\_\_\_

м.п. \_\_\_\_\_

**Напомена:**

Заокружити начин подношења понуде. Образац попуњава понуђач који подноси понуду самостално/са подизвођачем/као овлашћени представник групе понуђача.

### 3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број (ПИБ):	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

*Одговорно лице подизвођача, потврђује и лично јемчи да су документа приложена уз понуду верна оригиналу и да су, на дан подношења понуде, важећа у погледу чињеница садржаних у њима.*

У \_\_\_\_\_

Овлашћено лице подизвођача:

м.п.

дана \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### Напомена:

Образац попуњавају подизвођачи.

Образац копирати у потребном броју примерака.

#### 4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број (ПИБ):	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

*Одговорно лице члана групе понуђача, потврђује и лично јемчи да су документа приложена уз понуду верна оригиналу и да су, на дан подношења понуде, важећа у погледу чињеница садржаних у њима.*

У \_\_\_\_\_

Овлашћено лице понуђача/члана  
групе понуђача:

М.П.

дана \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### Напомена:

Образац попуњавају чланови групе понуђача.  
Образац копирати у потребном броју примерака.



**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ**

Назив понуђача	
Седиште понуђача	
Матични број понуђача	
Пиб понуђача	
Број и датум понуде	

Редни број	Назив (према захтевима из Техничке спецификације)	Једин. мере	Количина	Назив Произвођач/ тип или модел	Јединична цена/по јединици мере без ПДВ-а	Укупно цена без ПДВ-а
	1	2	3	4	5	6 (5x3)
<b>1</b>	<p><b>Fitnes sprava “SEDIŠTA ZA ODGURIVANJE”</b></p> <p>Funkcije sprave su: razvijanje snage i poboljšanje stabilnosti i okretnosti tri glavna zgloba donjih ekstremiteta. Dobra je za uklanjanje teškoća pri savijanju i istezanju, mišićne atrofije donjih ekstremiteta i sprečavanje iščašenja članaka.</p> <p>Namena sprave: Sprava je namenjena za osobe iznad 14 godina starosti ili sa ukupnom visinom većom od 1400 mm.</p> <p>1. Noseća konstrukcija je četvorostruka (cevi prečnika 2"-60,3mm sa debljinom zida cevi od 2,9 mm). Sprava treba da je izrađena od čeličnih cevi, profila i limova spojenih zavarivanjem i zavrtnjskom vezom u funkcionalnu celinu, pričvršćivanje samouvrtajućim ankerima na čvrstu podlogu.</p> <p>2. Svi elementi treba da su izrađeni od lima koji je obradjen nekonvencijalnim postupcima obrade tako da ne sadrže oštre rubove.</p> <p>3. Sedišta i nasloni treba da su izrađena od HDPE penaste plastike debljine 19 mm a podlogom od debelog lima. (Rukohvati treba da su izrađeni od okruglih cevi prečnika 1"-33,4 mm sa debljinom zida cevi od 2,9 mm. Konstrukcija stolice treba da je izrađena od okrugle cevi prečnika 60,3 mm i debljine zida cevi od 3,2mm. Koristiti ležajeve 6205. Temeljna pločaje treba da je izrađena od lima TV 10 Č0361-RST37.2.)</p> <p>4. Zaštićena sa dva sloja plastifikacije, antikorozivnim temeljnim slojem I završnim dekorativnim slojem boje/ prema RAL karti;</p> <p>5. Sprava treba da poseduje tablu sa sledećim obaveštenjima:</p>	комад	1			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Naziv i oznaka sprave.</li> <li>- Uputstvo o korišćenju sprave sa piktogramom.</li> <li>- Upozorenje.</li> <li>- Godina proizvodnje i oznaka pripadajuće norme.</li> </ul> <p>6. Dimenzije (DxŠxV): 1980 x 705 x 1570 mm  Masa: 105 kg  Sigurnosna zona: 3000 x 2500 mm.</p>					
2	<p><b>Fitnes sprava „SKIJAŠKO TRČANJE“</b></p> <p><u>Funkcije sprave su:</u> razvijanje snage mišića u gornjim ekstremitetima, donjim ekstremitetima i struku, jačanje srca i plućnih funkcija kao i poboljšanje koordinacije između četiri uda. Dobre su za uklanjanje smetnji vratnog dela kičme, umora lumbalnih mišića i funkcionalnih smetnji u zglobovima udova.</p> <p><u>Namena sprave:</u> Sprava je namenjena za osobe iznad 14 godina starosti ili sa ukupnom visinom većom od 1400 mm.  Proizvod /sprava pripada kategoriji sprava za rekreaciju i vežbanje na otvorenim prostorima.</p> <p>1.Noseća konstrukcija je dvostruka. Sprava treba da je izrađena od čeličnih cevi, profila i limova spojenih zavarivanjem i zavrtanjskom vezom u funkcionalnu celinu, pričvršćena samouvrtajućim ankerima na čvrstu podlogu.(Noseći stubovi treba da su dvostruki od okruglih cevi prečnika 2"-60,3 mm sa debljinom zida cevi 2,9mm. Rukohvati treba da su izrađeni od okrugle cevi prečnika 1"-33,4 mm sa debljinom zida cevi 2,9 mm. Temeljna stopa treba da je izrađena od ugaonog profila 50x50x5 mm. Poprečni deo treba da je izrađen od okrugle cevi prečnika 60,3 mm i debljine zida cevi 5,6 mm. Poluga pedala treba da je izrađena od lima TV 10 mm Č0361-RST37.2. Gazišta treba da su izrađena od lima TV rebrastog 3/4. Koristiti ležajeve 6205.)</p> <p>2.Svi elementi treba da su izrađeni od čeličnih cevi i limova koji su obradjeni nekonvencijalnim postupcima obrade tako da ne sadrže oštre rubove.</p> <p>3.Završna obrada svih čeličnih delova je :sa dva sloja plastifikacije , antikorozivnim temeljnim slojem I završnim dekorativnim slojem boje/ prema RAL karti;</p> <p><u>4.Sprava treba da poseduje tablu sa sledećim obaveštenjima:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naziv i oznaka sprave.</li> <li>- Uputstvo o korišćenju sprave sa piktogramom.</li> <li>- Upozorenje.</li> <li>- Godina proizvodnje i oznaka pripadajuće norme.</li> </ul> <p>5.Dimenzije (D x Š x V): 1120 x 480 x 1540 mm  Masa: 53 kg  Sigurnosna zona: 2500 x 2000 mm</p>	комад	2			

3	<p><b>Fitnes sprava „VERTIKALNE MERDEVINE“</b></p> <p><u>Funkcije sprave su:</u> Višenamenska sprava koja se koristi za vežbe oblikovanja tela, vežbe korektivne gimnastike, vežbe penjanja i istezanja. Takodje se koristi za jačanje ledjne i abdominalne muskulature kao i za povećanje stabilnosti kičme.</p> <p><u>Namena sprave:</u> Namenjen je za osobe starosti iznad 14 godina i visine više od 140 cm. Proizvod pripada kategoriji sprava za rekreaciju i vežbanje na otvorenom prostoru.</p> <p>1.Sprava treba da je izradjena od čeličnih cevi, profila i limova spojenih zavarivanjem i vijajnom vezom u funkcionalnu celinu. Pričvršćivanje samouvrtajućim ankerima na čvrstu podlogu. (Noseća konstrukcija treba da je izrađena od okrugle cevi prečnika 101,6 mm sa debljinom zida cevi od 2,9 mm. Stopa stubca treba da je izrađena je od lima TV 12 S-235 JR+N. Horizontalna i vertikalna vezna cev treba da je izrađena od okrugle cevi prečnika 42,16 mm sa debljinom zida cevi od 3,2 mm. Prečke treba da su izrađene od okrugle šavne cevi prečnika 33,4 mm sa debljinom zida cevi od 3,25 mm. Vezne ušice prečke treba da su izrađene od pljosnatog željeza-flaha dimenzije 50x8 mm.)</p> <p>2.Sprava treba da je zaštićena sa dva sloja plastifikacije, antikorozivnim temeljnim slojem kao i završnim dekorativnim slojem u boji /prema RAL karti.</p> <p><u>3.Sprava treba da poseduje tablu sa sledećim obaveštenjima:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naziv i oznaka sprave.</li> <li>- Uputstvo o korišćenju sprave sa piktogramom.</li> <li>- Upozorenje.</li> <li>- Godina proizvodnje i oznaka pripadajuće norme.</li> </ul> <p>4.Dimenzije (DxŠxV) su 1700 x 240 x 2400 mm Masa: 90 kg Sigurnosna zona 4700 x 3300 mm</p>	комад	1			
	<p><b>Fitnes sprava „POLUŽNA STOLICA ZA ODGURIVANJE I POVLAČENJE“</b></p> <p><u>ODGURIVANJE:</u> <u>Funkcije:</u> Razvijanje mišića u gornjim udovima, prsima, ramenima i ledjima. Sprava služi za poboljšanje fleksibilnosti i agilnosti ramena i zglobova lakata.</p> <p><u>POVLAČENJE:</u> <u>Funkcije:</u> Jačanje mišića gornjih udova, ramena i ledja. Poboljšanje fleksibilnosti i agilnosti ramena kao I zglobova lakata.</p> <p><u>Namena sprave:</u>Namenjen je za osobe starosti iznad 14 godina i visine više od 140 cm.Proizvod pripada kategoriji sprava za rekreaciju i vežbanje na otvorenom prostoru.</p> <p>1.Noseća konstrukcija je četvorostruka.Sprava treba da je izradjena od čeličnih cevi, profila i</p>	комад	1			

4	<p>limova spojenih zavarivanjem i vijačnom vezom u funkcionalnu vezu. Pričvršćivanje samouvrtajućim ankerima na čvrstu podlogu.(Noseći stubovi treba da su četvorostruki od okruglih cevi prečnika 2"-60,3 mm sa debljinom zida cevi od 2,9 mm. Rukohvati treba da su izrađeni od okruglih cevi prečnika 1"-33,4 mm sa debljinom zida cevi od 2,9 mm. Cevi konzole kao i cevi okvira sedišta treba da su izrađeni od okruglih cevi prečnika 60,3 mm i debljine zida cevi od 2,9mm. Temeljna ploča i kruna treba da su izrađeni od lima TV 10 Č0361-RST37.2. Sedišta i nasloni treba da su izrađeni od HDPE plastike debljine 19mm. Okvir koji se gura treba da je izrađen od okrugle cevi prečnika 48,26 mm i debljine zida cevi od 3,2mm. Poluge treba da su izrađene od okrugle cevi prečnika 42,16 mm i debljine zida cevi od 3mm.)</p> <p>2.Sprava treba da je zaštićena sa dva sloja plastifikacije, antikorozivnim temeljnim slojem kao i završnim dekorativnim slojem u boji prema RAL karti /dekorativnim slojem boje.</p> <p>3.Sprava treba da poseduje tablu sa sledećim obaveštenjima:  - Naziv i oznaka sprave.  - Uputstvo o korišćenju sprave sa piktoqramom.  - Upozorenje.  - Godina proizvodnje i oznaka pripadajuće norme.</p> <p>4.Dimenzije (DxŠxV) 2075 x 900 x 2100 mm  Masa 150 kg  Sigurnosna zona 5500 x 3900 mm</p>					
5	<p><b>Fitnes sprava "VESLARICA"</b></p> <p><u>Funkcije sprave su:</u> poboljšavanje snage mišića gornjih i donjih ekstremiteta, grudi i stomaka. Povećanje srčanog kapaciteta i izdržljivosti kao i poboljšavanje koordinacije disanja i fizičke vežbe.</p> <p><u>Namena sprave:</u>Namenjen je za osobe starosti iznad 14 godina i visine više od 140 cm.Proizvod pripada kategoriji sprava za rekreaciju i vežbanje na otvorenom prostoru.</p> <p>1.Noseća konstrukcija je dvostruka. Sprava treba da je izrađena od čeličnih cevi, profila i limova spojenih zavarivanjem i vijačnom vezom u funkcionalnu vezu. Pričvršćivanje samouvrtajućim ankerima na čvrstu podlogu. ( Noseća konstrukcija je dvostruka od okruglih cevi prečnika 42,2 mm sa debljinom zida cevi od 3,2 mm. Rukohvati treba da su izrađeni od okruglih cevi prečnika 33,4 mm sa debljinom zida cevi od 2,9 mm. Ušica treba da je izrađena od lima TV 8 S-235 JRG2. Greda treba da je izrađena od pljosnatog železa - flaha 60x10 mm. Okvir sedišta sačinjava cev sa naslonom i nogar koji treba da su izrađeni od okruglih cevi prečnika 42,16 mm sa debljinom zida cevi od 3 mm. Oslonac sedišta treba da je izrađen od pljosnatog železa - flaha 40x5 mm. Krak veslarice treba da je izrađen od četvrtaste cevi prečnika 50x50 mm sa debljinom zida cevi od 3 mm. Cev poluge klupe treba da je izrađena od četvrtaste cevi 100x40 mm sa debljinom zida cevi od 3 mm. Poluga treba da je izrađena od četvrtaste cevi 40x40 mm sa debljinom zida cevi od 2 mm. Osovine poluga treba da su izrađene od okrugle inox A2 šipke prečnika 15 mm.)</p>	комад	1			

	<p>2.Svi elementi treba da su izrađeni od čeličnih cevi i lima koji je obradjen nekonvencijalnim postupcima obrade tako da ne sadrže oštre rubove.</p> <p>3.Sedišta treba da su izrađena od penaste plastike sa podlogom od debelog lima.</p> <p>4.Sprava treba da je zaštićena sa dva sloja plastifikacije, antikorozivnim temeljnim slojem kao i završnim dekorativnim slojem u boji prema RAL karti /dekorativnim slojem boje.</p> <p><u>5.Sprava treba da poseduje tablu sa sledećim obaveštenjima:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naziv i oznaka sprave.</li> <li>- Uputstvo o korišćenju sprave sa piktogramom.</li> <li>- Upozorenje.</li> <li>- Godina proizvodnje i oznaka pripadajuće norme.</li> </ul> <p>6.Dimenzije (D x Š x V): 1520 x 680 x 670 mm  Masa: 60 kg  Sigurnosna zona: 2500 x 2500 mm</p>					
6	<p><b>Fitnes sprava “VAZDUŠNA HODALICA“</b></p> <p><u>Funkcije sprave su:</u> jačanje srca i plućnih funkcija, razvijanje snage mišića u donjim ekstremitetima i struku.  Poboljšanje fleksibilnosti, koordinacije i stabilnosti donjih ekstremiteta.  Dobra je za uklanjanje umora lumbalnih mišića, bolova u kukovima, funkcionalnih smetnji u zglobovima donjih ekstremiteta.</p> <p><u>Namena sprave:</u>Namenjen je za osobe starosti iznad 14 godina i visine više od 140 cm.Proizvod pripada kategoriji sprava za rekreaciju i vežbanje na otvorenom prostoru.</p> <p>1.Noseća konstrukcija je dvostruka. Sprava treba da je izradjena od čeličnih cevi, profila i limova spojenih zavarivanjem i zavrtanjskom vezom u funkcionalnu vezu. Pričvršćivanje samouvrtajućim ankerima na čvrstu podlogu. ( Noseći stubovi su u dvostruki od okruglih cevi prečnika 2“-60,3 mm sa debljinom zida od 2,9mm. Rukohvati treba da su izrađeni od okruglih cevi prečnika 1“-33,4 mm sa debljinom zida od 2,9 mm. Oslonac rukohvata treba da je izrađen od lima TV 8 S-235 JRG2.Krak koji se njiše treba da je izrađen od okrugle cevi prečnika 60,3mm i debljine zida od 2,9mm. Rebro treba da je izrađeno od lima TV 5 mm Č0361-RST37,2. Temeljna ploča treba da je izrađena od lima TV 10 Č0361-RST37,2. Koristiti ležajeve 6205-2z. Gazišta treba da su izrađena od lima TV rebrastog 3/4.)</p> <p>2.Svi elementi treba da su izrađeni od čeličnih cevi od lima koji je obradjen nekonvencijalnim postupcima obrade tako da ne sadrže oštre rubove.</p> <p>3.Završna obrada svih čeličnih delova je: sa dva sloja plastifikacije, antikorozivnim temeljnim slojem kao i završnim dekorativnim slojem u boji prema RAL karti /dekorativnim slojem boje.</p>	команд	1			

	<p><u>4.Sprava treba da poseduje tablu sa sledecim obaveštenjima:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naziv i oznaka sprave.</li> <li>- Uputstvo o korišćenju sprave sa piktogramom.</li> <li>- Upozorenje.</li> <li>- Godina proizvodnje i oznaka pripadajuće norme.</li> </ul> <p>5.Dimenzije (D x Š x V): 1140 x 490 x 1405 mm  Masa: 72 kg  Sigurnosna zona: 3000 x 3000 mm</p>					
7	<p><b>Fitnes sprava “KOSA KLUPA”</b></p> <p><u>Funkcije sprave su:</u> razvijanje snage i fleksibilnosti lumbalnih i trbušnih mišića.Trošenje masnoća u struku i stomaku, neophodna vežba za oblikovanje figure.</p> <p><u>Namena sprave:</u>Namenjen je za osobe starosti iznad 14 godina i visine više od 140 cm.Proizvod pripada kategoriji sprava za rekreaciju i vežbanje na otvorenom prostoru.</p> <p>1.Noseća konstrukcija dvostruka. Sprava treba da je izradjena od čeličnih cevi, profila i limova spojenih zavarivanjem i zavrtanjskom vezom u funkcionalnu celinu, pričvršćena samouvrtajućim ankerima na čvrstu podlogu.  (Noseća konstrukcija treba da je dvostruka od okruglih cevi prečnika 42,2 mm sa debljinom zida cevi od 3,2 mm. Rukohvati treba da su izrađeni od okruglih cevi prečnika 33,4 mm sa debljinom zida cevi od 2,9 mm. Ušica treba da je izrađena od lima TV 8 S-235 JRG2. Greda treba da je izrađena od pljosnatog železa - flaha 60x10 mm. Okvir sedišta sačinjava cev sa naslonom i nogar koji treba da su izrađeni od okruglih cevi prečnika 42,16 mm sa debljinom zida cevi od 3 mm. Oslonac sedišta treba da je izrađen od pljosnatog železa - flaha 40x5 mm. Krak veslarice treba da je izrađen od četvrtaste cevi prečnika 50x50 mm sa debljinom zida cevi od 3 mm. Cev poluge klupe treba da je izrađena od četvrtaste cevi 100x40 mm sa debljinom zida cevi od 3 mm. Poluga treba da je izrađena od četvrtaste cevi 40x40 mm sa debljinom zida cevi od 2 mm. Osovine poluga treba da su izrađene od okrugle inox A2 šipke prečnika 15 mm.)</p> <p>2.Svi elementi treba da su izrađeni od čeličnih cevi i lima koji je obradjen nekonvencijalnim postupcima obrade tako da ne sadrže oštre rubove.</p> <p>3. Završna obrada svih čeličnih delova je: sa dva sloja plastifikacije, antikorozivnim temeljnim slojem kao i završnim dekorativnim slojem u boji prema RAL karti /dekorativnim slojem boje.</p> <p><u>4.Sprava treba da poseduje tablu sa sledecim obaveštenjima:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naziv i oznaka sprave.</li> <li>- Uputstvo o korišćenju sprave sa piktogramom.</li> <li>- Upozorenje.</li> <li>- Godina proizvodnje i oznaka pripadajuće norme.</li> </ul>	комад	1			

	5. Dimenzije (D x Š x V): 1520 x 680 x 670 mm Masa: 60 kg Sigurnosna zona: 2000 x 2000 mm					
8	<p><b>Fitnes sprava "ISTEZANJE NOGU"</b></p> <p><u>Funkcije sprave su:</u> istezanje donjih ekstremiteta, povećanje fleksibilnosti i snage uz relaksaciju mišića nogu.</p> <p><u>Namena sprave:</u> Namenjen je za osobe starosti iznad 14 godina i visine više od 140 cm. Proizvod pripada kategoriji sprava za rekreaciju i vežbanje na otvorenom prostoru.</p> <p>1. Sprava treba da je izrađena od čeličnih cevi, profila i limova spojenih zavarivanjem i zavrtnajskom vezom u funkcionalnu vezu. Pričvršćivanje samouvrtajućim ankerima na čvrstu podlogu. (Noseća konstrukcija treba da je izrađena od okrugle cevi prečnika 101,6 mm sa debljinom zida cevi od 3 mm. Rukohvati treba da su izrađeni od okruglih cevi prečnika 33,4 mm sa debljinom zida cevi od 2,9 mm. Stopa stubca treba da je izrađena od lima TV 12 S-235 JR+N. Mali i veliki naslon treba da su izrađeni od okrugle cevi prečnika 42,16 mm sa debljinom zida cevi od 2,9 mm.)</p> <p>2. Svi elementi treba da su izrađeni od čeličnih cevi i lima koji je obradjen nekonvencijalnim postupcima obrade tako da ne sadrže oštre rubove.</p> <p>3. Završna obrada svih čeličnih delova je: sa dva sloja plastifikacije, antikorozivnim temeljnim slojem kao i završnim dekorativnim slojem u boji prema RAL karti /dekorativnim slojem boje.</p> <p><u>4. Sprava treba da poseduje tablu sa sledećim obaveštenjima:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naziv i oznaka sprave.</li> <li>- Uputstvo o korišćenju sprave sa piktogramom.</li> <li>- Upozorenje.</li> <li>- Godina proizvodnje i oznaka pripadajuće norme.</li> </ul> <p>5. Dimenzije (D x Š x V): 625 x 840 x 1750 mm Masa: 58 kg Sigurnosna zona: 2000 x 2000 mm</p>	комад	1			
	<p><b>Fitnes sprava „UNIVERZALNE ŠIPKE“</b></p> <p><u>Funkcije sprave su :</u> Univerzalne šipke su kombinacija sprava i to:</p> <p><b>Horizontalno vratilo:</b> Razvijanje snage i fleksibilnosti gornjih udova i mišića u ramenima, grudima, stomaku i leđjima. Pобољшanje stabilnosti zglobova i gornjih ekstremiteta.</p> <p><b>Sklekovi:</b> Jačanje mišića gornjih i donjih delova grudi, ramena, leđja kao i trbušnih mišića.</p> <p><b>Paralelne prečke:</b> Razvijanje snage i fleksibilnosti gornjih udova i mišića u ramenima,</p>	комад	1			

9	<p>grudima, stomaku i leđjima. Poboljšanje stabilnosti zglobova gornjih ekstremiteta kao i koordinacije i ravnoteže.</p> <p><b>Istezanje nogu:</b>Istezanje donjih ekstremiteta, povećanje fleksibilnosti i snage uz relaksaciju mišića nogu.</p> <p><u>Namena sprave:</u>Namenjen je za osobe starosti iznad 14 godina i visine više od 140 cm.Proizvod pripada kategoriji sprava za rekreaciju i vežbanje na otvorenom prostoru.</p> <p>1.Noseća konstrukcija dvostruka. Sprava treba da je izradjena od čeličnih cevi, profila i limova spojenih zavarivanjem i zavrtanjskom vezom u funkcionalnu celinu, pričvršćena samouvrtajućim ankerima na čvrstu podlogu.(Noseća konstrukcija treba da je dvostruka od okruglih cevi prečnika 60,3 mm sa debljinom zida cevi od 2,9 mm. Prirubnica treba da je izrađena od pljosnatog željeza – flaha dimenzije 60x8 mm. Prečka treba da je izrađena od okrugle cevi prečnika 42,16 mm sa debljinom zida cevi od 2,9 mm. Odstojnik treba da je izađen od okrugle cevi prečnika 33,4 mm sa debljinom zida cevi od 2,6 mm. Ploča stubova treba da je izrađena je od lima TV 8 S-235 JRG2.)</p> <p>2.Sprava treba da je zaštićena sa dva sloja plastifikacije, antikorozivnim temeljnim slojem kao i završnim dekorativnim slojem u boji prema RAL karti.</p> <p><u>3.Sprava treba da poseduje tablu sa sledećim obaveštenjima:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naziv i oznaka sprave.</li> <li>- Uputstvo o korišćenju sprave sa piktoqramom.</li> <li>- Upozorenje.</li> <li>- Godina proizvodnje i oznaka pripadajuće norme.</li> </ul> <p>4.Dimenzije (DxŠxV) 2770 x 1875 x 2610 mm Masa: 125 kg Sigurnosna zona: 6000 x 5300 mm</p>				
10	<p><b>Fitnes sprava “HORIZONTALNE LESTVE”</b></p> <p><u>Funkcije sprave su:</u> jačanje snage mišića gornjih ekstremiteta, ramena, prsa i leđnih mišića. Sprava povećava koordinaciju između udova i povećava fleksibilnost.</p> <p><u>Namena sprave:</u>Namenjen je za osobe starosti iznad 14 godina i visine više od 140 cm.Proizvod pripada kategoriji sprava za rekreaciju i vežbanje na otvorenom prostoru.</p> <p>1. Sprava treba da je izradjena od čeličnih cevi, profila i limova spojenih zavarivanjem i zavrtanjskom vezom u funkcionalnu celinu, pričvršćena samouvrtajućim ankerima na čvrstu podlogu.(Noseća konstrukcija treba da je izrađena od okrugle cevi prečnika 101,6 mm sa debljinom zida cevi od 3 mm. Rukohvati treba da su izrađeni od okruglih cevi prečnika 33,4 mm sa debljinom zida cevi od 2,9 mm. Stopa stuba treba da je izrađena od lima TV 12 S-235 JR+N. Nosač prečke treba da je izrađen od kvadratne cevi 60x40 mm sa debljinom zida cevi</p>	комад	2		



	<p>od 3mm. Uška prečke treba da je izrađena od pljosnatog metala - flaha 50x8 mm.)</p> <p>2.Svi elementi treba da su izrađeni čeličnih cevi i od lima koji je obradjen nekonvencijalnim postupcima obrade tako da ne sadrže oštre rubove.</p> <p>3. Sprava treba da je zaštićena sa dva sloja plastifikacije, antikorozivnim temeljnim slojem kao i završnim dekorativnim slojem u boji prema RAL karti.</p> <p><b>4.Sprava treba da poseduje tablu sa sledećim obaveštenjima:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naziv i oznaka sprave.</li> <li>- Uputstvo o korišćenju sprave sa piktogramom.</li> <li>- Upozorenje.</li> <li>- Godina proizvodnje i oznaka pripadajuće norme.</li> </ul> <p>5.Dimenzije (D x Š x V): 3100 x 1100 x 2400 mm  Masa: 141 kg  Sigurnosna zona: 5000 x 2000 mm</p>					
11	<p><b>Fitnes sprava “ROTIRAJUĆA STAJALICA”</b></p> <p><u>Funkcije sprave su:</u> poboljšanje mišićne snage u struku i trbuhu kao i fleksibilnost i agilnost struka. Sprava je idealna za uklanjanje problema pri funkcionalnom poremećaju struka, umora lumbalnih mišićna i fizičkog umora. Trošenje masnoća struka i stomaka pomaže pri oblikovanju lepe figure.</p> <p><u>Namena sprave:</u>Namenjen je za osobe starosti iznad 14 godina i visine više od 140 cm.Proizvod pripada kategoriji sprava za rekreaciju i vežbanje na otvorenom prostoru.</p> <p>1.Noseća konstrukcija je trostruka. Sprava treba da je izradjena od čeličnih cevi, profila i limova spojenih zavarivanjem i zavrtanjskom vezom u funkcionalnu celinu, pričvršćena samouvrtajućim ankerima na čvrstu podlogu.( Noseći stubovi treba da su trostruki od okruglih cevi prečnika 2“-60,3 mm sa debljinom zida cevi od 2,9mm. Rukohvati treba da su izrađeni od okruglih cevi prečnika 1“-33,4 mm sa debljinom zida cevi od 2,9 mm. Gornja ploča i prirubnice treba da su izrađene od lima TV 8 S-235 JRG2. Telo stajaće gljive (ploče) treba da je izrađeno od okrugle cevi prečnika 114,3 mm i debljine zida cevi od 3,2mm. Koristiti aksijalne kuglične ležajeve 51305. Temeljna ploča treba da je izrađena od lima TV 10 Č0361-RST37.2. Ploča volanatreba da je izrađena od lima TV 5 Č0361-RST37.2.)</p> <p>2. Svi elementi treba da su izrađeni čeličnih cevi i od lima koji je obradjen nekonvencijalnim postupcima obrade tako da ne sadrže oštre rubove.</p> <p>3. Sprava treba da je zaštićena sa dva sloja plastifikacije, antikorozivnim temeljnim slojem kao i završnim dekorativnim slojem u boji prema RAL karti.</p> <p><b>4.Sprava treba da poseduje tablu sa sledećim obaveštenjima:</b></p>	комад	1			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Naziv i oznaka sprave.</li> <li>- Uputstvo o korišćenju sprave sa piktogramom.</li> <li>- Upozorenje.</li> <li>- Godina proizvodnje i oznaka pripadajuće norme.</li> </ul> <p>5. Dimenzije (D x Š x V): 1500 x 1345 x 1240 mm Masa: 97 kg Sigurnosna zona: 2500 x 2500 mm</p>					
12	<p><b>Fitnes sprava “PARALELNA PREČKA”</b></p> <p><u>Funkcije sprave su:</u> razvijanje snage I fleksibilnosti gornjih udova I mišića u ramenima, prsima, stomaku I leđima. Pобољшanje stabilnosti zglobova gornjih ekstremiteta kao I koordinacije I ravnoteže u ljudskom telu. Sprava je dobra za uklanjanje funkcionalnih smetnji zglobova ramena I laktova.</p> <p><u>Namena sprave:</u> Namijenjen je za osobe starosti iznad 14 godina I visine više od 140 cm. Proizvod pripada kategoriji sprava za rekreaciju I vežbanje na otvorenom prostoru.</p> <p>1. Sprava treba da je izrađena od čeličnih cevi, profila I limova spojenih zavarivanjem I zavrtanjskom vezom u funkcionalnu celinu, pričvršćena samouvrtajućim ankerima na čvrstu podlogu. (Noseća konstrukcija treba da je izrađena od okrugle cevi prečnika 101,6 mm sa debljinom zida cevi od 3 mm. Rukohvati I poduporna cev treba da su izrađeni od okrugle cevi prečnika 42,16 mm sa debljinom zida cevi od 3,2 mm. Stopa stubca treba da je izrađena od lima TV 12 S-235 JR+N.)</p> <p>2. Svi elementi treba da su izrađeni od lima koji je obradjen nekonvencijalnim postupcima obrade tako da ne sadrže oštre rubove.</p> <p>3. Sprava treba da je zaštićena sa dva sloja plastifikacije, antikorozivnim temeljnim slojem kao I završnim dekorativnim slojem u boji prema RAL karti.</p> <p><u>4. Sprava treba da poseduje tablu sa sledećim obaveštenjima:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naziv i oznaka sprave.</li> <li>- Uputstvo o korišćenju sprave sa piktogramom.</li> <li>- Upozorenje.</li> <li>- Godina proizvodnje i oznaka pripadajuće norme.</li> </ul> <p>5. Dimenzije (D x Š x V): 2500 x 650 x 1680 mm Masa: 86 kg Sigurnosna zona: 3000 x 2000 mm</p>	комад	1			
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а:						
ПДВ у %						
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ-ом:						

## УСЛОВИ ПОНУДЕ:

<b>Рок плаћања:</b>	Плаћање до 45 дана од дана пријема исправног рачуна.
<b>Рок важења понуде:</b>	_____ дана од дана отварања (мин. 60 дана).
<b>Рок испоруке:</b>	_____ дана од дана пријема захтева (макс. 30( <i>тридесет</i> ) дана од дана закључења уговора)
<b>Гарантни рок:</b>	_____ минимум 5( <i>пет</i> ) година од дана испоруке/примопредаје. Доказ о квалитетном пријему испорученог добра на локације које је одредио Наручилац је Записник о примопредаји потписан од стране присутних представника Наручиоца и Додављача.
<b>Место испоруке:</b>	Локације на територији града Вршаца (две локације: Градско језеро и Градски парк). Испорука се врши у термину по договору Наручиоца и Додављача.
<b>Намепена:</b>	<b>Цена:</b> понуђена цена је фиксна.
<b>Обавезан прилог уз понуду:</b>	<b>За опрему сертификат производа за сваку справу посебно/</b> да понуђена добра испуњавају стандард ЕН 16630:2015 "или одговарајући" или Сертификат о усклађености са стандардом СРПС ЕН 16630. Доставити копију сертификата на српском језику или са овереним преводом од стране овлашћеног судског тумача: ЕН 16630:2015 (или одговарајући) за сваку справу посебно. СРПС ЕН 16630:2016 стандард је идентичан са : ЕН 16630:2015 <b>Овај стандард утврђује опште захтеве за безбедност за производњу, монтирање, контролу, одржавање трајно инсталиране слободно доступне опреме за фитнес на отвореном.</b> <a href="http://www.iss.rs/rs/standard/?natstandard_document_id=60244">http://www.iss.rs/rs/standard/?natstandard_document_id=60244</a>

Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да их исказе у динарима и урачуна у јединичну цену

Износ увозне царине у динарима	
Износ других дажбина у динарима	
Укупно у динарима	

У понуђену цену укључена је испорука и сви зависни и уобичајени пратећи трошкови додављача.

**Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове наведене у Конкурсној документацији. Сагласни смо да наведени услови у целини представљају саставни део уговора.**

У \_\_\_\_\_, дана: \_\_\_\_\_

м.п.

Овлашћено лице понуђача

Упутство за попуњавање:

колона 4: уписати произвођача понуђених добара/тип или модел понуђених добара	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а: уписати укупну цену без ПДВ-а (осенчено поље)
колона 5: уписати јединичну цену без ПДВ-а (цена по јединици мере)	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ-ом: уписати укупну цену са ПДВ-ом (осенчено поље)
колона 6: уписати укупну цену без ПДВ-а за тражени број комада	ПДВ у %: уписати износ ПДВ-а у % (осенчено поље)

УСЛОВИ ПОНУДЕ: уписати рок важења понуде, рок испоруке и гарантни рок.
--

ПОСЕБНА ТАБЕЛА (за понуђаче који исказују износ увозне царине и других дажбина): уписати износ увозне царине, других дажбина и укупан износ у динарима
--

**Напомена:**

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, образац се попуњава, потписује и оверава печатом, у складу са заједничким споразумом који је саставни део понуде.

## ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач \_\_\_\_\_ /навести назив понуђача/, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

<i><b>ВРСТА ТРОШКА</b></i>	<i><b>ИЗНОС ТРОШКА У РСД</b></i>
<i><b>УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ</b></i>	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

***Напомена:*** достављање овог обрасца није обавезно.

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

У складу са чланом 26. ЗЈН, понуђач \_\_\_\_\_,  
(Назив понуђача)

даје следећу:

**ИЗЈАВУ  
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара: **Набавка теретане на отвореном за потребе ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“ Вршац**, ЈН број 01-01-16/2018., поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

\_\_\_\_\_

**Напомена:** у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

**Уколико понуду подноси група понуђача,** Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**Образац копирати у потребно броју примерака.**

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - члан 75. ЗЈН**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Понуђач/члан групе понуђача \_\_\_\_\_ /навести назив понуђача/ у поступку јавне набавке мале вредности добара: **Набавка теретане на отвореном за потребе ЈКП „Други октобар“Вршац**, ЈН број 01-01-16/2018., испуњава све услове из члана 75. ЗЈН, односно услове дефинисане Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) ЗЈН);
- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН);
- 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (члан 75. став 1. тачка 4) ЗЈН);
- 4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (члан 75. став 2. ЗЈН);

Место: \_\_\_\_\_

Понуђач: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_

**НАПОМЕНА:**

Уколико понуђач понуду подноси самостално или са подизвођачем, овом Изјавом доказује да испуњава све услове из тачке 1. до 4. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, овом Изјавом група понуђача доказује да сваки члан групе испуњава услове из тачке 1. до 4. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**Образац по потреби копирати у довољном броју примерака.**

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ  
ЈАВНЕ НАБАВКЕ - члан 75. ЗЈН**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Подизвођач \_\_\_\_\_ /навести назив подизвођача/ у поступку јавне набавке мале вредности добара: **Набавка теретане на отвореном за потребе ЈКП „Други октобар“Вршац**, ЈН број 01-01-16/2018., испуњава све услове из члана 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН);
- 2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН);
- 3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (члан 75. став 1. тачка 4) ЗЈН);
- 4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (члан 75. став 2. ЗЈН).

Место: \_\_\_\_\_

Подизвођач: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_

**НАПОМЕНА:**

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, овом Изјавом понуђач доказује да подизвођач испуњава услове из тачке 1. до 4. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

**Образац по потреби копирати у довољном броју примерака.**



На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“, бр.106/46,16/65, 54/70, 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр.46/96 и „Сл. лист СЦГ“, бр.1/2003-Уст.Повеља)

**МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО  
ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ  
СЕРИЈСКИ БРОЈ МЕНИЦЕ \_\_\_\_\_**

МЕНИЧНИ ДУЖНИК	
Седиште:	
Матични број:	
ПИБ:	
Текући рачуни:	
Банке:	

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ	ЈКП Други октобар, Вршац
Седиште и адреса	Вршац, Стевана Немање 26
Матични број:	08010072
ПИБ:	100911224
Текући рачун:	285-0274076590001-73, 160-9523-25, 205-1593-62

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја \_\_\_\_\_, која је безусловна, платива на први позив и без приговора.

Меница и менично овлашћење се издају као **финансијска гаранција за озбиљност понуде** број \_\_\_\_\_, од \_\_\_\_\_, који је Менични дужник поднео Меничном повериоцу у поступку јавне набавке, ЈН број 01-01-16/2018.

Меница и Менично овлашћење се издају са роком важности 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока важења понуде.

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити (реализовати) меницу на коју се односи менично овлашћење на износ од \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) динара, што представља 2% од вредности достављене понуде без ПДВ-а, уколико:

- Менични дужник повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног у обрасцу понуде;
- Менични дужник, након што је обавештен о прихватању понуде од стране Наручиоца, у току периода важења понуде не потпише или одбије да потпише уговор или не достави средство обезбеђења за добро извршење посла.

Менични дужник овим изричито овлашћује банке, код којих има отворен рачун, да безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна.

Уколико из било ког разлога дође до продужења рока важења понуде, обезбедићемо продужење рока важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који број дана је продужен рок важења понуде.

Датум издавања овлашћења

Издавалац менице-дужник

М.П.

**Напомена:** Уколико понуђачи подносе заједничку понуду – образац се попуњава, оверава печатом и потписује у складу са Споразумом који је саставни део понуде. **Образац се доставља уз понуду.**

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр104/46, „Сл. лист СФРЈ“, бр.106/46, 16/65, 54/70, 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр.46/96 и „Сл. лист СЦГ“, бр.1/2003-Уст.Повеља)

**МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО  
ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ  
СЕРИЈСКИ БРОЈ МЕНИЦЕ \_\_\_\_\_**

МЕНИЧНИ ДУЖНИК	
Седиште:	
Матични број:	
ПИБ:	
Текући рачуни:	
Банке:	

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ	ЈКП Други октобар, Вршац
Седиште и адреса	Вршац, Стевана Немање 26
Матични број:	08010072
ПИБ:	100911224
Текући рачун:	285-0274076590001-73, 160-9523-25, 205-1593-62

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја \_\_\_\_\_, која је безусловна, платива на први позив и без приговора.

Меница и менично овлашћење се издају као **финансијска гаранција за добро извршење посла** у складу са **Уговором** бр. \_\_\_\_\_, од \_\_\_\_\_, који је Менични дужник закључио са Меничним повериоцем у поступку јавне набавке, ЈН број 01-01-16/2018.

Меница и Менично овлашћење се издају са роком важности 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за реализацију уговора.

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити (реализовати) меницу на коју се односи менично овлашћење на износ од \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) динара, што представља 10% од уговорене вредности без ПДВ-а, уколико:

Менични дужник не извршава уговорну обавезу под уговореним условима, у уговореном року и на уговорени начин и уколико се повреде понављају и поред писменог упозорања Наручиоца.

Менични дужник овим изричито овлашћује банке, код којих има отворен рачун, да безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна.

Уколико из било ког разлога дође до продужења рока за реализацију уговора, обезбедићемо продужење рока важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који број дана је продужен рок за реализацију уговора.

Датум издавања овлашћења

Издавалац менице-дужник

М.П.

**Напомена:** достављање овог обрасца уз понуду није обавезно

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр/104/46, „Сл. лист СФРЈ“, бр.106/46, 16/65, 54/70, 57/89, „Сл. лист СЦГ“, бр.1/2003-Уст.Повеља)

**МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО  
ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ  
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ  
СЕРИЈСКИ БРОЈ МЕНИЦЕ \_\_\_\_\_**

МЕНИЧНИ ДУЖНИК	
Седиште:	
Матични број:	
ПИБ:	
Текући рачуни:	
Банке:	

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ	ЈКП Други октобар, Вршац
Седиште:	Вршац, Стевана Немање 26
Матични број:	08010072
ПИБ:	100911224
Текући рачун:	285-0274076590001-73, 160-9523-25, 205-1593-62

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја \_\_\_\_\_, која је безусловна, платива на први позив и без приговора.

Меница и менично овлашћење се издају као **финансијска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року** у складу са Уговором бр. \_\_\_\_\_, од \_\_\_\_\_, који је Менични дужник закључио са Меничним повериоцем у поступку јавне набавке, ЈН број 01-01-16/2018.

Меница и Менично овлашћење се издају са роком важности 30 (тридесет) дана дуже од дана истека гарантног рока.

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи менично овлашћење на износ од \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) динара, што представља 10% од уговорене вредности без ПДВ-а.

Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за отклањање недостатка у гарантном року уколико изабрани понуђач у току трајања гарантног рока, у примереном року који одреди Наручилац, по рекламацији Наручиоца, не изврши оправку или замену испоручене опреме, односно не усклади квалитет испоручене опреме са захтевима Наручиоца.

Менични дужник овим изричито овлашћује банке, код којих има отворен рачун, да безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна.

Уколико из било ког разлога дође до продужења рока важења гаранције, обезбедићемо продужење рока важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који број дана је продужен рок важења гаранције.

Датум издавања овлашћења

Издавалац менице-дужник

\_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_

**Напомена:** достављање овог обрасца уз понуду није обавезно.

## ПОТВРДА/РЕФЕРЕНЦА

НАЗИВ НАРУЧИОЦА/КУПЦА ДОБАРА:	
СЕДИШТЕ:	
ТЕЛЕФОН:	
МАТИЧНИ БРОЈ:	
ЕМАИЛ:	
ОСОБА ЗА КОНТАКТ:	

У складу са чланом 77. став 2. ЗЈН, издаје следећу

## ПОТВРДУ

којом потврђује да је \_\_\_\_\_  
(уписати назив понуђача)

У току претходне године (2017.) продавао и испоручивао у уговореном року и квалитету добра, која су предмет јавне набавке, односно добра која одговарају предмету јавне набавке број 01-01-16/2018., и то:

- По Уговору/Наруџбеници/Фактури бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_, у периоду од \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_;

Предмет: \_\_\_\_\_;

Вредност: без ПДВ-а \_\_\_\_\_.

- По Уговору/Наруџбеници/Фактури бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_, у периоду од \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_;

Предмет: \_\_\_\_\_;

Вредност: без ПДВ-а \_\_\_\_\_.

- По Уговору/Наруџбеници/Фактури бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_, у периоду од \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_;

Предмет: \_\_\_\_\_;

Вредност: без ПДВ-а \_\_\_\_\_.

Потврда се издаје на захтев \_\_\_\_\_

ради учешћа у поступку ЈНМВ број 01-01-16/2018. и у другу сврху се не може употребити.

Место: \_\_\_\_\_

Потпис наручиоца/купца добара:

Датум: \_\_\_\_\_

м.п.

\_\_\_\_\_

У случају потребе копирати у довољном броју примерака. Доставља се уз Понуду.

## VI МОДЕЛ УГОВОРА

### НАРУЧИЛАЦ:

ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР, Вршац, Стевана Немање 26, које заступа директор Небојша Перић  
Матични број: 08010072  
ПИБ: 100911224  
Број рачуна: 285-0274076590001-73, 160-9523-25, 205-1593-62;  
(у даљем тексту: Наручилац)

и

### ДОБАВЉАЧ:

/Назив фирме/ \_\_\_\_\_, /седиште/ \_\_\_\_\_, /име и презиме лица које заступа Добављача/ \_\_\_\_\_  
Матични број: XXXXX  
ПИБ: XXXXX  
Број рачуна: XXXXXX који се води код \_\_\_\_\_ банке  
(у даљем тексту: Добављач)

Закључују дана \_\_\_\_\_

## УГОВОР

О КУПОВИНИ \_\_\_\_\_

### УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ ДА ЈЕ:

- Наручилац спровео поступак јавне набавке мале вредности добара: **Набавка теретане на отвореном за потребе ЈКП „Други октобар“ Вршац**, ЈН број 01-01-16/2018., у свему у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/2012, 14/15, 68/15);
- Добављач доставио Понуду, број \_\_\_\_\_, од \_\_\_\_\_, примљена код Наручиоца под бројем \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_, у свему у складу са Конкурсном документацијом, број \_\_\_\_\_, од \_\_\_\_\_;
- Наручилац доделио уговор Добављачу, на основу Извештаја Комисије за јавну набавку, број \_\_\_\_\_, од \_\_\_\_\_, Одлуком о додели уговора, број \_\_\_\_\_, од \_\_\_\_\_, у свему у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/2012, 14/15, 68/15).

(варијанта: заједничка понуда)

- Добављач је носилац посла следеће групе понуђача \_\_\_\_\_  
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

(варијанта: понуда са подизвођачем)

- Добављач је понуду поднео са следећим подизвођачима \_\_\_\_\_
- Добављач је следећи део набавке: \_\_\_\_\_ поверио подизвођачу \_\_\_\_\_.  
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

### ПРЕДМЕТ УГОВОРА

#### Члан 1.

Предмет овог уговора је куповина **опреме за теретану на отвореном**, са испоруком Локације на територији града Вршаца (две локације: Градско језеро и Градски парк). Испорука се врши у термину по договору Наручиоца и Добављача, у свему према Техничкој спецификацији садржаној у Конкурсној документацији (у даљем тексту уговора: Техничка спецификација) и усвојеној Понуди Добављача број \_\_\_\_\_, од \_\_\_\_\_, примљена код Наручиоца под бројем \_\_\_\_\_, од \_\_\_\_\_, (у даљем тексту уговора: Понуда Добављача), које чине саставни део овог уговора, и то:

Редни број	Назив (према захтевима из Техничке спецификације)	Једин. мере	Количина	Назив произвођача/тип или модел
1	<b>Fitness sprava "SEDIŠTA ZA ODGURIVANJE"</b>	комад	1	
	Funkcije sprave su: razvijanje snage i poboljšanje			

	<p>stabilnosti i okretnosti tri glavna zgloba donjih ekstremiteta. Dobra je za uklanjanje teškoća pri savijanju i istežanju, mišićne atrofije donjih ekstremiteta i sprečavanje iščašenja članaka.</p> <p>Namena sprave: Sprava je namenjena za osobe iznad 14 godina starosti ili sa ukupnom visinom većom od 1400 mm.</p> <p>1. Noseća konstrukcija je četvorostruka (cevi prečnika 2"-60,3mm sa debljinom zida cevi od 2,9 mm). Sprava treba da je izrađena od čeličnih cevi, profila i limova spojenih zavarivanjem i zavrtanjском vezom u funkcionalnu celinu, pričvršćivanje samouvrtajućim ankerima na čvrstu podlogu.</p> <p>2. Svi elementi treba da su izrađeni od lima koji je obradjen nekonvencijalnim postupcima obrade tako da ne sadrže oštre rubove.</p> <p>3. Sedišta i nasloni treba da su izrađena od HDPE penaste plastike debljine 19 mm a podlogom od debelog lima. (Rukohvati treba da su izrađeni od okruglih cevi prečnika 1"-33,4 mm sa debljinom zida cevi od 2,9 mm. Konstrukcija stolice treba da je izrađena od okrugle cevi prečnika 60,3 mm i debljine zida cevi od 3,2mm. Koristiti ležajeve 6205. Temeljna pločaje treba da je izrađena od lima TV 10 Č0361-RST37.2.)</p> <p>4. Zaštićena sa dva sloja plastifikacije, antikoroziivnim temeljnim slojem I završnim dekorativnim slojem boje/ prema RAL karti;</p> <p>5. Sprava treba da poseduje tablu sa sledećim obaveštenjima:  - Naziv i oznaka sprave.  - Uputstvo o korišćenju sprave sa piktogramom.  - Upozorenje.  - Godina proizvodnje i oznaka pripadajuće norme.</p> <p>6. Dimenzije (DxŠxV): 1980 x 705 x 1570 mm  Masa: 105 kg  Sigurnosna zona: 3000 x 2500 mm.</p>			
2	<b>Fitnes sprava „SKIJAŠKO TRČANJE“</b>			
	<p><u>Funkcije sprave su:</u> razvijanje snage mišića u gornjim ekstremitetima, donjim ekstremitetima i struku, jačanje srca i plućnih funkcija kao i poboljšanje koordinacije između četiri uda. Dobre su za uklanjanje smetnji vratnog dela kičme, umora lumbalnih mišića i funkcionalnih smetnji u zglobovima udova.</p> <p><u>Namena sprave:</u> Sprava je namenjena za osobe iznad 14 godina starosti ili sa ukupnom visinom većom od 1400 mm. Proizvod /sprava pripada kategoriji sprava za rekreaciju i vežbanje na otvorenim prostorima.</p> <p>1. Noseća konstrukcija je dvostruka. Sprava treba da je izrađena od čeličnih cevi, profila i limova spojenih zavarivanjem i zavrtanjском vezom u funkcionalnu celinu, pričvršćena samouvrtajućim ankerima na čvrstu podlogu. (Noseći stubovi treba da su dvostruki od okruglih cevi prečnika 2"-60,3 mm sa debljinom zida</p>	комад	2	

	<p>cevi 2,9mm. Rukohvati treba da su izrađeni od okrugle cevi prečnika 1"-33,4 mm sa debljinom zida cevi 2,9 mm. Temeljna stopa treba da je izrađena od ugaonog profila 50x50x5 mm. Poprečni deo treba da je izrađen od okrugle cevi prečnika 60,3 mm i debljine zida cevi 5,6 mm. Poluga pedala treba da je izrađena od lima TV 10 mm Č0361-RST37.2. Gazišta treba da su izrađena od lima TV rebrastog 3/4. Koristiti ležajeve 6205.)</p> <p>2.Svi elementi treba da su izrađeni od čeličnih cevi i limova koji su obradjeni nekonvencijalnim postupcima obrade tako da ne sadrže oštre rubove.</p> <p>3.Završna obrada svih čeličnih delova je :sa dva sloja plastifikacije , antikorozivnim temeljnim slojem I završnim dekorativnim slojem boje/ prema RAL karti;</p> <p><u>4.Sprava treba da poseduje tablu sa sledećim obaveštenjima:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naziv i oznaka sprave.</li> <li>- Uputstvo o korišćenju sprave sa piktogramom.</li> <li>- Upozorenje.</li> <li>- Godina proizvodnje i oznaka pripadajuće norme.</li> </ul> <p>5.Dimenzije (D x Š x V): 1120 x 480 x 1540 mm Masa: 53 kg Sigurnosna zona: 2500 x 2000 mm</p>			
3	<p><b>Fitnes sprava „VERTIKALNE MERDEVINE“</b></p>			
	<p><u>Funkcije sprave su:</u>Višenamenska sprava koja se koristi za vežbe oblikovanja tela, vežbe korektivne gimnastike, vežbe penjanja i istezanja. Takodje se koristi za jačanje leđne i abdominalne muskulature kao i za povećanje stabilnosti kičme.</p> <p><u>Namena sprave:</u>Namenjen je za osobe starosti iznad 14 godina i visine više od 140 cm. Proizvod pripada kategoriji sprava za rekreaciju i vežbanje na otvorenom prostoru.</p> <p>1.Sprava treba da je izradjena od čeličnih cevi, profila i limova spojenih zavarivanjem i vijačnom vezom u funkcionalnu celinu. Pričvršćivanje samouvrtajućim ankerima na čvrstu podlogu. (Noseća konstrukcija treba da je izrađena od okrugle cevi prečnika 101,6 mm sa debljinom zida cevi od 2,9 mm. Stopa stubca treba da je izrađena je od lima TV 12 S-235 JR+N. Horizontalna i vertikalna vezna cev treba da je izrađena od okrugle cevi prečnika 42,16 mm sa debljinom zida cevi od 3,2 mm. Prečke treba da su izrađene od okrugle šavne cevi prečnika 33,4 mm sa debljinom zida cevi od 3,25 mm. Vezne ušice prečke treba da su izrađene od pljosnatog željeza-flaha dimenzije 50x8 mm.)</p> <p>2.Sprava treba da je zaštićena sa dva sloja plastifikacije, antikorozivnim temeljnim slojem kao i završnim dekorativnim slojem u boji /prema RAL karti.</p> <p><u>3.Sprava treba da poseduje tablu sa sledećim obaveštenjima:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naziv i oznaka sprave.</li> <li>- Uputstvo o korišćenju sprave sa piktogramom.</li> <li>- Upozorenje.</li> <li>- Godina proizvodnje i oznaka pripadajuće norme.</li> </ul>	команд	1	

	4.Dimenzije (DxŠxV) su 1700 x 240 x 2400 mm Masa: 90 kg Sigurnosna zona 4700 x 3300 mm			
4	<b>Fitnes sprava „POLUŽNA STOLICA ZA ODGURIVANJE I POVLAČENJE“</b>			
	<p>ODGURIVANJE: <u>Funkcije:</u> Razvijanje mišića u gornjim udovima, prsima, ramenima i leđjima. Sprava služi za poboljšanje fleksibilnosti i agilnosti ramena i zglobova lakata.</p> <p>POVLAČENJE: <u>Funkcije:</u> Jačanje mišića gornjih udova, ramena i leđja. Poboljšanje fleksibilnosti i agilnosti ramena kao i zglobova lakata.</p> <p><u>Namena sprave:</u>Namenjen je za osobe starosti iznad 14 godina i visine više od 140 cm.Proizvod pripada kategoriji sprava za rekreaciju i vežbanje na otvorenom prostoru.</p> <p>1.Noseća konstrukcija je četverostruka.Sprava treba da je izrađena od čeličnih cevi, profila i limova spojenih zavarivanjem i vijlačnom vezom u funkcionalnu vezu. Pričvršćivanje samouvrtajućim ankerima na čvrstu podlogu.(Noseći stubovi treba da su četverostruki od okruglih cevi prečnika 2“-60,3 mm sa debljinom zida cevi od 2,9 mm. Rukohvati treba da su izrađeni od okruglih cevi prečnika 1“-33,4 mm sa debljinom zida cevi od 2,9 mm. Cevi konzole kao i cevi okvira sedišta treba da su izrađeni od okruglih cevi prečnika 60,3 mm i debljine zida cevi od 2,9mm. Temeljna ploča i kruna treba da su izrađeni od lima TV 10 Č0361-RST37.2. Sedišta i nasloni treba da su izrađeni od HDPE plastike debljine 19mm. Okvir koji se gura treba da je izrađen od okrugle cevi prečnika 48,26 mm i debljine zida cevi od 3,2mm. Poluge treba da su izrađene od okrugle cevi prečnika 42,16 mm i debljine zida cevi od 3mm.)</p> <p>2.Sprava treba da je zaštićena sa dva sloja plastifikacije, antikorozivnim temeljnim slojem kao i završnim dekorativnim slojem u boji prema RAL karti /dekorativnim slojem boje.</p> <p><u>3.Sprava treba da poseduje tablu sa sledećim obaveštenjima:</u> - Naziv i oznaka sprave. - Uputstvo o korišćenju sprave sa piktogramom. - Upozorenje. - Godina proizvodnje i oznaka pripadajuće norme.</p> <p>4.Dimenzije (DxŠxV) 2075 x 900 x 2100 mm Masa 150 kg Sigurnosna zona 5500 x 3900 mm</p>	комад	1	
5	<b>Fitnes sprava “VESLARICA”</b>			
	<p><u>Funkcije sprave su:</u> poboljšavanje snage mišića gornjih i donjih ekstremiteta, grudi i stomaka. Povećanje srčanog kapaciteta i izdržljivosti kao i poboljšavanje koordinacije disanja i fizičke vežbe.</p> <p><u>Namena sprave:</u>Namenjen je za osobe starosti iznad 14 godina i visine više od 140 cm.Proizvod pripada kategoriji sprava za rekreaciju i vežbanje na otvorenom</p>	комад	1	



	<p>prostoru.</p> <p>1.Noseća konstrukcija je dvostruka. Sprava treba da je izradjena od čeličnih cevi, profila i limova spojenih zavarivanjem i vijčnom vezom u funkcionalnu vezu. Pričvršćivanje samouvrtajućim ankerima na čvrstu podlogu. ( Noseća konstrukcija je dvostruka od okruglih cevi prečnika 42,2 mm sa debljinom zida cevi od 3,2 mm. Rukohvati treba da su izrađeni od okruglih cevi prečnika 33,4 mm sa debljinom zida cevi od 2,9 mm. Ušica treba da je izrađena od lima TV 8 S-235 JRG2. Greda treba da je izrađena od pljosnatog železa - flaha 60x10 mm. Okvir sedišta sačinjava cev sa naslonom i nogar koji treba da su izrađeni od okruglih cevi prečnika 42,16 mm sa debljinom zida cevi od 3 mm. Oslonac sedišta treba da je izrađen od pljosnatog železa - flaha 40x5 mm. Krak veslarice treba da je izrađen od četvrtaste cevi prečnika 50x50 mm sa debljinom zida cevi od 3 mm. Cev poluge klupe treba da je izrađena od četvrtaste cevi 100x40 mm sa debljinom zida cevi od 3 mm. Poluga treba da je izrađena od četvrtaste cevi 40x40 mm sa debljinom zida cevi od 2 mm. Osovine poluga treba da su izrađene od okrugle inox A2 šipke prečnika 15 mm.)</p> <p>2.Svi elementi treba da su izrađeni od čeličnih cevi i lima koji je obradjen nekonvencijalnim postupcima obrade tako da ne sadrže oštre rubove.</p> <p>3.Sedišta treba da su izrađena od penaste plastike sa podlogom od debelog lima.</p> <p>4.Sprava treba da je zaštićena sa dva sloja plastifikacije, antikorozivnim temeljnim slojem kao i završnim dekorativnim slojem u boji prema RAL karti /dekorativnim slojem boje.</p> <p><u>5.Sprava treba da poseduje tablu sa sledećim obaveštenjima:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naziv i oznaka sprave.</li> <li>- Uputstvo o korišćenju sprave sa piktogramom.</li> <li>- Upozorenje.</li> <li>- Godina proizvodnje i oznaka pripadajuće norme.</li> </ul> <p>6.Dimenzije (D x Š x V): 1520 x 680 x 670 mm Masa: 60 kg Sigurnosna zona: 2500 x 2500 mm</p>			
6	<b>Fitnes sprava “VAZDUŠNA HODALICA“</b>			
	<p><u>Funkcije sprave su:</u> jačanje srca i plućnih funkcija, razvijanje snage mišića u donjim ekstremitetima i struku. Poboljšanje fleksibilnosti, koordinacije i stabilnosti donjih ekstremiteta. Dobra je za uklanjanje umora lumbalnih mišića, bolova u kukovima, funkcionalnih smetnji u zglobovima donjih ekstremiteta.</p> <p><u>Namena sprave:</u>Namenjen je za osobe starosti iznad 14 godina i visine više od 140 cm.Proizvod pripada kategoriji sprava za rekreaciju i vežbanje na otvorenom prostoru.</p> <p>1.Noseća konstrukcija je dvostruka. Sprava treba da je izradjena od čeličnih cevi, profila i limova spojenih</p>	комад	1	

	<p>zavarivanjem i zavrtanjskom vezom u funkcionalnu vezu. Pričvršćivanje samouvrtajućim ankerima na čvrstu podlogu. ( Noseći stubovi su u dvostruki od okruglih cevi prečnika 2"-60,3 mm sa debljinom zida od 2,9mm. Rukohvati treba da su izrađeni od okruglih cevi prečnika 1"-33,4 mm sa debljinom zida od 2,9 mm. Oslonac rukohvata treba da je izrađen od lima TV 8 S-235 JRG2.Krak koji se njiše treba da je izrađen od okrugle cevi prečnika 60,3mm i debljine zida od 2,9mm. Rebro treba da je izrađeno od lima TV 5 mm Č0361-RST37,2. Temeljna ploča treba da je izrađena od lima TV 10 Č0361-RST37,2. Koristiti ležajeve 6205-2z. Gazišta treba da su izrađena od lima TV rebrastog 3/4.)</p> <p>2.Svi elementi treba da su izrađeni od čeličnih cevi od lima koji je obradjen nekonvencijalnim postupcima obrade tako da ne sadrže oštre rubove.</p> <p>3.Završna obrada svih čeličnih delova je: sa dva sloja plastifikacije, antikorozivnim temeljnim slojem kao i završnim dekorativnim slojem u boji prema RAL karti /dekorativnim slojem boje.</p> <p><u>4.Sprava treba da poseduje tablu sa sledećim obaveštenjima:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naziv i oznaka sprave.</li> <li>- Uputstvo o korišćenju sprave sa piktogramom.</li> <li>- Upozorenje.</li> <li>- Godina proizvodnje i oznaka pripadajuće norme.</li> </ul> <p>5.Dimenzije (D x Š x V): 1140 x 490 x 1405 mm Masa: 72 kg Sigurnosna zona: 3000 x 3000 mm</p>			
7	<b>Fitness sprava "KOSA KLUPA"</b>			
	<p><u>Funkcije sprave su:</u> razvijanje snage i fleksibilnosti lumbalnih i trbušnih mišića.Trošenje masnoća u struku i stomaku, neophodna vežba za oblikovanje figure.</p> <p><u>Namena sprave:</u>Namenjen je za osobe starosti iznad 14 godina i visine više od 140 cm.Proizvod pripada kategoriji sprava za rekreaciju i vežbanje na otvorenom prostoru.</p> <p>1.Noseća konstrukcija dvostruka. Sprava treba da je izrađena od čeličnih cevi, profila i limova spojenih zavarivanjem i zavrtanjskom vezom u funkcionalnu celinu, pričvršćena samouvrtajućim ankerima na čvrstu podlogu. (Noseća konstrukcija treba da je dvostruka od okruglih cevi prečnika 42,2 mm sa debljinom zida cevi od 3,2 mm. Rukohvati treba da su izrađeni od okruglih cevi prečnika 33,4 mm sa debljinom zida cevi od 2,9 mm. Ušica treba da je izrađena od lima TV 8 S-235 JRG2. Greda treba da je izrađena od pljosnatog železa - flaha 60x10 mm. Okvir sedišta sačinjava cev sa naslonom i nogar koji treba da su izrađeni od okruglih cevi prečnika 42,16 mm sa debljinom zida cevi od 3 mm. Oslonac sedišta treba da je izrađen od pljosnatog železa - flaha 40x5 mm. Krak veslarice treba da je izrađen od četvrtaste cevi prečnika 50x50 mm sa debljinom zida cevi od 3 mm. Cev poluge klupe treba da je izrađena od četvrtaste cevi 100x40 mm sa debljinom zida cevi od 3 mm. Poluga treba da je izrađena od četvrtaste cevi 40x40 mm sa debljinom zida cevi od 2 mm. Osovine poluga treba da su izrađene od okrugle inox A2 šipke</p>	комад	1	

	<p>prečnika 15 mm.)</p> <p>2.Svi elementi treba da su izrađeni od čeličnih cevi i lima koji je obradjen nekonvencijalnim postupcima obrade tako da ne sadrže oštre rubove.</p> <p>3. Završna obrada svih čeličnih delova je: sa dva sloja plastifikacije, antikorozivnim temeljnim slojem kao i završnim dekorativnim slojem u boji prema RAL karti /dekorativnim slojem boje.</p> <p><u>4.Sprava treba da poseduje tablu sa sledećim obaveštenjima:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naziv i oznaka sprave.</li> <li>- Uputstvo o korišćenju sprave sa piktogramom.</li> <li>- Upozorenje.</li> <li>- Godina proizvodnje i oznaka pripadajuće norme.</li> </ul> <p>5.Dimenzije (D x Š x V): 1520 x 680 x 670 mm Masa: 60 kg Sigurnosna zona: 2000 x 2000 mm</p>			
8	<b>Fitness sprava "ISTEZANJE NOGU"</b>			
	<p><u>Funkcije sprave su:</u>istezanje donjih ekstremiteta, povećanje fleksibilnosti i snage uz relaksaciju mišića nogu.</p> <p><u>Namena sprave:</u>Namenjen je za osobe starosti iznad 14 godina i visine više od 140 cm.Proizvod pripada kategoriji sprava za rekreaciju i vežbanje na otvorenom prostoru.</p> <p>1. Sprava treba da je izradjena od čeličnih cevi, profila i limova spojenih zavarivanjem i zavrtanjskom vezom u funkcionalnu vezu. Pričvršćivanje samouvrtajućim ankerima na čvrstu podlogu. (Noseća konstrukcija treba da je izrađena od okrugle cevi prečnika 101,6 mm sa debljinom zida cevi od 3 mm. Rukohvati treba da su izrađeni od okruglih cevi prečnika 33,4 mm sa debljinom zida cevi od 2,9 mm. Stopa stubca treba da je izrađena od lima TV 12 S-235 JR+N. Mali i veliki naslon treba da su izrađeni od okrugle cevi prečnika 42,16 mm sa debljinom zida cevi od 2,9mm.)</p> <p>2.Svi elementi treba da su izrađeni od čeličnih cevi i lima koji je obradjen nekonvencijalnim postupcima obrade tako da ne sadrže oštre rubove.</p> <p>3. Završna obrada svih čeličnih delova je: sa dva sloja plastifikacije, antikorozivnim temeljnim slojem kao i završnim dekorativnim slojem u boji prema RAL karti /dekorativnim slojem boje.</p> <p><u>4.Sprava treba da poseduje tablu sa sledećim obaveštenjima:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naziv i oznaka sprave.</li> <li>- Uputstvo o korišćenju sprave sa piktogramom.</li> <li>- Upozorenje.</li> <li>- Godina proizvodnje i oznaka pripadajuće norme.</li> </ul> <p>5.Dimenzije (D x Š x V): 625 x 840 x 1750 mm Masa:58 kg Sigurnosna zona: 2000 x 2000 mm</p>	комад	1	
9	<b>Fitness sprava „UNIVERZALNE ŠIPKE“</b>			
	<u>Funkcije sprave su :</u>	комад	1	

	<p>Univerzalne šipke su kombinacija sprava i to:</p> <p><b>Horizontalno vratilo:</b>Razvijanje snage i fleksibilnosti gornjih udova i mišića u ramenima, grudima, stomaku i leđjima. Pобољшanje stabilnosti zglobova i gornjih ekstremiteta.</p> <p><b>Sklekovi:</b> Jačanje mišića gornjih i donjih delova grudi, ramena, leđa kao i trbušnih mišića.</p> <p><b>Paralelne prečke:</b>Razvijanje snage i fleksibilnosti gornjih udova i mišića u ramenima, grudima, stomaku i leđjima. Pобољшanje stabilnosti zglobova gornjih ekstremiteta kao i koordinacije i ravnoteže.</p> <p><b>Istezanje nogu:</b>Istezanje donjih ekstremiteta, povećanje fleksibilnosti i snage uz relaksaciju mišića nogu.</p> <p><u>Namena sprave:</u>Namenjen je za osobe starosti iznad 14 godina i visine više od 140 cm.Proizvod pripada kategoriji sprava za rekreaciju i vežbanje na otvorenom prostoru.</p> <p>1.Noseća konstrukcija dvostruka. Sprava treba da je izradjena od čeličnih cevi, profila i limova spojenih zavarivanjem i zavrtnajskom vezom u funkcionalnu celinu, pričvršćena samouvrtajućim ankerima na čvrstu podlogu.(Noseća konstrukcija treba da je dvostruka od okruglih cevi prečnika 60,3 mm sa debljinom zida cevi od 2,9 mm. Prirubnica treba da je izrađena od plosnatog željeza – flaha dimenzije 60x8 mm. Prečka treba da je izrađena od okrugle cevi prečnika 42,16 mm sa debljinom zida cevi od 2,9 mm. Odstojnik treba da je izađen od okrugle cevi prečnika 33,4 mm sa debljinom zida cevi od 2,6 mm. Ploča stubova treba da je izrađena je od lima TV 8 S-235 JRG2.)</p> <p>2.Sprava treba da je zaštićena sa dva sloja plastifikacije, antikorozivnim temeljnim slojem kao i završnim dekorativnim slojem u boji prema RAL karti.</p> <p><u>3.Sprava treba da poseduje tablu sa sledećim obaveštenjima:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naziv i oznaka sprave.</li> <li>- Uputstvo o korišćenju sprave sa piktogramom.</li> <li>- Upozorenje.</li> <li>- Godina proizvodnje i oznaka pripadajuće norme.</li> </ul> <p>4.Dimenzije (DxŠxV) 2770 x 1875 x 2610 mm Masa: 125 kg Sigurnosna zona: 6000 x 5300 mm</p>			
10	<b>Fitnes sprava “HORIZONTALNE LESTVE”</b>			
	<p><u>Funkcije sprave su:</u> jačanje snage mišića gornjih ekstremiteta, ramena, prsa i leđnih mišića. Sprava povećava koordinaciju između udova i povećava fleksibilnost.</p> <p><u>Namena sprave:</u>Namenjen je za osobe starosti iznad 14 godina i visine više od 140 cm.Proizvod pripada kategoriji sprava za rekreaciju i vežbanje na otvorenom prostoru.</p> <p>1. Sprava treba da je izradjena od čeličnih cevi, profila i limova spojenih zavarivanjem i zavrtnajskom vezom</p>	комад	2	

	<p>u funkcionalnu celinu, pričvršćena samouvrtajućim ankerima na čvrstu podlogu.(Noseća konstrukcija treba da je izrađena od okrugle cevi prečnika 101,6 mm sa debljinom zida cevi od 3 mm. Rukohvati treba da su izrađeni od okruglih cevi prečnika 33,4 mm sa debljinom zida cevi od 2,9 mm. Stopa stuba treba da je izrađena od lima TV 12 S-235 JR+N. Nosač prečke treba da je izrađen od kvadratne cevi 60x40 mm sa debljinom zida cevi od 3mm. Uška prečke treba da je izrađena od pljosnatog metala - flaha 50x8 mm.)</p> <p>2.Svi elementi treba da su izrađeni čeličnih cevi i od lima koji je obradjen nekonvencijalnim postupcima obrade tako da ne sadrže oštre rubove.</p> <p>3. Sprava treba da je zaštićena sa dva sloja plastifikacije, antikorozivnim temeljnim slojem kao i završnim dekorativnim slojem u boji prema RAL karti.</p> <p><u>4.Sprava treba da poseduje tablu sa sledećim obaveštenjima:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naziv i oznaka sprave.</li> <li>- Uputstvo o korišćenju sprave sa piktogramom.</li> <li>- Upozorenje.</li> <li>- Godina proizvodnje i oznaka pripadajuće norme.</li> </ul> <p>5.Dimenzije (D x Š x V): 3100 x 1100 x 2400 mm Masa: 141 kg Sigurnosna zona: 5000 x 2000 mm</p>			
11	<p><b>Fitnes sprava “ROTIRAJUĆA STAJALICA”</b></p> <p><u>Funkcije sprave su:</u> poboljšanje mišićne snage u struku i trbuhu kao i fleksibilnost i agilnost struka. Sprava je idealna za uklanjanje problema pri funkcionalnom poremećaju struka, umora lumbalnih mišićna i fizičkog umora. Trošenje masnoća struka i stomaka pomaže pri oblikovanju lepe figure.</p> <p><u>Namena sprave:</u>Namenjen je za osobe starosti iznad 14 godina i visine više od 140 cm.Proizvod pripada kategoriji sprava za rekreaciju i vežbanje na otvorenom prostoru.</p> <p>1.Noseća konstrukcija je trostruka. Sprava treba da je izrađena od čeličnih cevi, profila i limova spojenih zavarivanjem i zavrtnjskom vezom u funkcionalnu celinu, pričvršćena samouvrtajućim ankerima na čvrstu podlogu.( Noseći stubovi treba da su trostruki od okruglih cevi prečnika 2“-60,3 mm sa debljinom zida cevi od 2,9mm. Rukohvati treba da su izrađeni od okruglih cevi prečnika 1“-33,4 mm sa debljinom zida cevi od 2,9 mm. Gornja ploča i prirubnice treba da su izrađene od lima TV 8 S-235 JRG2. Telo stajaće gljive (ploče) treba da je izrađeno od okrugle cevi prečnika 114,3 mm i debljine zida cevi od 3,2mm. Koristiti aksijalne kuglične ležajeve 51305. Temeljna ploča treba da je izrađena od lima TV 10 Č0361-RST37.2. Ploča volanatreba da je izrađena od lima TV 5 Č0361-RST37.2.)</p> <p>2. Svi elementi treba da su izrađeni čeličnih cevi i od lima koji je obradjen nekonvencijalnim postupcima obrade tako da ne sadrže oštre rubove.</p> <p>3. Sprava treba da je zaštićena sa dva sloja plastifikacije, antikorozivnim temeljnim slojem kao i završnim</p>	комад	1	

	<p>dekorativnim slojem u boji prema RAL karti.</p> <p><u>4.Sprava treba da poseduje tablu sa sledećim obaveštenjima:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naziv i oznaka sprave.</li> <li>- Uputstvo o korišćenju sprave sa piktogramom.</li> <li>- Upozorenje.</li> <li>- Godina proizvodnje i oznaka pripadajuće norme.</li> </ul> <p>5.Dimenzije (D x Š x V): 1500 x 1345 x 1240 mm Masa: 97 kg Sigurnosna zona: 2500 x 2500 mm</p>			
12	<p><b>Fitnes sprava “PARALELNA PREČKA”</b></p> <p><u>Funkcije sprave su:</u> razvijanje snage I fleksibilnosti gornjih udova I mišića u ramenima, prsima, stomaku I leđima. Pобољшanje stabilnosti zglobova gornjih ekstremiteta kao I koordinacije I ravnoteže u ljudskom telu. Sprava je dobra za uklanjanje funkcionalnih smetnji zglobova ramena I laktova.</p> <p><u>Namena sprave:</u>Namenjen je za osobe starosti iznad 14 godina I visine više od 140 cm.Proizvod pripada kategoriji sprava za rekreaciju I vežbanje na otvorenom prostoru.</p> <p>1.Sprava treba da je izradjena od čeličnih cevi, profila I limova spojenih zavarivanjem I zavrtanjском vezom u funkcionalnu celinu, pričvršćena samouvrtajućim ankerima na čvrstu podlogu.( Noseća konstrukcija treba da je izrađena od okrugle cevi prečnika 101,6 mm sa debljinom zida cevi od 3 mm. Rukohvati I poduporna cev treba da su izrađeni od okrugle cevi prečnika 42,16 mm sa debljinom zida cevi od 3,2 mm. Stopa stubca treba da je izrađena od lima TV 12 S-235 JR+N.)</p> <p>2.Svi elementi treba da su izrađeni od lima koji je obradjen nekonvencijalnim postupcima obrade tako da ne sadrže oštre rubove.</p> <p>3. Sprava treba da je zaštićena sa dva sloja plastifikacije, antikorozivnim temeljnim slojem kao I završnim dekorativnim slojem u boji prema RAL karti.</p> <p><u>4.Sprava treba da poseduje tablu sa sledećim obaveštenjima:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naziv i oznaka sprave.</li> <li>- Uputstvo o korišćenju sprave sa piktogramom.</li> <li>- Upozorenje.</li> <li>- Godina proizvodnje i oznaka pripadajuće norme.</li> </ul> <p>5.Dimenzije (D x Š x V): 2500 x 650 x 1680 mm Masa: 86 kg Sigurnosna zona: 3000 x 2000 mm</p>	комад	1	

ЦЕНА

Члан 2.

Цена добара из члана 1. овог уговора са испоруком укупно износи \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а и формирана је према тржишним условима на дан подношења понуде, и то:

Редни број	Назив (према захтевима из Техничке спецификације)	Једин. мере	Количина	Назив произвођача	Јединична цена/по јединици мере	Укупно цена без ПДВ-а
------------	--	-------------	----------	-------------------	---------------------------------	-----------------------

				/тип или модел	без ПДВ-а	
1	<b>Fitnes sprava "SEDIŠTA ZA ODGURIVANJE"</b>					
	<p>Funkcije sprave su: razvijanje snage i poboljšanje stabilnosti i okretnosti tri glavna zgloba donjih ekstremiteta. Dobra je za uklanjanje teškoća pri savijanju i istezanju, mišićne atrofije donjih ekstremiteta i sprečavanje iščašenja članaka.</p> <p>Namena sprave: Sprava je namenjena za osobe iznad 14 godina starosti ili sa ukupnom visinom većom od 1400 mm.</p> <p>1. Noseća konstrukcija je četvorostruka (cevi prečnika 2"-60,3mm sa debljinom zida cevi od 2,9 mm). Sprava treba da je izrađena od čeličnih cevi, profila i limova spojenih zavarivanjem i zavrtanjskom vezom u funkcionalnu celinu, pričvršćivanje samouvrtajućim ankerima na čvrstu podlogu.</p> <p>2. Svi elementi treba da su izrađeni od lima koji je obradjen nekonvencijalnim postupcima obrade tako da ne sadrže oštre rubove.</p> <p>3. Sedišta i nasloni treba da su izrađena od HDPE penaste plastike debljine 19 mm a podlogom od debelog lima. (Rukohvati treba da su izrađeni od okruglih cevi prečnika 1"-33,4 mm sa debljinom zida cevi od 2,9 mm. Konstrukcija stolice treba da je izrađena od okrugle cevi prečnika 60,3 mm i debljine zida cevi od 3,2mm. Koristiti ležajeve 6205. Temeljna pločaje treba da je izrađena od lima TV 10 Č0361-RST37.2.)</p> <p>4. Zaštićena sa dva sloja plastifikacije, antikorozivnim temeljnim slojem I završnim dekorativnim slojem boje/ prema RAL karti;</p> <p>5. Sprava treba da poseduje tablu sa sledećim obaveštenjima:  - Naziv i oznaka sprave.  - Uputstvo o korišćenju sprave sa piktogramom.  - Upozorenje.  - Godina proizvodnje i oznaka pripadajuće norme.</p> <p>6. Dimenzije (DxŠxV): 1980 x 705 x 1570 mm  Masa: 105 kg  Sigurnosna zona: 3000 x 2500 mm.</p>	комад	1			
2	<b>Fitnes sprava „SKIJAŠKO TRČANJE“</b>					
	<p><u>Funkcije sprave su:</u> razvijanje snage mišića u gornjim ekstremitetima, donjim ekstremitetima i struku, jačanje srca i plućnih funkcija kao i poboljšanje koordinacije između četiri uda. Dobre su za uklanjanje smetnji vratnog dela kičme, umora lumbalnih mišića i funkcionalnih smetnji u zglobovima udova.</p> <p><u>Namena sprave:</u> Sprava je namenjena za osobe iznad 14 godina starosti ili sa ukupnom visinom većom od 1400 mm. Proizvod /sprava pripada kategoriji sprava za rekreaciju i vežbanje na otvorenim prostorima.</p> <p>1. Noseća konstrukcija je dvostruka. Sprava treba da je izrađena od čeličnih cevi, profila i limova spojenih zavarivanjem i zavrtanjskom vezom u funkcionalnu celinu, pričvršćena samouvrtajućim ankerima na čvrstu podlogu. (Noseći stubovi treba da su dvostruki od okruglih cevi prečnika 2"-60,3 mm sa debljinom zida cevi 2,9mm. Rukohvati treba da su izrađeni od okrugle cevi prečnika 1"-33,4 mm sa debljinom zida cevi 2,9 mm. Temeljna stopa treba da je izrađena od ugaonog profila 50x50x5 mm. Poprečni deo treba da je izrađen od okrugle cevi prečnika 60,3 mm i debljine zida cevi 5,6 mm. Poluga pedala treba da je izrađena od lima TV 10 mm Č0361-RST37.2. Gazišta treba da su izrađena od lima TV rebrastog 3/4.</p>	комад	2			

	<p>Koristiti ležajeve 6205.)</p> <p>2.Svi elementi treba da su izrađeni od čeličnih cevi i limova koji su obradjeni nekonvencijalnim postupcima obrade tako da ne sadrže oštre rubove.</p> <p>3.Završna obrada svih čeličnih delova je :sa dva sloja plastifikacije , antikorozivnim temeljnim slojem I završnim dekorativnim slojem boje/ prema RAL karti;</p> <p>4.Sprava treba da poseduje tablu sa sledećim obaveštenjima:  - Naziv i oznaka sprave.  - Uputstvo o korišćenju sprave sa piktogramom.  - Upozorenje.  - Godina proizvodnje i oznaka pripadajuće norme.</p> <p>5.Dimenzije (D x Š x V): 1120 x 480 x 1540 mm  Masa: 53 kg  Sigurnosna zona: 2500 x 2000 mm</p>					
3	<p><b>Fitnes sprava „VERTIKALNE MERDEVINE“</b></p> <p><u>Funkcije sprave su:</u>Višenamenska sprava koja se koristi za vežbe oblikovanja tela, vežbe korektivne gimnastike, vežbe penjanja i istežanja. Takodje se koristi za jačanje ledjne i abdominalne muskulature kao i za povećanje stabilnosti kičme.</p> <p><u>Namena sprave:</u>Namenjen je za osobe starosti iznad 14 godina i visine više od 140 cm. Proizvod pripada kategoriji sprava za rekreaciju i vežbanje na otvorenom prostoru.</p> <p>1.Sprava treba da je izradjena od čeličnih cevi, profila i limova spojenih zavarivanjem i vijačnom vezom u funkcionalnu celinu. Pričvršćivanje samouvrtajućim ankerima na čvrstu podlogu. (Noseća konstrukcija treba da je izrađena od okrugle cevi prečnika 101,6 mm sa debljinom zida cevi od 2,9 mm. Stopa stubca treba da je izrađena je od lima TV 12 S-235 JR+N. Horizontalna i vertikalna vezna cev treba da je izrađena od okrugle cevi prečnika 42,16 mm sa debljinom zida cevi od 3,2 mm. Prečke treba da su izrađene od okrugle šavne cevi prečnika 33,4 mm sa debljinom zida cevi od 3,25 mm. Vezne ušice prečke treba da su izrađene od pljosnatog željezoflaha dimenzije 50x8 mm.)</p> <p>2.Sprava treba da je zaštićena sa dva sloja plastifikacije, antikorozivnim temeljnim slojem kao i završnim dekorativnim slojem u boji /prema RAL karti.</p> <p><u>3.Sprava treba da poseduje tablu sa sledećim obaveštenjima:</u>  - Naziv i oznaka sprave.  - Uputstvo o korišćenju sprave sa piktogramom.  - Upozorenje.  - Godina proizvodnje i oznaka pripadajuće norme.</p> <p>4.Dimenzije (DxŠxV) su 1700 x 240 x 2400 mm  Masa: 90 kg  Sigurnosna zona 4700 x 3300 mm</p>	комад	1			
4	<p><b>Fitnes sprava „POLUŽNA STOLICA ZA ODGURIVANJE I POVLAČENJE“</b></p> <p><u>ODGURIVANJE:</u>  <u>Funkcije:</u>  Razvijanje mišića u gornjim udovima, prsima, ramenima i ledjima. Sprava služi za poboljšanje fleksibilnosti i agilnosti ramena i zglobova lakata.  <u>POVLAČENJE:</u>  <u>Funkcije:</u>  Jačanje mišića gornjih udova, ramena i ledja. Poboljšanje</p>	комад	1			



	<p>fleksibilnosti i agilnosti ramena kao I zglobova lakata.</p> <p><u>Namena sprave:</u>Namenjen je za osobe starosti iznad 14 godina i visine više od 140 cm.Proizvod pripada kategoriji sprava za rekreaciju i vežbanje na otvorenom prostoru.</p> <p>1.Noseća konstrukcija je četvorostruka.Sprava treba da je izradjena od čeličnih cevi, profila i limova spojenih zavarivanjem i vijlačnom vezom u funkcionalnu vezu. Pričvršćivanje samouvrtajućim ankerima na čvrstu podlogu.(Noseći stubovi treba da su četvorostruki od okruglih cevi prečnika 2"-60,3 mm sa debljinom zida cevi od 2,9 mm. Rukohvati treba da su izrađeni od okruglih cevi prečnika 1"-33,4 mm sa debljinom zida cevi od 2,9 mm. Cevi konzole kao i cevi okvira sedišta treba da su izrađeni od okruglih cevi prečnika 60,3 mm i debljine zida cevi od 2,9mm. Temeljna ploča i kruna treba da su izrađeni od lima TV 10 Č0361-RST37.2. Sedišta i nasloni treba da su izrađeni od HDPE plastike debljine 19mm. Okvir koji se gura treba da je izrađen od okrugle cevi prečnika 48,26 mm i debljine zida cevi od 3,2mm. Poluge treba da su izrađene od okrugle cevi prečnika 42,16 mm i debljine zida cevi od 3mm.)</p> <p>2.Sprava treba da je zaštićena sa dva sloja plastifikacije, antikorozivnim temeljnim slojem kao i završnim dekorativnim slojem u boji prema RAL karti /dekorativnim slojem boje.</p> <p><u>3.Sprava treba da poseduje tablu sa sledećim obaveštenjima:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naziv i oznaka sprave.</li> <li>- Uputstvo o korišćenju sprave sa piktogramom.</li> <li>- Upozorenje.</li> <li>- Godina proizvodnje i oznaka pripadajuće norme.</li> </ul> <p>4.Dimenzije (DxŠxV) 2075 x 900 x 2100 mm Masa 150 kg Sigurnosna zona 5500 x 3900 mm</p>				
5	<b>Fitnes sprava "VESLARICA"</b>				
	<p><u>Funkcije sprave su:</u> poboljšavanje snage mišića gornjih i donjih ekstremiteta, grudi i stomaka. Povećanje srčanog kapaciteta i izdržljivosti kao i poboljšavanje koordinacije disanja i fizičke vežbe.</p> <p><u>Namena sprave:</u>Namenjen je za osobe starosti iznad 14 godina i visine više od 140 cm.Proizvod pripada kategoriji sprava za rekreaciju i vežbanje na otvorenom prostoru.</p> <p>1.Noseća konstrukcija je dvostruka. Sprava treba da je izradjena od čeličnih cevi, profila i limova spojenih zavarivanjem i vijlačnom vezom u funkcionalnu vezu. Pričvršćivanje samouvrtajućim ankerima na čvrstu podlogu. ( Noseća konstrukcija je dvostruka od okruglih cevi prečnika 42,2 mm sa debljinom zida cevi od 3,2 mm. Rukohvati treba da su izrađeni od okruglih cevi prečnika 33,4 mm sa debljinom zida cevi od 2,9 mm. Ušica treba da je izrađena od lima TV 8 S-235 JRG2. Greda treba da je izrađena od pljosnatog železa - flaha 60x10 mm. Okvir sedišta sačinjava cev sa naslonom i nogar koji treba da su izrađeni od okruglih cevi prečnika 42,16 mm sa debljinom zida cevi od 3 mm. Oslonac sedišta treba da je izrađen od pljosnatog železa - flaha 40x5 mm. Krak veslarice treba da je izrađen od četvrtaste cevi prečnika 50x50 mm sa debljinom zida cevi od 3 mm. Cev poluge klupe treba da je izrađena od četvrtaste cevi 100x40 mm sa debljinom zida cevi od 3 mm. Poluga treba da je izrađena od četvrtaste cevi 40x40 mm sa debljinom zida cevi od 2 mm. Osovine poluga treba da su izrađene od okrugle inox A2 šipke prečnika 15 mm.)</p> <p>2.Svi elementi treba da su izrađeni od čeličnih cevi i lima koji je</p>	комад	1		

	<p>obradjen nekonvencijalnim postupcima obrade tako da ne sadrže oštre rubove.</p> <p>3.Sedišta treba da su izrađena od penaste plastike sa podlogom od debelog lima.</p> <p>4.Sprava treba da je zaštićena sa dva sloja plastifikacije, antikorozivnim temeljnim slojem kao i završnim dekorativnim slojem u boji prema RAL karti /dekorativnim slojem boje.</p> <p>5.Sprava treba da poseduje tablu sa sledećim obaveštenjima:  - Naziv i oznaka sprave.  - Uputstvo o korišćenju sprave sa piktogramom.  - Upozorenje.  - Godina proizvodnje i oznaka pripadajuće norme.</p> <p>6.Dimenzije (D x Š x V): 1520 x 680 x 670 mm  Masa: 60 kg  Sigurnosna zona: 2500 x 2500 mm</p>				
6	<p align="center"><b>Fitnes sprava “VAZDUŠNA HODALICA“</b></p> <p><u>Funkcije sprave su:</u> jačanje srca i plućnih funkcija, razvijanje snage mišića u donjim ekstremitetima i struku.  Poboljšanje fleksibilnosti, koordinacije i stabilnosti donjih ekstremiteta.  Dobra je za uklanjanje umora lumbalnih mišića, bolova u kukovima, funkcionalnih smetnji u zglobovima donjih ekstremiteta.</p> <p><u>Namena sprave:</u>Namenjen je za osobe starosti iznad 14 godina i visine više od 140 cm.Proizvod pripada kategoriji sprava za rekreaciju i vežbanje na otvorenom prostoru.</p> <p>1.Noseća konstrukcija je dvostruka. Sprava treba da je izrađena od čeličnih cevi, profila i limova spojenih zavarivanjem i zavrtanjskom vezom u funkcionalnu vezu. Pričvršćivanje samouvrtajućim ankerima na čvrstu podlogu. ( Noseći stubovi su u dvostruki od okruglih cevi prečnika 2“-60,3 mm sa debljinom zida od 2,9mm. Rukohvati treba da su izrađeni od okruglih cevi prečnika 1“-33,4 mm sa debljinom zida od 2,9 mm. Oslonac rukohvata treba da je izrađen od lima TV 8 S-235 JRG2.Krak koji se njiše treba da je izrađen od okrugle cevi prečnika 60,3mm i debljine zida od 2,9mm. Rebro treba da je izrađeno od lima TV 5 mm Č0361-RST37,2. Temeljna ploča treba da je izrađena od lima TV 10 Č0361-RST37,2. Koristiti ležajeve 6205-2z. Gazišta treba da su izrađena od lima TV rebrastog 3/4.)</p> <p>2.Svi elementi treba da su izrađeni od čeličnih cevi od lima koji je obradjen nekonvencijalnim postupcima obrade tako da ne sadrže oštre rubove.</p> <p>3.Završna obrada svih čeličnih delova je: sa dva sloja plastifikacije, antikorozivnim temeljnim slojem kao i završnim dekorativnim slojem u boji prema RAL karti /dekorativnim slojem boje.</p> <p>4.Sprava treba da poseduje tablu sa sledećim obaveštenjima:  - Naziv i oznaka sprave.  - Uputstvo o korišćenju sprave sa piktogramom.  - Upozorenje.  - Godina proizvodnje i oznaka pripadajuće norme.</p> <p>5.Dimenzije (D x Š x V): 1140 x 490 x 1405 mm  Masa: 72 kg  Sigurnosna zona: 3000 x 3000 mm</p>	комад	1		
7	<p align="center"><b>Fitnes sprava “KOSA KLUPA”</b></p>	комад	1		

	<p><u>Funkcije sprave su:</u> razvijanje snage i fleksibilnosti lumbalnih i trbušnih mišića. Trošenje masnoća u struku i stomaku, neophodna vežba za oblikovanje figure.</p> <p><u>Namena sprave:</u> Namenjen je za osobe starosti iznad 14 godina i visine više od 140 cm. Proizvod pripada kategoriji sprava za rekreaciju i vežbanje na otvorenom prostoru.</p> <p>1. Noseća konstrukcija dvostruka. Sprava treba da je izrađena od čeličnih cevi, profila i limova spojenih zavarivanjem i zavrtanjskom vezom u funkcionalnu celinu, pričvršćena samouvrtajućim ankerima na čvrstu podlogu. (Noseća konstrukcija treba da je dvostruka od okruglih cevi prečnika 42,2 mm sa debljinom zida cevi od 3,2 mm. Rukohvati treba da su izrađeni od okruglih cevi prečnika 33,4 mm sa debljinom zida cevi od 2,9 mm. Ušica treba da je izrađena od lima TV 8 S-235 JRG2. Greda treba da je izrađena od pljosnatog železa - flaha 60x10 mm. Okvir sedišta sačinjava cev sa naslonom i nogar koji treba da su izrađeni od okruglih cevi prečnika 42,16 mm sa debljinom zida cevi od 3 mm. Oslonac sedišta treba da je izrađen od pljosnatog železa - flaha 40x5 mm. Krak veslarice treba da je izrađen od četvrtaste cevi prečnika 50x50 mm sa debljinom zida cevi od 3 mm. Cev poluge klupe treba da je izrađena od četvrtaste cevi 100x40 mm sa debljinom zida cevi od 3 mm. Poluga treba da je izrađena od četvrtaste cevi 40x40 mm sa debljinom zida cevi od 2 mm. Osovine poluga treba da su izrađene od okrugle inox A2 šipke prečnika 15 mm.)</p> <p>2. Svi elementi treba da su izrađeni od čeličnih cevi i lima koji je obradjen nekonvencijalnim postupcima obrade tako da ne sadrže oštre rubove.</p> <p>3. Završna obrada svih čeličnih delova je: sa dva sloja plastifikacije, antikorozivnim temeljnim slojem kao i završnim dekorativnim slojem u boji prema RAL karti /dekorativnim slojem boje.</p> <p><u>4. Sprava treba da poseduje tablu sa sledećim obaveštenjima:</u> - Naziv i oznaka sprave. - Uputstvo o korišćenju sprave sa piktogramom. - Upozorenje. - Godina proizvodnje i oznaka pripadajuće norme.</p> <p>5. Dimenzije (D x Š x V): 1520 x 680 x 670 mm Masa: 60 kg Sigurnosna zona: 2000 x 2000 mm</p>				
8	<b>Fitness sprava “ISTEZANJE NOGU”</b>				
	<p><u>Funkcije sprave su:</u> istezanje donjih ekstremiteta, povećanje fleksibilnosti i snage uz relaksaciju mišića nogu.</p> <p><u>Namena sprave:</u> Namenjen je za osobe starosti iznad 14 godina i visine više od 140 cm. Proizvod pripada kategoriji sprava za rekreaciju i vežbanje na otvorenom prostoru.</p> <p>1. Sprava treba da je izrađena od čeličnih cevi, profila i limova spojenih zavarivanjem i zavrtanjskom vezom u funkcionalnu vezu. Pričvršćivanje samouvrtajućim ankerima na čvrstu podlogu. (Noseća konstrukcija treba da je izrađena od okrugle cevi prečnika 101,6 mm sa debljinom zida cevi od 3 mm. Rukohvati treba da su izrađeni od okruglih cevi prečnika 33,4 mm sa debljinom zida cevi od 2,9 mm. Stopa stubca treba da je izrađena od lima TV 12 S-235 JR+N. Mali i veliki naslon treba da su izrađeni od okrugle cevi prečnika 42,16 mm sa debljinom zida cevi od 2,9mm.)</p> <p>2. Svi elementi treba da su izrađeni od čeličnih cevi i lima koji je obradjen nekonvencijalnim postupcima obrade tako da ne sadrže</p>	комад	1		

	<p>oštre rubove.</p> <p>3. Završna obrada svih čeličnih delova je: sa dva sloja plastifikacije, antikoroziivnim temeljnim slojem kao i završnim dekorativnim slojem u boji prema RAL karti /dekorativnim slojem boje.</p> <p>4.Sprava treba da poseduje tablu sa sledećim obaveštenjima:  - Naziv i oznaka sprave.  - Uputstvo o korišćenju sprave sa piktogramom.  - Upozorenje.  - Godina proizvodnje i oznaka pripadajuće norme.</p> <p>5.Dimenzije (D x Š x V): 625 x 840 x 1750 mm  Masa:58 kg  Sigurnosna zona: 2000 x 2000 mm</p>					
9	<p align="center"><b>Fitness sprava „UNIVERZALNE ŠIPKE“</b></p> <p><u>Funkcije sprave su :</u>  Univerzalne šipke su kombinacija sprava i to:</p> <p><b>Horizontalno vratilo:</b>Razvijanje snage i fleksibilnosti gornjih udova i mišića u ramenima, grudima, stomaku i leđjima. Poboljšanje stabilnosti zglobova i gornjih ekstremiteta.</p> <p><b>Sklekovi:</b> Jačanje mišića gornjih i donjih delova grudi, ramena, ledja kao i trbušnih mišića.</p> <p><b>Paralelne prečke:</b>Razvijanje snage i fleksibilnosti gornjih udova i mišića u ramenima, grudima, stomaku i leđjima. Poboljšanje stabilnosti zglobova gornjih ekstremiteta kao i koordinacije i ravnoteže.</p> <p><b>Istezanje nogu:</b>Istezanje donjih ekstremiteta, povećanje fleksibilnosti i snage uz relaksaciju mišića nogu.</p> <p><u>Namena sprave:</u>Namenjen je za osobe starosti iznad 14 godina i visine više od 140 cm.Proizvod pripada kategoriji sprava za rekreaciju i vežbanje na otvorenom prostoru.</p> <p>1.Noseća konstrukcija dvostruka. Sprava treba da je izradjena od čeličnih cevi, profila i limova spojenih zavaranjem i zavrtanjskom vezom u funkcionalnu celinu, pričvršćena samouvrtajućim ankerima na čvrstu podlogu.(Noseća konstrukcija treba da je dvostruka od okruglih cevi prečnika 60,3 mm sa debljinom zida cevi od 2,9 mm. Prirubnica treba da je izrađena od pljosnatog željeza – flaha dimenzije 60x8 mm. Prečka treba da je izrađena od okrugle cevi prečnika 42,16 mm sa debljinom zida cevi od 2,9 mm. Odstojnik treba da je izađen od okrugle cevi prečnika 33,4 mm sa debljinom zida cevi od 2,6 mm. Ploča stubova treba da je izrađena je od lima TV 8 S-235 JRG2.)</p> <p>2.Sprava treba da je zaštićena sa dva sloja plastifikacije, antikoroziivnim temeljnim slojem kao i završnim dekorativnim slojem u boji prema RAL karti.</p> <p>3.Sprava treba da poseduje tablu sa sledećim obaveštenjima:  - Naziv i oznaka sprave.  - Uputstvo o korišćenju sprave sa piktogramom.  - Upozorenje.  - Godina proizvodnje i oznaka pripadajuće norme.</p> <p>4.Dimenzije (DxŠxV) 2770 x 1875 x 2610 mm  Masa: 125 kg  Sigurnosna zona: 6000 x 5300 mm</p>	комад	1			
10	<p align="center"><b>Fitness sprava “HORIZONTALNE LESTVE”</b></p>	комад	2			

	<p><u>Funkcije sprave su:</u> jačanje snage mišića gornjih ekstremiteta, ramena, prsa i leđnih mišića. Sprava povećava koordinaciju između udova i povećava fleksibilnost.</p> <p><u>Namena sprave:</u>Namenjen je za osobe starosti iznad 14 godina i visine više od 140 cm.Proizvod pripada kategoriji sprava za rekreaciju i vežbanje na otvorenom prostoru.</p> <p>1. Sprava treba da je izradjena od čeličnih cevi, profila i limova spojenih zavarivanjem i zavrtnajskom vezom u funkcionalnu celinu, pričvršćena samouvrtajućim ankerima na čvrstu podlogu.(Noseća konstrukcija treba da je izrađena od okrugle cevi prečnika 101,6 mm sa debljinom zida cevi od 3 mm. Rukohvati treba da su izrađeni od okruglih cevi prečnika 33,4 mm sa debljinom zida cevi od 2,9 mm. Stopa stuba treba da je izrađena od lima TV 12 S-235 JR+N. Nosač prečke treba da je izrađen od kvadratne cevi 60x40 mm sa debljinom zida cevi od 3mm. Uška prečke treba da je izrađena od pljosnatog metala - flaha 50x8 mm.)</p> <p>2.Svi elementi treba da su izrađeni čeličnih cevi i od lima koji je obradjen nekonvencijalnim postupcima obrade tako da ne sadrže oštre rubove.</p> <p>3. Sprava treba da je zaštićena sa dva sloja plastifikacije, antikoroziivnim temeljnim slojem kao i završnim dekorativnim slojem u boji prema RAL karti.</p> <p><u>4.Sprava treba da poseduje tablu sa sledećim obaveštenjima:</u>  - Naziv i oznaka sprave.  - Uputstvo o korišćenju sprave sa piktogramom.  - Upozorenje.  - Godina proizvodnje i oznaka pripadajuće norme.</p> <p>5.Dimenzije (D x Š x V): 3100 x 1100 x 2400 mm  Masa: 141 kg  Sigurnosna zona: 5000 x 2000 mm</p>				
11	<p><b>Fitness sprava “ROTIRAJUĆA STAJALICA”</b></p> <p><u>Funkcije sprave su:</u> poboljšanje mišićne snage u struku i trbuhu kao i fleksibilnost i agilnost struka. Sprava je idealna za uklanjanje problema pri funkcionalnom poremećaju struka, umora lumbalnih mišićna i fizičkog umora. Trošenje masnoća struka i stomaka pomaže pri oblikovanju lepe figure.</p> <p><u>Namena sprave:</u>Namenjen je za osobe starosti iznad 14 godina i visine više od 140 cm.Proizvod pripada kategoriji sprava za rekreaciju i vežbanje na otvorenom prostoru.</p> <p>1.Noseća konstrukcija je trostruka. Sprava treba da je izradjena od čeličnih cevi, profila i limova spojenih zavarivanjem i zavrtnajskom vezom u funkcionalnu celinu, pričvršćena samouvrtajućim ankerima na čvrstu podlogu.( Noseći stubovi treba da su trostruki od okruglih cevi prečnika 2“-60,3 mm sa debljinom zida cevi od 2,9mm. Rukohvati treba da su izrađeni od okruglih cevi prečnika 1“-33,4 mm sa debljinom zida cevi od 2,9 mm. Gornja ploča i prirubnice treba da su izrađene od lima TV 8 S-235 JRG2. Telo stajace gljive (ploče) treba da je izrađeno od okrugle cevi prečnika 114,3 mm i debljine zida cevi od 3,2mm. Koristiti aksijalne kuglične ležajeve 51305. Temeljna ploča treba da je izrađena od lima TV 10 Č0361-RST37.2. Ploča volanatreba da je izrađena od lima TV 5 Č0361-RST37.2.)</p> <p>2. Svi elementi treba da su izrađeni čeličnih cevi i od lima koji je obradjen nekonvencijalnim postupcima obrade tako da ne sadrže oštre rubove.</p>	комад	1		

	<p>3. Sprava treba da je zaštićena sa dva sloja plastifikacije, antikorozivnim temeljnim slojem kao i završnim dekorativnim slojem u boji prema RAL karti.</p> <p><u>4.Sprava treba da poseduje tablu sa sledećim obaveštenjima:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naziv i oznaka sprave.</li> <li>- Uputstvo o korišćenju sprave sa piktogramom.</li> <li>- Upozorenje.</li> <li>- Godina proizvodnje i oznaka pripadajuće norme.</li> </ul> <p>5.Dimenzije (D x Š x V): 1500 x 1345 x 1240 mm Masa: 97 kg Sigurnosna zona: 2500 x 2500 mm</p>					
12	<b>Fitnes sprava “PARALELNA PREČKA”</b>					
	<p><u>Funkcije sprave su:</u> razvijanje snage I fleksibilnosti gornjih udova I mišića u ramenima, prsima, stomaku I leđima. Poboljšanje stabilnosti zglobova gornjih ekstremiteta kao I koordinacije I ravnoteže u ljudskom telu. Sprava je dobra za uklanjanje funkcionalnih smetnji zglobova ramena I laktova.</p> <p><u>Namena sprave:</u>Namenjen je za osobe starosti iznad 14 godina I visine više od 140 cm.Proizvod pripada kategoriji sprava za rekreaciju I vežbanje na otvorenom prostoru.</p> <p>1.Sprava treba da je izradjena od čeličnih cevi, profila I limova spojenih zavarivanjem I zavrtnajskom vezom u funkcionalnu celinu, pričvršćena samouvrtajućim ankerima na čvrstu podlogu.( Noseća konstrukcija treba da je izrađena od okrugle cevi prečnika 101,6 mm sa debljinom zida cevi od 3 mm. Rukohvati I poduporna cev treba da su izrađeni od okrugle cevi prečnika 42,16 mm sa debljinom zida cevi od 3,2 mm. Stopa stubca treba da je izrađena od lima TV 12 S-235 JR+N.)</p> <p>2.Svi elementi treba da su izrađeni od lima koji je obradjen nekonvencijalnim postupcima obrade tako da ne sadrže oštre rubove.</p> <p>3. Sprava treba da je zaštićena sa dva sloja plastifikacije, antikorozivnim temeljnim slojem kao I završnim dekorativnim slojem u boji prema RAL karti.</p> <p><u>4.Sprava treba da poseduje tablu sa sledećim obaveštenjima:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naziv i oznaka sprave.</li> <li>- Uputstvo o korišćenju sprave sa piktogramom.</li> <li>- Upozorenje.</li> <li>- Godina proizvodnje i oznaka pripadajuće norme.</li> </ul> <p>5.Dimenzije (D x Š x V): 2500 x 650 x 1680 mm Masa: 86 kg Sigurnosna zona: 3000 x 2000 mm</p>	комад	1			

У цену из става 1. овог члана урачуната је испрука и сви зависни и уобичајени пратећи трошкови Додављача.

У цену из става 1. овог члана није урачунат ПДВ.

Исплатом цене из става 1. овог члана Наручилац је измирио све обавезе према Додављачу.

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати за време трајања уговора.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Наручилац се обавезује да уговорену цену, са урачунатим ПДВ-ом у износу од \_\_\_\_\_% (уколико се исти обрачунава) плати Додављачу након испоруке добара, уплатом на текући рачун Додављача бр. \_\_\_\_\_, код \_\_\_\_\_ банке, у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна који ће Додављач доставити Наручиоцу.

Додављач се обавезује да издати рачун, достави Наручиоцу одмах, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана издавања.

Доказ о квалитетном пријему испоручене опреме/добара на локације које је одредио Наручилац је Записник о примопредаји опреме/добара потписан од стране присутних представника Наручиоца и Додављача, који нарочито садржи :

- 1) Назив испоручене опреме/добара;
- 2) Количину испоручене опреме/добара;
- 3) Документација о гаранцијама произвођача и Упутства за употребу и одржавање;
- 4) Број уговора.

Записник о примопредаји добара/опреме из претходног става чини обавезну пратећу документацију уз издати рачун.

Обавезе Наручиоца преузете овим уговором које доспевају у 2018. години, реализоваће се у складу са средствима обезбеђеним за ту намену у Финансијском плану Наручиоца за 2018. годину.

#### РОК И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УГОВОРА

##### Члан 4.

Додављач се обавезује да добра из члана 1. овог уговора, испоручи Наручиоцу у року од \_\_\_\_ дана (макс. 30(тридесет) дана, преузима се из понуде), од дана закључења Уговора.

Додављач се обавезује да испоруку изврши у складу са захтевима Наручиоца једнократно, ажурно и квалитетно са довољним бројем непосредних извршилаца, у свему у складу позитивноправним прописима, нормативима и стандардима чија је употреба обавезна, актима и упутствима Наручиоца и у складу са овим Уговором, уважавајући правила струке, професионално и савесно.

##### Члан 5.

Рок из члана 4. овог уговора може се продужити анексом овог уговора у следећим случајевима:

- природни догађаји који имају карактер више силе,
- прекид реализације уговора као последица мера предвиђених актима државних органа,
- ванредни друштвени догађаји који су законом утврђени као виша сила,
- друштвене појаве и друге околности изазване одлукама државних органа или актима надлежних органа, за које није одговоран Додављач.

У случају наступања околност из претходног става, уговорна страна која захтева измену Уговора дужна је да докаже основаност тог захтева.

Захтев за продужење рока за извршење уговора Додављач подноси Наручиоцу у писменој форми, у року од 3 (три) дана од дана сазнања за наступање околности из става 1. овог члана.

Не може се тражити измена уговора због ванредних околности које су настале после истека рока предвиђеног за реализацију уговора.

#### КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА/ГАРАНТНИ РОК

##### Члан 6.

Наручилац има право да, приликом испоруке, непосредним опажањем изврши проверу квантитета и квалитета испоручених добара упоређивањем количина и карактеристика захтеваних Техничком спецификацијом са количинама и карактеристикама испоручених добара, о чему ће се у случају постојања недостатака сачинити Записник који потписују присутни представници уговорних страна.

У случају постојања квантитативних и/или квалитативних недостатака или евентуалних физичких оштећења или других недостатака констатованих Записником из става 1. овог члана, Добављач је дужан да, без одлагања, а најкасније у року од 3(*три*) дана од дана сачињавања Записника, испоручи одговарајућу количину добара одговарајућег квалитета, о свом трошку.

У случају рекламације на квалитет и/или квантитет, Наручилац има право да одложи исплату вредности рекламираних добара, до отклањања недостатака.

Уколико се након испоруке установе недостаци, који нису могли бити откривени уобичајеним прегледом (скривене мане), Наручилац ће сачинити Записник о рекламацији и без одлагања, а најкасније у року од 3(*три*) дана од дана сазнања за мане о томе обавестити Добављача.

Уколико Добављач не отклони недостатке из претходног става овог члана ни у року од 3(*три*) дана од дана пријема поновљеног позива Наручиоца, Наручилац има право да активира средство обезбеђења за добро извршење посла, у ком случају се Добављач обавезује да без одлагања, а најкасније у року од 3(*три*) дана од дана пријема позива Наручиоца достави ново средство обезбеђења за добро извршења посла.

Доказ о квалитетном пријему испоручених добара је Записник о примопредаји из члана 3. став 3. овог уговора.

#### Члан 7.

Добављач гарантује квалитет испоручених добара у року од \_\_\_\_\_ године (*мин. 5(пет) година преузеће се из понуде*) од дана примопредаје, у ком року гарантује отклањање свих недостатака који отежавају и/или онемогућавају експлоатацију/употребу испоручених добара.

Добављач је дужан да у гарантном року из става 1. овог члана све евентуалне недостатке отклони одмах без накнаде, по првом позиву Наручиоца, а најкасније у року од 5(*пет*) радних дана од дана пријема позива електронском поштом.

Уколико Добављач не отклони недостатке настале у гарантном року ни у року од 3(*три*) радна дана од дана пријема поновљеног позива Наручиоца, Наручилац има право да активира средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико се у току трајања гарантног рока из става 1. овог члана установе мане или недостаци који онемогућавају или умањују подобност испоручених добара за редовну употребу, Добављач је дужан да неупотребљива добра замени новим у року из става 2. овог члана, у ком случају нови гарантни рок почиње да тече са даном испоруке добара одговарајућег квалитета.

#### ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА

#### Члан 8.

Добављач је дужан да у току извршења овог уговора обавести Наручиоца о свим околностима које је знао или морао знати, а које могу бити од значаја за извршење уговорене обавезе. У супротном, уколико се у току експлоатације добара која су предмет овог уговора установе недостаци који су последица грешке или погрешне процене Добављача, Добављач је одговоран за штету коју би Наручилац у том случају претрпео.

Добављач се обавезује да одреди лице одговорно за сталну комуникацију са Наручиоцем у току извршења овог уговора и да име тог лица, број телефона друге неопходне податке достави Наручиоцу истовремено са закључењем овог уговора.

#### Члан 9.

Добављач се обавезује да поверљиве информације које је сазнао у вези са извршењем овог уговора неће користити у друге сврхе, осим за испуњење уговорних обавеза, као и да их неће открити трећем лицу, осим уколико је то неопходно за извршење предмета овог уговора, уз претходну сагласност Наручиоца.

Обавеза из става 1. овог члана не односи се на информације које је Добављач дужан да саопшти у складу са позитивноправним прописима.



У случају да дође до откривања поверљивих информација без претходне сагласности Наручиоца, Добављач је дужан да без одлагања о томе обавести Наручиоца, а у случају да је Наручилац том приликом претрпео штету, Добављач је дужан да је накнади.

## ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

### Члан 10.

Наручилац се обавезује да омогући услове потребне за извршење предмета овог уговора.

Наручилац се обавезује да одреди лице да у име Наручиоца врши усмене консултације са Добављачем, контролу над извршењем овог уговора, пријаву недостатака и др., као и да издати рачун Добављача парафира, чиме потврђује да је предмет овог уговора извршен под уговореним условима и на уговорени начин.

## НАКНАДА ШТЕТЕ

### Члан 11.

Добављач је дужан да Наручиоцу надокнади штету коју причини на имовини Наручиоца својом кривицом или грубом непажњом.

Уколико Наручилац у току реализације овог уговора претрпи штету која је последица неиспуњавања уговорених обавеза од стране Добављача, Добављач је одговоран за штету коју је Наручилац у том случају претрпео и дужан је да је надокнади.

Уговорне стране су сагласне да у случају наступања штете из става 1. овог члана заједничка комисија утврди евентуалну одговорност Добављача, обим и висину штете, о чему ће се сачинити записник.

## УГОВОРНА КАЗНА

### Члан 12.

Уговарачи су сагласни да је Добављач дужан да на име уговорне казне плати Наручиоцу износ од 0,5 % од укупно уговорене вредности требаних добара за сваки дан закашњења, уколико својом кривицом не изврши уговорену обавезу у уговореном року, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% од укупно уговорене вредности.

Наручилац ће приликом пријема задоцнеле испоруке уручити Добављачу писмено Обавештење да задржава право на уговорну казну, које је Добављач дужан да потпише и прими.

Уговарачи су сагласни да Наручилац врши обрачун уговорне казне.

Наручилац ће извршити наплату уговорне казне активирањем средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла, без претходног пристанка Добављача, у ком случају се Добављач обавезује да без одлагања, а најкасније у року од 3(три) дана од пријема позива Наручиоца достави ново средство обезбеђења за добро извршење посла.

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на његово право да захтева накнаду штете, односно уколико је Наручилац због закашњења Добављача са испоруком претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, има право захтевати разлику до потпуне накнаде штете.

## СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

### Члан 13.

Добављач се обавезује да истовремено са закључењем уговора преда Наручиоцу бланко соло меницу као средство обезбеђења за добро извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а.

Добављач се обавезује да истовремено са предајом Записника о примопредаји преда Наручиоцу бланко соло меницу као средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а.

Рок важења менице из става 1. овог члана је 30 дана дуже од дана истека рока важења уговора, односно рока за коначно извршење уговорне обавезе.

Рок важења менице из става 2. овог члана је 30 дана дуже од дана истека гарантног рока.

Менице морају бити неопозиве и плативе на први позив без приговора. Уколико се током трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе/гарантни рок важност гаранција мора се продужити.

Добављач се обавезује да уз менице из става 1. и става 2. овог члана Наручиоцу преда и копију картона са депонованим потписима овлашћених лица Добављача, копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке и овлашћења Наручиоцу да меницу може поунити у складу са овим уговором.

Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да Добављач не изврши уговорну обавезу под уговореним условима, у уговореном року и на уговорени начин и уколико се повреде понављају и поред писменог упозорања Наручиоца.

Наручилац ће реализовати средство за отлањање недостатака у гарантном року у случају да Добављач у току трајања гарантног рока, у року од 3(*три*) дана од дана пријема писменог позива Наручиоца, по рекламацији Наручиоца, не усклади квалитет опреме/добара које је предмет набавке са захтевима Наручиоца.

## ИЗМЕНА УГОВОРА

### Члан 14.

Уговарачи су сагласни да се рок за извршење уговорне обавезе може продужити у случају наступања околности из члана 5. овог уговора, о чему ће уговарачи сачинити Анекс овог Уговора.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке, а у складу са чланом 115. ЗЈН, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност може повећати максимално до 5% од укупне вредности уговора, а о чему ће уговарачи сачинити Анекс уговора.

## РАСКИД УГОВОРА

### Члан 15.

Овај уговор се може раскинути у случају наступања околности које не зависе од воље уговорних страна и које отежавају или онемогућавају извршење уговора, са отказним роком од 30 (тридесет) дана од дана достављања писменог обавештења о отказу другој уговорној страни.

У случају битних повреда одредаби овог Уговора или повреда које се понављају, Уговор може да раскине свака уговорна страна, са отказним роком од од 30 (тридесет) дана дана од дана достављања писменог обавештења о отказу другој уговорној страни.

Овај уговор може да раскине само уколико је друга уговорна страна претходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и уколико исте није отклонила у остављеном року који не може бити краћи од 15 (петнаест) дана.

Овај уговор може да раскине само она уговорна страна која је своје обавезе у потпуности и благовремено извршила.

## ВАЖЕЊЕ УГОВОРА

### Члан 16.

Уговор важи максимум 30(*тридесет*) дана од дана закључења уговора,а до извршења.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна и предајом средства финансијског обезбеђења од стране Добављача.

У случају да је дан потписивања овог уговора различит, уговор ступа на снагу даном потписивања оне стране у уговору која га је касније потписала.

Овај Уговор престаје да важи и пре истека рока из става 1. овог члана утрошком укупно уговорених средстава Наручиоца, достављањем писменог обавештења Добављачу од стране Наручиоца.

У случају евентуалних неслагања уговорних страна у погледу примене одредби овог Уговора примењиваће се одредбе, Закона о облигационим односима и других позитивноправних прописа.

#### ЗАВРШНЕ ОДРЕДВЕ

##### Члан 17.

Уговарачи су сагласни да све евентуалне спорове који настану из овог уговора реше мирним путем, а уколико до споразума не дође, сагласни су да је надлежан Привредни суд у Панчеву.

##### Члан 18.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих 3 (три) примерка задржава Наручилац, а један примерак Добављач.

У \_\_\_\_\_

Овлашћено лице понуђача:

М.П.

дана \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Напомена:** Модел овог Уговора понуђач мора да овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином уговора који ће Наручилац закључити са изабраним понуђачем.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача оверава и потписује модел овог уговора у складу са Споразумом групе понуђача који је саставни део понуде.

## VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

### 2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуђач понуду подноси непосредно или поштом у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или кутије навести пословно име, адресу, телефон, е-mail адресу и име одговорног лица. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Свака учињена исправка, бељење, прецртавање и сл. мора бити оверена печатом и потписана (или парафирана) од стране овлашћеног лица понуђача.

Понуду се доставља на адресу: ЈКП „Други октобар“, Стевана Немање 26, 26300 Вршац, са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – Набавка теретане на отвореном, ЈНМВ БРОЈ 01-01-16/2018. НЕ ОТВАРАТИ”.

**Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 16.05.2018. године до 10.00 часова, без обзира на начин на који је послата.**

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти/кутији обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, Наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде у којој ће навести датум и сат пријема понуде.

Неблаговремену понуду Наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

#### **Обавезна садржина понуде:**

- 1.Образац понуде са структуром цене (Образац 1);
- 2.Образац трошкова припреме понуде (Образац 2), ако се понуђач одлучи да искаже трошкове припремања понуде;
- 3.Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);
- 4.Образац изјаве понуђача о испуњености услова из члана 75. ЗЈН (Образац 4);
- 5.Образац изјаве подизвођача о испуњености услова из члана 75. ЗЈН (Образац 5);
- 6.Докази о испуњености додатних услова наведени у табеларном приказу додатних услова/Референца (Образац 9);
- 7.Образац меничног овлашћења/писма за озбиљност понуде (Образац 6) и средство обезбеђења за озбиљност понуде (меница), у складу са тачком 13. овог Упутства;
- 8.Модел уговора;
- 9.Споразум о заједничкој понуди, у случају подношења заједничке понуде.

### 3. ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ

Конкурсна документација се може потписати својеручно или оверити факсимилом.

Уколико обрасце из Конкурсне документације потписује лице које није овлашћено за заступање по решењу из регистра привредних субјеката, потребно је доставити Овлашћење за потписивање.

Уколико понуђачи подnose заједничку понуду – обрасци из Конкурсне документације потписују се у складу са Споразумом који је саставни део понуде.

### 4. ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

**Наручилац ће извршити јавно отварање понуда дана 16.05.2018. године године са почетком у 10.30 часова.**

Понуде ће се отварати редоследом којим су примљене/заведене од стране Наручиоца.

Представници понуђача, који присуствују јавном отварању понуда, морају Комисији Наручиоца поднети Овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.

### 5. ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка није обликована у партије.

Понуђач је дужан да понуди све ставке наведене Обрасцу Понуде са структуром цене.

## **6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА**

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

## **7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ**

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „Други октобар“, Стевана Немање 26, 26300 Вршац, са назнаком:

**„Измена/допуна/опозив понуде за јавну набавку добара – Набавка теретана на отвореном, ЈНМВ БРОЈ 01-01-16/2018. - НЕ ОТВАРАТИ”.**

На полеђини коверте/кутије навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

## **8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

Понуђач може да поднесе само једну понуду за набавку у целини (све ставке).

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде са структуром цене (Образац 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду: самостално, као заједничку понуду, или са подизвођачем.

## **9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде са структуром цене (Образац 1) наведе да понуду подноси са подизвођачем, назив и седиште подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач биће наведен у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

## **10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА**

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1. и 2. ЗЈН и то:

- Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем,
- Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора,
- Податке о члану групе који ће у име групе понуђача потписивати образце из Конкурсне документације,
- Податке о понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор и дати средство финансијског обезбеђења,
- Податке о рачуну на који бити вршено плаћање.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III ове Конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

## **11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ**

### **11.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања**

Рок и начин плаћања: Уплатом на рачин Добављача у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна након испоруке. Дефинисано уговором. Тражење аванса није дозвољено.

### **11.2. Захтев у погледу рока важења понуде**

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац ће поступити у складу са чланом 90. ЗЈН.

### **11.3. Захтев у погледу рока извршења уговора (испоруке)**

Уговор се закључује на период најдуже 30(*тридесет*) дана од дана закључења, а до извршења.

**Рок за испоруку** добара/опреме је максимум 30 (*тридесет*) дана од дана закључења уговора на Локације у граду Вршцу(Градски парк и Градско језеро). Испорука се врши у термину по договору Наручиоца и Додављача.

## **12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ**

Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а, са урачунатом испоруком и свим пратећим и зависним трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

Наручилац плаћа испоручене количине по јединичним ценама из Понуде додављача. Цене су фиксне за све време важења уговора.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

## **13. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА**

### **Финансијска гаранција за озбиљност понуде**

#### **1. Бланко соло меница као средство обезбеђења за озбиљност понуде**

Меница се доставља УЗ ПОНУДУ. У супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Рок важења менице је 30 дана дуже од дана истека рока важења понуде.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, а као доказ понуђач уз меницу доставља копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке или извод из регистра НБС (резултат претраге регистра меница и овлашћења НБС). Уз меницу се доставља попуњено и оверено менично овлашћење, са роком важења 30 дана дуже од дана истека рока важења понуде (**Образац 6**).

Меница се издаје на износ од 2% од вредности понуде (без ПДВ-а).

Уз меницу понуђач доставља копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.

Уколико, из било ког разлога, дође до продужење рока важења понуде, обавеза је понуђача је да обезбеди продужење важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који број дана је продужен рок важења понуде.

Наручилац може да активира средство обезбеђења за озбиљност понуде у износу од 2% од вредности понуде (без ПДВ-а) у случају:

- да понуђач повуче своју понуду током периода важења понуде;

- да понуђач, након што је обавештен о прихватању понуде од стране Наручиоца, у току периода важења понуде не потпише или одбије да потпише уговор или не достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Средство обезбеђења за озбиљност понуде биће враћено изабраном понуђачу након потписивања уговора и достављања средства обезбеђења за добро извршење посла, на писмени захтев.

Средство обезбеђења за озбиљност понуде биће враћено осталим понуђачима, на њихов писмени захтев, након закључења уговора о јавној набавци за коју су поднели понуде.

### **Финансијска гаранција за добро извршење посла**

#### **2. Бланко соло меница као средство обезбеђења за добро извршење посла**

Меница се доставља истовремено са закључењем УГОВОРА. У супротном сматраће се да је понуђач одбио да закључи уговор, у ком случају Наручилац може да активира средство финансијског обезбеђења из тачке 13.1 Поглавља 7 КД и да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Рок важења менице је 30 дана дуже од дана истека рока важења уговора.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, а као доказ понуђач уз меницу доставља копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке или извод из регистра НБС (резултат претраге регистра меница и овлашћења НБС). Уз меницу се доставља попуњено и оверено менично овлашћење, са роком важења 30 дана дуже од дана истека рока важења уговора (**Образац 7**).

Меница се издаје на износ од 10% од вредности уговора (без ПДВ-а).

Уз меницу понуђач доставља копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.

Уколико, из било ког разлога, дође до продужење рока важења уговора, обавеза је понуђача је да обезбеди продужење важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који број дана је продужен рок важења уговора.

Наручилац може да активира средство обезбеђења за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора (без ПДВ-а) у случају:

- да понуђач не извршава уговорну обавезу под уговореним условима, у уговореном року и на уговорени начин и уколико се повреде понављају и поред писменог упозорања Наручиоца.

Средство обезбеђења за добро извршење посла биће враћено изабраном понуђачу са којим је закључен уговор, након истека рока важења, на писмени захтев.

### **Финансијска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року**

#### **3. Бланко соло меница као средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року**

**3. Бланко соло меница као средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року** у висини од 10% од укупно уговорне цене без ПДВ-а.

Меница се доставља се уз Записник о примопредаји.

Рок важења менице је 30 дана дуже од дана истека гарантног рока.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, а као доказ понуђач уз меницу доставља копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке или извод из регистра НБС (резултат претраге регистра меница и овлашћења НБС).

Уз меницу се доставља попуњено и оверено Менично овлашћење, са роком важења минимум 30 дана дуже од дана истека гарантног рока (**Образац 8**).

Уз меницу понуђач доставља копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у Меничном овлашћењу.

Уколико, из било ког разлога, дође до продужење гарантног рока, обавеза је понуђача да обезбеди продужење важења Меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који број дана је продужен гарантни рок.

Наручилац може да активира средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у случају:

- Да изабрани понуђач у току трајања гарантног рока, у примереном року који одреди Наручилац, по рекламацији Наручиоца, не усклади квалитет испорученог добра са захтевима Наручиоца.

Средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року биће враћено изабраном понуђачу са којим је закључен уговор, 30 дана након истека гарантног рока, на писмени захтев.

Код заједничке понуде средство финансијског обезбеђења које је предвиђено Конкурсном документацијом обавеза је члана групе понуђача одређеног Споразумом.

### **14. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ**

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде (Образац 2). Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

### **15. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА**

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на располагање.

Наручилац ће у предметном поступку чувати и штитити податке одређене као поверљиве без обзира на степен те поверљивости у складу са чланом 14. и 15. ЗЈН.

### **16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде, у писаном облику:

- поштом на адресу Наручиоца: ЈКП „Други октобар“, 26300 Вршац, Стевана Немање 26,

- електронском поштом/е-mail – [javne.nabavke@oktobar.rs](mailto:javne.nabavke@oktobar.rs).

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима Конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „**Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ број 01-01-16/2018.**”.

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда (члан 63. ЗЈН).

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, (поштом или електронском поштом, као и објављивањем од стране Наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници).

#### **17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања, од условима и на начин дефинисан чланом 93. ЗЈН.

#### **18. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ**

Наручилац може одбити понуду под условима и на начин дефинисан чланом 82. ЗЈН.

#### **19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова (члан 74. став 2. ЗЈН).

#### **20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице који има интерес за доделу уговора у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим уколико Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуде, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац их није отклонио. (члан 149. став 3. ЗЈН).

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. ЗЈН, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу непосредно – предајом у писарници Наручиоца, поштом препоручено са повратницом, или mailom: [javne.nabavke@oktobar.rs](mailto:javne.nabavke@oktobar.rs).

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. и став 4. ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права задржава/не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у складу са чланом 150. ЗЈН.

Приликом подношења захтева за заштиту права подносилац захтева је дужан да уплати таксу у висини од **60.000,00** динара, одређену Законом о јавним набавкама на текући рачун број: **840-30678845-06**, шифра плаћања: **153** или **253**, позив на број: **број или ознака јавне набавке (ЈН број 01-01-16/2018.)**, сврха уплате: Републичка административна такса за **ЈН број 01-01-16/2018.– Набавка теретане на отвореном прималац: Буџет Републике Србије.**

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;



- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
- 7) потпис подносиоца.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6. ЗЈН, **прихватиће се:**

**1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:**

- 1.1 да је издата од стране банке и да садржи печат банке,
- 1.2 да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога,
- 1.3 износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши,
- 1.4 број рачуна: 840-30678845-06,
- 1.5 шифру плаћања: 153 или 253,
- 1.6 позив на број: подаци о ознаци или броју јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права,
- 1.7 сврха захтева, назив Наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права,
- 1.8 назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата,
- 1.9 корисник: буџет РС,
- 1.10 потпис овлашћеног лица банке.

**2. Налог за уплату – први примерак**, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

**3. Потврда издата од стране Министарства финансија РС, Управе за трезор**, потписана и оверене печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1., осим оних наведених под 1.1 и 1.10, за подносиоце захтева који имају отворен рачун који се води у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава).

**4. Потврда издата од стране НБС, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1.**, за подношење захтева за заштиту права субјеката који имају отворен рачун код НБС у склад са законом.

## **21. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке под условима и на начин дефинисаним чланом 110. ЗЈН.

## **22. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОБУСТАВА ПОСТУПКА**

Наручилац задржава право да:

- 1) измени или допуни Конкурсну документацију (члан 63. ЗЈН).
- 2) обустави поступак јавне набавке (члан 109. ЗЈН).

## **23. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА**

Наручилац ће у року од 10 (десет) дана од дана отварања понуда донети одлуку о додели уговора.

Наручилац ће одлуку о додели/закључењу уговора објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници, у року од 3 (три) дана од дана доношења.

## **24. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА**

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је додељен у року од 8 (осам) дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права (члан 113. ЗЈН).

Уколико је поднета само једна понуда Наручилац ће закључити уговор у складу са чланом 112. ЗЈН.

Уколико изабрани понуђач одустане од закључења уговора Наручилац ће закључити уговор у складу са чланом 113. ЗЈН.

## **25. ИЗМЕНА УГОВОРА**

Након закључења уговора Наручилац може дозволити продужење рока важења истог у случају наступања околности више силе. Регулисано уговором.

## **26. НАКНАДА ШТЕТЕ/ РАСКИД УГОВОРА**

Регулисано уговором.

## **27. ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА**

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица обе уговорне стране и предајом средства финансијског обезбеђења од стране Добављача, а закључује се на период најдуже 30 (тридесет) дана од дана закључења Уговора, а до извршења. Регулисано уговором.