



**Јавно комунално предузеће
“ДРУГИ ОКТОБАР”
Вршац**

Република Србија 26300 Вршац, Стевана Немање бр. 26,
Telefon: 013/440-800, Faks: 013/440-800 taster 9

www.oktobar.co.rs e mail: info@oktobar.rs

**Број: 01-02-14/2018-10
16.07.2018. године
ВРШАЦ**

**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРУСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
у поступку јавне набавке – Услуга контроле квалитета пијаће воде, отпадне воде,
пива, сировина за пиво, муља и пет амбалаже, Партија 1 – Контрола хигијенске
исправности воде за пиће**

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 01-02-14/2018

**ПРЕДМЕТ: Додатна појашњења и измена конкурсне документације у поступку
јавне набавке: Услуга контроле квалитета пијаће воде, отпадне воде, пива, сировина
за пиво, муља и пет амбалаже, Партија 1 – Контрола хигијенске исправности воде за
пиће, ред. Бр. ЈН: 01-02-14/2018**

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), два заинтересована лица у поступку јавне набавке услуга: Услуга контроле квалитета пијаће воде, отпадне воде, пива, сировина за пиво, муља и пет амбалаже, **Партија 1 – Контрола хигијенске исправности воде за пиће, ред. бр. ЈН: 01-02-14/2018** су се дана 11.07.2018. и 12.07.2018. године обратила Наручиоцу, електронском поштом са захтевима за појашњењем у вези са припремањем понуде.

Захтев првог заинтересованог лица заведен је 11.07.2018. под бројем: 01-02-14/2018-8. Захтев другог заинтересованог лица заведен је 12.07.2018. под бројем:01-02-14/2018-9,

- I) Захтев за додатним појашњењем првог заинтересованог лица и одговор Наручиоца-
Захтев број: 01-02-14/2018-8 од 11.07.2018:**

„xxxxxxxxx Вам, овим путем, указује на незакониту одредбу у Вашој конкурсној документацији. Наиме, на страни 6/38 Ваше конкурсне документације стоји ставка рок за извршење услуге узорковања у ванредним ситуацијама која је у супротности са једним од основних начела Јавних набавки – начелом обезбеђивања конкуренције, члан 10. Закона о јавним набавкама. Ванредна ситуација не може да буде ограничавајући фактор за све заинтересоване потенцијалне учеснике на тендеру - јавне набавке услуга контроле квалитета пијаће воде, отпадне воде, пива, сировина за пиво, муља и пет-амбалаже-Партија 1 Контрола хигијенске исправности воде за пиће. Напомињемо да је целокупна мрежа Института и Завода за јавно здравље Републике Србије потписала уговор са Министарством здравља Републике Србије за реализацију програма од општег интереса између осталих и програм број 9 који подразумева организацију спремности за ванредна стања. Законом о буџету су наменски опредељена средства за програмске активности на

санацијама последица у ванредним ситуацијама и та средства се редовно уплаћују Институтима и Заводима за јавно здравље надлежним за територију за коју су основани. Појам ванредне ситуације је дефинисан посебним Законом – Законом о ванредним ситуацијама, а обавезе и активности здравственог система Републике Србије су дефинисане Законом о здравственој заштити, Законом о заштити становништва од заразних болести, Законом о санитарном надзору, Законом о јавном здрављу и пратећим подзаконским актима.

На основу свега наведеног молимо Вас да извршите промену конкурсне документације брисањем дискриминишуће и ограничавајуће одредбе на страни 6/38, а која се тиче ванредне ситуације. Тиме се избегава могућност потписивања још једног уговора и дуплог финансирања активности у ванредној ситуацији.“

Одговор Наручиоца првом заинтересованом лицу на захтев за додатним појашњењем број: 01-02-14/2018-8 од 11.07.2018.

Наручилац усваја наводе заинтересованог лица као основане и извршиће измену Конкурсне документација на следећи начин:

Брише се захтев у погледу извршења услуге у ванредним ситуацијама “ **Рок за извршење услуге узорковања у ванредним ситуацијама у случају потребе хитне контроле, не може бити дужи од 2 сата од пријема захтева Наручиоца**“.

Наручилац ће наведено избрисати из свих поглавља Конкурсне документације где се предметни захтев налази и то:

- у Поглављу II Конкурсне документације - Рокови за извршење услуге, на страни 7/38,
- у Поглављу V Конкурсне документације – Образац понуде са структуром цене-табела са условима понуде, на страни 15/38 и
- у Поглављу VI конкурсне документације – Модел уговора, члан 4. Рок и начин извршења уговора, на страни 26/38.

**II) Захтев за додатним појашњењима другог заинтересованог лица и одговори Наручиоца-
Захтев број:01-02-14/2018-9, од 12.07.2018:**

„У вези са ЈАВНОМ НАБАВКОМ УСЛУГА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ УСЛУГА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ПИВА, СИРОВИНА ЗА ПИВО, МУЉА И ПЕТ-АМБАЛАЖЕ Партија 1 –Контрола хигијенске исправности воде за пиће, *ЈНБРОЈ 01-02-14/2018* од 09.07.2018.године, обраћамо Вам се захтевом за појашњење траженог у делу

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА и

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА

1. ДОДАТНИ УСЛОВИ (страница 8/38) тражите:

„Да понуђач поседује сертификат о акредитацији лабораторије којим се потврђује да испуњава захтеве стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006 , и да је компетентан за обављање тражених послова (испитивања), али није у обавези да има акредитоване методе за све параметре који се испитују у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за

пиће (Службени гласник СРЈ, бр. 42/98, 44/99)” и као доказ „Копију одговарајућег важећег Сертификата АТС и Решења о обиму акредитације“.

Како је Законом о акредитацији "Сл. гласник РС", бр. 73/2010 утврђено да

„1. акредитација је утврђивање од стране националног тела за акредитацију да ли тело за оцењивање усаглашености испуњава захтеве одговарајућих српских, односно међународних и европских стандарда, и када је применљиво, све додатне захтеве дефинисане за поједине области, како би се вршили одређени послови оцењивања усаглашености;

2. сертификат о акредитацији је документ којим се потврђује да је тело за оцењивање усаглашености компетентно за обављање послова оцењивања усаглашености, за одређену област и обим;

а Правилима акредитације АТС-ПА 01 појашњено да

„Акредитовано тело за оцењивање усаглашености је у обавези да: - своју акредитацију не користи на начин који би угрожавао репутацију АТС-а, водећи нарочито рачуна да се таквим коришћењем не ствара недоумица у погледу обима и садржаја додељене акредитације и да не даје никакве изјаве о својој акредитацији које се, по овим Правилима, могу сматрати злоупотребом додељене акредитације;

Оцењивање акредитованог тела за оцењивање усаглашености је процес који акредитационо тело спроводи да оцени тело за оцењивање усаглашености на бази одређеног(их) стандарда и/или других нормативних докумената, за дефинисани обим акредитације. Оцењивање компетентности тела за оцењивање усаглашености обухвата утврђивање компетентности за послове које обавља тело за оцењивање усаглашености у целини, укључујући компетентност особља, валидност методологија за оцењивање усаглашености и валидност резултата оцењивања усаглашености.

Обим акредитације чине специфициране услуге оцењивања усаглашености за које је акредитација додељена.

Сертификат о акредитацији је комплет докумената у којима је наведено да је акредитација додељена за утврђени обим акредитације (попис акредитованих послова оцењивања усаглашености).“

нејасно је 1. **шта је захтевани минимум за испуњавање додатних услова**, колико метода је потребно да буде акредитовано (можда је довољна једна?) и 2. **како ће се у овој јавној набавци у којој наводите да понуђач није у обавези да има акредитоване методе за све параметре који се испитују вредновати понуђачи који имају акредитована сва тражена испитивања, односно да ли су понуђачи акредитовани за целокупни тражени обим испитивања у предности над понуђачима који то немају?**

3. На који начин понуђачи који немају акредитоване све тражене методе испитивања доказују своју компетентност?

Са овим у вези је и доказивање испуњавања тражених посебних услова. Ако понуђач нема акредитоване тражене методе узорковања на који начин ће се потврђивати да су тражени услови испуњени?

„Посебни услови (страна 6/38):

Услови транспорта: Узорковање, транспорт узорака и анализе воде за пиће на терену обављају се према стандардима:

- SRPS EN ISO 5667-1:2008,Квалитет воде -Узимање узорака Део 1: Смернице за израду програма узимања узорака и поступке узимања узорака,

- SRPS EN ISO 5667-3:2007,Квалитет воде -Узимање узоракаДео 3: Смернице за заштиту и руковање узорцима воде;

- SRPS ISO 5667-5:2008,Квалитет воде;

- SRPS EN ISO 19458:2009, Квалитет воде.“

2. ВРСТА АНАЛИЗЕ (4-5/38) тражите

„Основни лабораторијски преглед воде "А"обима

Узорковање воде за пиће, пријем узорака, утврђивање микробиолошке, физичке, физичко-хемијске и хемијске исправности узорка воде основног "А" обима према Правилнику;

Периодични лабораторијски прегледводе (Б)обима

Узорковање воде за пиће, пријем узорака, утврђивање микробиолошке, физичке, физичко-хемијске и хемијске исправности узорка воде проширеног"Б" обима према Правилнику;

Анализа воде за пиће "В"обима

Узорковање воде за пиће, пријем узорака, утврђивање микробиолошке, физичке, физичко-хемијске и хемијске исправности узорка воде "В" обима, према Правилнику;“

Правилник о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. лист СРЈ”42/98, 44/99) у Табели

3. ФИЗИЧКИ, ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ И РАДИОЛОШКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПО ВРСТАМА ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ПРЕГЛЕДА у оквиру А прегледа наводи низ обавезујућих параметара али и параметре који се испитују само код водовода који су у претходној години имали више од 5% узорака воде са вредностима изнад максимално дозвољене концентрације, као и испитивање специфичних материја које се очекују , што ви као наручилац нисте навели.

У истој табели у оквиру Б прегледа наведен је низ обавезујућих параметара као и испитивање специфичних материја које се очекују , што ви као наручилац нисте навели.

У истој табели у оквиру В прегледа наведен је низ обавезујућих параметара, као и испитивање пестицида са појашњењем у Листи Шс да је потребно одређивати само оне пестициде који се користе и имају утицаја на извориште, као и испитивање специфичних материја које се очекују, што ви као наручилац нисте навели.

Који обим испитивања у оквиру сваког траженог прегледа (А, Б и В) је потребно извршити?

3. ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА (страна 9/38) тражите:

„ за учешће у поступку наведених у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1(кадровски капацитет), у складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем **ИЗЈАВЕ (Образац 4)**, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услов за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. ЗЈН, дефинисан овом Конкурсном документом” У табели Додатни услови стоји:

“Да понуђач има имплементиран и примењује систем менаџмента квалитетом у складу са захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2015(или одговарајућим).

-Да понуђач поседује сертификат о акредитацији лабораторије којим се потврђује да испуњава захтеве стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006 , и да је компетентан за обављање тражених послова (испитивања), али није у обавези да има акредитоване методе за све параметре који се испитују у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (Службени гласник СРЈ, бр. 42/98, 44/99).”

У табели на коју се позивате под редним бројем 1, нити било где другде у конкурсној документацији не наводите који кадровски капацитет је потребан. **Који кадровски капацитет је потребан да понуђач има како би испунио услове ове јавне набавке?**

4. У ДЕЛУ VI МОДЕЛ УГОВОРА, КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА/ГАРАНТНИ РОК (страна 28/38) у члану 8. наводите:

„Извршилац гарантује квалитет извршене услуге у складу са позитивноправним прописима, нормативима и стандардима чија је употреба обавезна, актима и упутствима Наручиоца, у складу са овим уговором и правилима струке. у супротном Наручилац може истаћи приговор, ради контролног узорковања од стране независне акредитоване лабораторије.

Извршилац је дужан да недостатке извршене услуге, у погледу квалитета, отклони одмах без накнаде, по првом позиву Наручиоца, а најкасније у року од 3 радна дана од дана пријема позива електронском поштом, у супротном Наручилац има право да активира средство обезбеђења за добро извршење посла.

Наручилац задржава право да врши контролно узорковање ради контроле од стране независне акредитоване лабораторије, у свако доба и без посебне сагласности Извођача.

Уколико се контролном провером квалитета извршене услуге, установи усаглашеност квалитета, Наручилац сноси трошкове контролне провере квалитета.

Уколико се контролном провером квалитета извршене услуге, установи неусаглашеност квалитета, Извршилац сноси трошкове контролне провере и дужан је да надоканади све евентуалне штете коју је Наручилац претрпео, а које су настале као последица неадекватних квалитета извршене услуге.“

Како је предмет јавне набавке вода за пиће из дистрибутивног система, подсећамо да ће се на пример узорковањем воде са истог тачећег места од стране истог овлашћеног лица у размаку од само неколико минута добити два независна узорка са потенцијално различитим карактеристикама.

Законодавство и Добра лабораторијска пракса препознају да се резултати анализа узорака могу побијати захтевом да се изврши суперанализа узорака узетих у исто време, на исти начин и испитаних истом методом од стране ангажоване лабораторије извршиоца и независне лабораторије.

Законодавство и Добра лабораторијска пракса препознају појмове анализе и суперанализе те је нејасно **шта представља појам контролног узорковања?**“

Одговори Наручиоца другом заинтересованом лицу на захтев за додатним појашњењима број: 01-02-14/2018-9 од 12.07.2018.

1. Одговор Наручиоца на питање под редним бројем 1. ДОДАТНИ УСЛОВИ (страница 8/38)

- Наручилац остаје при захтевима из Конкурсне документације, у поглављу III **Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН и Упутство како се доказује испуњеност услова** делу Додатни услови, да понуђач поседује сертификат о акредитацији лабораторије којим се потврђује да испуњава захтеве стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006 , и да је компетентан за обављање тражених послова (испитивања), али није у обавези да има акредитоване методе за све параметре који се испитују у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (Службени гласник СРЈ, бр. 42/98, 44/99)”

Правно лице које је решењем министра здравља овлашћено да врши испитивање хигијенске исправности воде за пиће не мора да има све акредитоване методе за параметре који се испитују у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће.

- На питање . **шта је захтевани минимум за испуњавање додатних услова**, колико метода је потребно да буде акредитовано (можда је довољна једна?)

Одговор Наручиоца је да **не постоји захтевани минимум за испуњавање додатних услова;**

- На питање . **како ће се у овој јавној набавци у којој наводите да понуђач није у обавези да има акредитоване методе за све параметре који се испитују вредновати понуђачи који имају акредитована сва тражена испитивања, односно да ли су понуђачи акредитовани за целокупни тражени обим испитивања у предности над понуђачима који то немају?**

Одговор Наручиоца је. **Неће се посебно вредновати;**

- На питање **На који начин понуђачи који немају акредитоване све тражене методе испитивања доказују своју компетентност?**

Одговор Наручиоца: Доказују решењем Министарства здравља Републике Србије и Законом о јавном здрављу који дефинише Институте и Заводе за јавно здравље као једине овлашћене субјекте за анализу хигијенске исправности воде за пиће.

- На питање: **Са овим у вези је и доказивање испуњавања тражених посебних услова. Ако понуђач нема акредитоване тражене методе узорковања на који начин ће се потврђивати да су тражени услови испуњени? „Посебни услови (страница 6/38):**

Одговор Наручиоца: Посебни услови доказују се писаном изјавом од стране овлашћеног лица да се послови из Посебних услова врше према траженим стандардима./дефинисано у Поглављу III Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН и Упутство како се доказује испуњеност услова

У вези за наведеним Наручилац ће извршити измену конкурсне документације тако да:

- у Поглављу II Конкурсне документације, на страни 7/38 КД, под насловом Посебни услови додаје се:

„Доказивање посебних услова: Писана изјава од стране овлашћеног лица да се послови из Посебних услова врше према траженим стандардима./дефинисано у Поглављу III Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН и Упутство како се доказује испуњеност услова“

- Поглављу III Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН и Упутство како се доказује испуњеност услова, табела Додатни услови мења се и сада гласи**

Р.бр.	ДОДАТНИ УСЛОВИ	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
	ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ	
1	<p>Да понуђач има имплементиран и примењује систем менаџмента квалитетом у складу са захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2015 (или одговарајућим).</p> <p>- Да понуђач поседује сертификат о акредитацији лабораторије којим се потврђује да испуњава захтеве стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006 , и да је компетентан за обављање тражених послова (испитивања), али није у обавези да има акредитоване методе за све параметре који се испитују у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (Службени гласник СРЈ, бр. 42/98, 44/99).</p>	<p>Копија сертификата</p> <p>Копија одговарајућег важећег Сертификата АТС и Решења о обиму акредитације</p> <p>Копија сертификата</p> <p>Копија одговарајућег важећег Сертификата АТС и Решења о обиму акредитације</p>
3.	<p>Да понуђач узорковање, транспорт узорака и анализе воде за пиће на терену обавља према стандардима:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SRPS EN ISO 5667-1:2008, Квалитет воде - Узимање узорака Део 1: Смернице за израду програма узимања узорака и поступке узимања узорака, - SRPS EN ISO 5667-3:2007, Квалитет воде - Узимање узорака Део 3: Смернице за заштиту и руковање узорцима воде; - SRPS ISO 5667-5:2008, Квалитет воде; - SRPS EN ISO 19458:2009, Квалитет воде. 	<p>ИЗЈАВА на сопственом меморандуму којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да се послови из Посебних услова- узорковање, транспорт узорака и анализе воде за пиће на терену врше према траженим стандардима</p>

2. Одговор Наручиоца на питање број 2 ВРСТА АНАЛИЗЕ (4-5/38)

Наручилац ће извршити исправку Конкурсне документације у Поглављу II Конкурсне документације на страни 5/38 и навести тражене параметре како следи:

Врста анализе	Број узорака
<p style="text-align: center;">Основни лабораторијски преглед воде "А" обима</p> <p style="text-align: center;">са мишљењем и тумачењем</p> <p>- Узорковање воде за пиће, пријем узорака, утврђивање микробиолошке, физичке, физичко-хемијске и хемијске исправности узорка воде основног "А" обима према Правилнику, и то:</p> <p style="padding-left: 20px;">- у погледу микробиолошких показатеља - сви параметри према Табели 1</p> <p style="padding-left: 20px;">- у погледу физичких, физичко-хемијских, хемијских и радиолошких показатеља - сви параметри према Табели 3, изузев параметара "Флуориди²" и "Специфичне материје које се очекују";</p> <p>- Израда извештаја о узорковању, Извештаја о испитивању са специјалистичким мишљењем о здравственој исправности воде за пиће;</p> <p>- Достављање Извештаја Наручиоцу надлежној санитарној инспекцији.</p>	673
<p style="text-align: center;">Периодични лабораторијски преглед воде "Б" обима</p> <p style="text-align: center;">са мишљењем и тумачењем</p> <p>- Узорковање воде за пиће, пријем узорака, утврђивање микробиолошке, физичке, физичко-хемијске и хемијске исправности узорка воде проширеног "Б" обима према Правилнику, и то:</p> <p style="padding-left: 20px;">- у погледу микробиолошких показатеља - сви параметри према Табели 1 изузев параметара под редним бројем 8 и 9</p> <p style="padding-left: 20px;">- у погледу физичких, физичко-хемијских, хемијских и радиолошких показатеља - сви параметри из Табеле 3 изузев "Специфичне материје које се очекују";</p> <p>- Израда Извештаја о узорковању, Извештаја о испитивању са специјалистичким мишљењем о здравственој исправности воде за пиће,</p> <p>- Достављање Извештаја Наручиоцу и надлежној санитарној инспекцији.</p>	11
<p style="text-align: center;">Анализа воде за пиће "В" обима</p> <p style="text-align: center;">са мишљењем и тумачењем</p> <p>- Узорковање воде за пиће, пријем узорака, утврђивање микробиолошке, физичке, физичко-хемијске и хемијске исправности узорка воде "В" обима, према Правилнику, и то:</p> <p style="padding-left: 20px;">- у погледу микробиолошких показатеља - сви параметри из Табеле 1</p> <p style="padding-left: 20px;">- у погледу физичких, физичко-хемијских, хемијских и радиолошких показатеља - сви параметри из Табеле 3 изузев "Специфичне материје које се очекују";</p> <p>- Израда Извештаја о узорковању, Извештаја о испитивању са специјалистичким мишљењем о здравственој исправности воде за пиће;</p> <p>- Достављање Извештаја Наручиоцу надлежној санитарној инспекцији.</p>	2

3. Одговор Наручиоца на питање број 3 ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА (страна 9/38)

Понуђач треба да има онај кадровски капацитет који му је довољан да прибави решење Министра здравља Републике Србије за узорковање и контролу здравствене исправности животних намирница (вода за пиће)

4. Одговор Наручиоца на питање број 4. У ДЕЛУ VI МОДЕЛ УГОВОРА, КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА/ГАРАНТНИ РОК (страна 28/38) члан 8

Појам контролног узорковања је лекторске природе, а суштински, у овом случају, контролно узорковање подразумева да Наручилац за своје потребе може да ангажује било коју лабораторију која је оснивачким актом Министарства здравља Републике Србије овлашћена да врши хигијенску исправност воде за пиће, уколико сумња у резултате извршених анализа. Суперанализа се захтева у случају судског спора.

У вези са наведеним Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације у поглављу VI МОДЕЛ УГОВОРА, на страни 28/38:

Мења се члан 8. тако што се у ставу 1. и и ставу 3 овог члана реч „акредитована“ мења речју „овлашћена“ и сада гласи:

Члан 8.

Извршилац гарантује квалитет извршене услуге у складу са позитивноправним прописима, нормативима и стандардима чија је употреба обавезна, актима и упутствима Наручиоца, у складу са овим уговором и правилима струке, у супротном Наручилац може истаћи приговор, ради контролног узорковања од стране независне **овлашћене** лабораторије.

Извршилац је дужан да недостатке извршене услуге, у погледу квалитета, отклони одмах без накнаде, по првом позиву Наручиоца, а најкасније у року од 3 радна дана од дана пријема позива електронском поштом, у супротном Наручилац има право да активира средство обезбеђења за добро извршење посла.

Наручилац задржава право да врши контролно узорковање ради контроле од стране независне **овлашћене** лабораторије, у свако доба и без посебне сагласности Извођача.

Уколико се контролном провером квалитета извршене услуге, установи усаглашеност квалитета, Наручилац сноси трошкове контролне провере квалитета.

Уколико се контролном провером квалитета извршене услуге, установи неусаглашеност квалитета, Извршилац сноси трошкове контролне провере и дужан је да надоканади све евентуалне штете коју је Наручилац претрпео, а које су настале као последица неадекватних квалитета извршене услуге.

Наручилац врши измену у Поглављу II Конкурсне документације на страни 4/38 став 3:

иза назива Правилник о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. лист СРЈ, бр. 42/98, 44/98) додаје се: „у даљем тексту: Правилник“.

У вези са наведеним, Наручилац ће извршити измене Конкурсне документације (у свим њеним Поглављима на које се предметне измене односе) и објавиће Пречишћен текст I Конкурсне документације, у којем ће измене бити видно обележене.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ