



**Јавно комунално предузеће
“ДРУГИ ОКТОБАР”
Вршац**

Република Србија 26300 Вршац, Стевана Немање бр. 26,
Telefon: 013/440-800, Faks: 013/440-800 taster 9

www.oktobar.co.rs e mail: info@oktobar.rs

Број:01-02-20/2019-12
Датум:25.11.2019.
ВРШАЦ

**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Контрола квалитета воде и отпадне воде ППОВ и ППВ
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 01-02-20/2019**

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези са припремом понуде јавне набавке: Контрола квалитета воде и отпадне воде ППОВ и ППВ, ЈН 01-02-20/2019

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), заинтересовано лице у поступку јавне набавке: **Контрола квалитета воде и отпадне воде ППОВ и ППВ, ЈН 01-02-20/2019**, обратило се Наручиоцу путем електронске поште Захтев за појашњење у вези са припремањем понуде, заведен код Наручиоца под бројем: 01-02-20/2019-11, од 22.11.2019.

1. Питање заинтересованог лица:

На страни 9 наведен је број узорака отпадних вода на годишњем нивоу као и тачке за узорковање:

1. Отпадна вода на уливу у реципијент
2. Отпадна вода из резервоара за прихват талога
3. Отпадна вода после сепаратора уља и масти

У наставку текста набројани су параметри испитивања према тачкама узорковања као и број узорака.

На страни 40 у табели у реду под редним бројем 3 под II Контрола квалитета отпадне воде са постројења за прераду воде у Павлишу наведено је:

1. Отпадна вода на уливу у Канал
2. Отпадна вода из ламинарног таложника

Број анализа је 14 а цену по јединици мере није могуће исказати као јединствену јер је различит број параметара. Такође, терминолошки се не поклапају тачке узорковања а Отпадна вода после сепаратора уља и масти није ни наведена.

Одговор Наручиоца:

Први део питања и одговор Наручиоца:

У вези са напред наведеним Наручилац је извршио измену Конкурсне документације на страни 23/56 **ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ**

ПАРТИЈА 2 - Контрола квалитета отпадне воде са Пстројења за прераду отпадних вода у Вршцу и са Пстројења за прераду воде у Павлишу

и на страни 40/56 у Поглављу **VI МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 2 (и у свим њеним Поглављима на које се предметне измене односе)** и објавио пречишћени текст, у којем су све извршене измене видно обележене црвеном бојом.

Пречишћен ТЕКСТ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ истовремено је објављен на интернет страници Наручиоца и Порталу јавних набавки дана 22.11.2019.

Ради правилног припремања понуде а у вези са наведеним, Наручилац врши измену на страни 5/56 КД, и то у ПОГЛАВЉУ :

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА

Партија 1 / брише се: ~~у погледу биолошких показатеља - сви параметри према Табели 2;~~

Врста анализе	Очекивани број узорака
<p>Основни лабораторијски преглед воде "А" обима са мишљењем и тумачењем</p> <p>Узорковање воде за пиће, пријем узорака, утврђивање микробиолошке, физичке, физичко- хемијске и хемијске исправности узорка воде основног "А" обима према Правилнику, и то:</p> <ul style="list-style-type: none"> - у погледу микробиолошких показатеља - сви параметри према Табели 1 - у погледу физичких, физичко-хемијских, хемијских и радиолошких показатеља -сви параметри према Табели 3, изузев параметара "Флуориди²" и "Специфичне материје које се очекују"; <p>Израда извештаја о узорковању, Извештаја о испитивању са специјалистичким мишљењем о здравственој исправности воде за пиће;Достављање ИзвештајаНаручиоцу и надлежној санитарној инспекцији.</p>	1683
<p>Периодични лабораторијски преглед воде "Б" обима са мишљењем и тумачењем</p> <p>Узорковање воде за пиће, пријем узорака, утврђивање микробиолошке, физичке, физичко- хемијске и хемијске исправности узорка воде проширеног "Б" обима према Правилнику, и то:</p> <ul style="list-style-type: none"> - у погледу микробиолошких показатеља - сви параметри према Табели 1 изузев параметара под редним бројем 8 и 9 - у погледу физичких, физичко-хемијских, хемијских и радиолошких показатеља -сви параметри из Табеле 3 изузев "Специфичне материје које се очекују"; - у погледу биолошких показатеља - сви параметри према Табели 2; <p>Израда Извештаја о узорковању, Извештаја о испитивању са специјалистичким мишљењем о здравственој исправности воде за пиће;Достављање Извештаја Наручиоцу и надлежној санитарној инспекцији.</p>	21
<p>Анализа воде за пиће "В" обима са мишљењем и тумачењем</p> <p>Узорковање воде за пиће, пријем узорака, утврђивање микробиолошке, физичке, физичко- хемијске и хемијске исправности узорка воде "В" обима, према Правилнику, и то:</p> <ul style="list-style-type: none"> - у погледу микробиолошких показатеља - сви параметри из Табеле 1 - у погледу физичких, физичко-хемијских, хемијских и радиолошких показатеља -сви параметри из Табеле 3 изузев "Специфичне материје које се очекују"; - у погледу биолошких показатеља - сви параметри према Табели 2 <p>Израда Извештаја о узорковању, Извештаја о испитивању са специјалистичким мишљењем о здравственој исправности воде за пиће;Достављање ИзвештајаНаручиоцу и надлежној санитарној инспекцији.</p>	8

тако да сада гласи:

Врста анализе	Очекивани број узорака
<p>Основни лабораторијски преглед воде "А" обима са мишљењем и тумачењем</p> <p>Узорковање воде за пиће, пријем узорака, утврђивање микробиолошке, физичке, физичко- хемијске и хемијске исправности узорка воде основног "А" обима према Правилнику, и то:</p> <ul style="list-style-type: none"> - у погледу микробиолошких показатеља - сви параметри према Табели 1 - у погледу физичких, физичко-хемијских, хемијских и радиолошких показатеља - <p>сви параметри према Табели 3, изузев параметара "Флуориди²" и "Специфичне материје које се очекују";</p> <p>Израда извештаја о узорковању, Извештаја о испитивању са специјалистичким мишљењем о здравственој исправности воде за пиће;Достављање ИзвештајаНаручиоцу и надлежној санитарној инспекцији.</p>	1683
<p>Периодични лабораторијски преглед воде "Б" обима са мишљењем и тумачењем</p> <p>Узорковање воде за пиће, пријем узорака, утврђивање микробиолошке, физичке, физичко- хемијске и хемијске исправности узорка воде проширеног "Б" обима према Правилнику, и то:</p> <ul style="list-style-type: none"> - у погледу микробиолошких показатеља - сви параметри према Табели 1 изузев параметара под редним бројем 8 и 9 - у погледу физичких, физичко-хемијских, хемијских и радиолошких показатеља -сви параметри из Табеле 3 изузев "Специфичне материје које се очекују"; <p>Израда Извештаја о узорковању, Извештаја о испитивању са специјалистичким мишљењем о здравственој исправности воде за пиће;Достављање Извештаја Наручиоцу и надлежној санитарној инспекцији.</p>	21

Анализа воде за пиће "В" обима са мишљењем и тумачењем	
<p>Узорковање воде за пиће, пријем узорака, утврђивање микробиолошке, физичке, физичко-хемијске и хемијске исправности узорка воде "В" обима, према Правилнику, и то:</p> <ul style="list-style-type: none"> - у погледу микробиолошких показатеља - сви параметри из Табеле 1 - у погледу физичких, физичко-хемијских, хемијских и радиолошких показатеља - сви параметри из Табеле 3 изузев "Специфичне материје које се очекују"; <p>Израда Извештаја о узорковању, Извештаја о испитивању саспецијалистичким мишљењем о здравственој исправности воде за пиће; Достављање Извештаја Наручиоцу надлежној санитарној инспекцији.</p>	8

Наручилац вршио допуну формулације на страни 7/56 КД (у истом поглављу) Партија 1 на следећи начин:

Рокови за извршење услуге:

Рок за извршење услуге узорковања у редовним околностима не може бити дужи од 3 (*три*) дана, од дана пријема захтева Наручиоца.

Рок за извршење услуге ванредног узорковања у редовним околностима не може бити дужи од 24 (*двадесетчетири*) сата, од пријема захтева Наручиоца.

Рок за извршење услуге узорковања у ванредним ситуацијама: У случају потребе хитне контроле, на захтев Наручиоца, узорковање воде за пиће врши се у року од 3 (*три*) сата.

Рок за извршење услуге анализе воде за пиће "А" обима не може бити дужи од 7 (*седам*) дана од дана узорковања.

Рок за извршење услуге анализе воде за пиће "Б" обима не може бити дужи од 14 (*четрнаест*) дана од дана узорковања.

Рок за извршење услуге анализе воде за пиће "В" обима не може бити дужи од 21 (*двадесетједан*) дана од дана узорковања.

Рок за израду и достављање Извештаја о извршеном испитивању воде за пиће не може бити дужи од 3 (*три*) дана, од момента завршетка анализе.

У вези са напред наведеним, Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације (у свим њеним Поглављима на које се предметне измене односе) и објавиће пречишћени текст, у којем ће све извршене измене бити видно обележене црвеном бојом.

Измена на страни 22/56 КД:

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
ПАРТИЈА 1 -Контрола хигијенске исправности воде за пиће

Назив понуђача	
Седиште понуђача	
Матични број понуђача	
Пиб понуђача	
Број и датум понуде	

Редни број	Назив услуге/Опис (у свему према захтевима из Техничке спецификације)	Јединица мере	Очекивана количина	Цена по јединици мере без ПДВ-а (цена по једној контроли)	Укупна цена без ПДВ-а	ПДВ у %	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6 (4x5)	7	8 (6+7)
I Контрола хигијенске исправности воде за пиће „А“ обима							
1.1	Физичких, физичко-хемијских, хемијских и радиолошких показатеља/анализа	анализа	1683				
1.2	Микробиолошке анализе	анализа	1683				
I УКУПНО КОНТРОЛА ХИГИЈЕНСКЕ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ „А“ ОБИМА							
II Контрола хигијенске исправности воде за пиће „Б“ обима анализа							
2.1	Физичких, физичко-хемијских, хемијских и радиолошких показатеља/анализа	анализа	21				
2.2	Микробиолошке анализе	анализа	21				
2.3	Биолошке анализе анализе	анализа	21				
II УКУПНО КОНТРОЛА ХИГИЈЕНСКЕ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ „Б“ ОБИМА							
III Контрола хигијенске исправности воде за пиће „В“ обима контрола							
3.1	Физичких, физичко-хемијских, хемијских и радиолошких показатеља/анализа	анализа	8				
3.2	Микробиолошке анализе	анализа	8				
3.3	Биолошке анализе анализе	анализа	8				
III УКУПНО КОНТРОЛА ХИГИЈЕНСКЕ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ „В“ ОБИМА							
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА(I+II+III)							

Рок плаћања:	У року до 45(<i>четрдесетпет</i>) дана од дана издавања исправног рачуна након сваке појединачно извршене анализе.
Рок важења понуде:	_____ дана од дана отварања (мин. 60 (<i>шездесет</i>) дана).
Рок извршења:	Рок за извршења услуге узорковања у редовним околностима _____ (максимум 3 (<i>три</i>) дана, од дана пријема захтева Наручиоца).
	Рок за извршења услуге узорковања у ванредног узорковања у редовним околностима _____ (максимум 24 (<i>двадесетчетири</i>) сата, од пријема захтева Наручиоца).
	Рок за извршење услуге узорковања у ванредним ситуацијама: У случају потребе хитне контроле, на захтев Наручиоца, узорковање воде за пиће врши се у року од 3 (<i>три</i>) сата.
	Рок за извршења услуге анализе воде за пиће "А" обима _____ (максимум 7 (<i>седам</i>) дана од дана узорковања).

Рок за израду и достављање резултата о извршеном испитивању "А" обима _____ (максимум 7(седам) дана, од дана узорковања).
 Рок за извршења услуге анализе воде за пиће "Б" обима _____ (максимум) 14(четрнаест) дана од дана узорковања.
 Рок за извршења услуге анализе воде за пиће "В" обима _____ (максимум) 21 (двадесетједан)дан од дана узорковања.
Рок за израду и достављање Извештаја о извршеном испитивању воде за пиће не може бити дужи од 3 (три) дана, од момента завршетка анализе.

Тако да сада гласи:

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
ПАРТИЈА 1 -Контрола хигијенске исправности воде за пиће

Назив понуђача	
Седиште понуђача	
Матични број понуђача	
Пиб понуђача	
Број и датум понуде	

Редни број	Назив услуге/Опис (у свему према захтевима из Техничке спецификације)	Јединица мере	Очекивана количина	Цена по јединици мере без ПДВ-а (цена по једној контроли)	Укупна цена без ПДВ-а	ПДВ у %	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6 (4x5)	7	8 (6+7)
I Контрола хигијенске исправности воде за пиће „А“ обима							
1.1	Физичких, физичко-хемијских, хемијских и радиолошких показатеља/анализа	анализа	1683				
1.2	Микробиолошке анализе	анализа	1683				
I УКУПНО КОНТРОЛА ХИГИЈЕНСКЕ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ „А“ ОБИМА							
II Контрола хигијенске исправности воде за пиће „Б“ обима анализа							
2.1	Физичких, физичко-хемијских, хемијских и радиолошких показатеља/анализа	анализа	21				
2.2	Микробиолошке анализе	анализа	21				
II УКУПНО КОНТРОЛА ХИГИЈЕНСКЕ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ „Б“ ОБИМА							
III Контрола хигијенске исправности воде за пиће „В“ обима контрола							
3.1	Физичких, физичко-хемијских, хемијских и радиолошких показатеља/анализа	анализа	8				
3.2	Микробиолошке анализе	анализа	8				
III УКУПНО КОНТРОЛА ХИГИЈЕНСКЕ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ „В“ ОБИМА							
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА(I+II+III)							

Рок плаћања:	У року до 45(четрдесетпет) дана од дана издавања исправног рачуна након сваке појединачно извршене анализе.
Рок важења понуде:	_____ дана од дана отварања (мин. 60 (шездесет) дана).
Рок извршења:	
Рок за извршења услуге узорковања у редовним околностима	_____ (максимум 3 (три) дана, од дана пријема захтева Наручиоца).
Рок за извршења услуге узорковања у ванредног узорковања у редовним околностима	_____ (максимум 24 (двадесетчетири) сата, од пријема захтева Наручиоца).
Рок за извршење услуге узорковања у ванредним ситуацијама: У случају потребе хитне контроле, на захтев Наручиоца, узорковање воде за пиће врши се у року од 3 (три) сата.	
Рок за извршења услуге анализе воде за пиће "А" обима	_____ (максимум 7 (седам) дана од дана узорковања).

Рок за извршења услуге анализе воде за пиће "Б" обима _____ (максимум) 14 (*четрнаест*) дана од дана узорковања.
Рок за извршења услуге анализе воде за пиће "В" обима _____ (максимум) 21 (*двадесетједан*) дан од дана узорковања.
Рок за израду и достављање Извештаја о извршеном испитивању воде за пиће не може бити дужи од 3 (*три*) дана, од момента завршетка анализе.

У вези са напред наведеним, Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације (у свим њеним Поглављима на које се предметне измене односе) и објавиће пречишћени текст, у којем ће све извршене измене бити видно обележене црвеном бојом.

Измена на страни 23/56 КД:

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

ПАРТИЈА 2 - Контрола квалитета отпадне воде са Постројења за прераду отпадних вода у Вршцу и са Постројења за прераду воде у Павлишу

Назив понуђача	
Седиште понуђача	
Матични број понуђача	
Пиб понуђача	
Број и датум понуде	

Редни број	Назив услуге/Опис (у свему према захтевима из Техничке спецификације)	Јединица мере	Количина	Цена по јединици мере без ПДВ-а (цена по једној анализи)	Укупна цена без ПДВ-а	ПДВ у %	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6(4x5)	7	8(6+7)
1	I Контрола квалитета отпадне воде са Постројења за прераду отпадних вода у Вршцу 12 (дванаест) пута годишње (једанпут месечно) са Постројења за пречишћавање отпадних вода (ПШОВ) града Вршца, са три тачке: 1. Улаз у ПШОВ, 2. Излаз из накнадног таложника, 3. Излаз из оксидационог језера	анализа	36				
2	6 (шест) пута годишње са реципијента (Малоритски канал), са две тачке: 1. Узводно од улива пречишћених отпадних вода у канал и 2. Низводно од улува пречишћених отпадних вода у канал	анализа	12				
3	II Контрола квалитета отпадне воде са Постројења за прераду воде у Павлишу 6 (шест) пута годишње , са две тачке(1 и 2) и максимално 2 (два) пута, са једне тачке (3): Тачке за узорковање: 1. Отпадна вода на уливу у реципијент 2. Отпадна вода из резервоара за прихват талога; 3. Отпадна вода после сепаратора уља и масти;	анализа	14				
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА							

Тако да сада гласи:

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

ПАРТИЈА 2 - Контрола квалитета отпадне воде са Постројења за прераду отпадних вода у Вршцу и са Постројења за прераду воде у Павлишу

Назив понуђача	
Седиште понуђача	
Матични број понуђача	
Пиб понуђача	
Број и датум понуде	

Редни број	Назив услуге/Опис (у свему према захтевима из Техничке спецификације)	Јединица мере	Количина	Цена по јединици мере без ПДВ-а (цена по једној анализи)	Укупна цена без ПДВ-а	ПДВ у %	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6(4x5)	7	8(6+7)
1	I Контрола квалитета отпадне воде са Постројења за прераду отпадних вода у Вршцу 12 (дванаест) пута годишње (једанпут месечно) са Постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) града Вршца, са три тачке: 1.Улаз у ППОВ, 2.Излаз из накнадног таложника, 3.Излаз из оксидационог језера	анализа	36				
2	6 (шест) пута годишње са реципијента (Малоритски канал), са две тачке: 1.Узводно од улива пречишћених отпадних вода у канал и 2.Низводно од улува пречишћених отпадних вода у канал	анализа	12				
3	II Контрола квалитета отпадне воде са Постројења за прераду воде у Павлишу 6 (шест) пута годишње, са две тачке (1 и 2) и максимално 2 (два) пута, са једне тачке (3): Тачке за узорковање:						
	1.Отпадна вода на уливу у реципијент;	анализа	6				
	2.Отпадна вода из резервоара за прихват талога;		6				
3.Отпадна вода после сепаратора уља и масти;	2						
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА							

У вези са напред наведеним, Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације (у свим њеним Поглављима на које се предметне измене односе) и објавиће пречишћени текст, у којем ће све извршене измене бити видно обележене црвеном бојом.

Измена на страни 33/56,34/56 и 35/56 КД,Модел Уговора Партија 1:

Врста анализе	Очекивани број узорака
Основни лабораторијски преглед воде "А" обима са мишљењем и тумачењем	
Узорковање воде за пиће, пријем узорака, утврђивање микробиолошке, физичке, физичко- хемијске и хемијске исправности узорка воде основног "А" обима према Правилнику, и то: <ul style="list-style-type: none"> - у погледу микробиолошких показатеља - сви параметри према Табели 1 - у погледу физичких, физичко-хемијских, хемијских и радиолошких показатеља -сви параметри према Табели 3, изузев параметара "Флуориди²" и "Специфичне материје које се очекују"; Израда извештаја о узорковању, Извештаја о испитивању са специјалистичким мишљењем о здравственој исправности воде за пиће;Достављање ИзвештајаНаручиоцу и надлежној санитарној инспекцији.	1683
Периодични лабораторијски преглед воде "Б" обима са мишљењем и тумачењем	
Узорковање воде за пиће, пријем узорака, утврђивање микробиолошке, физичке, физичко- хемијске и хемијске исправности узорка воде проширеног "Б" обима према Правилнику, и то: <ul style="list-style-type: none"> - у погледу микробиолошких показатеља - сви параметри према Табели 1 изузев параметара под редним бројем 8 и 9 - у погледу физичких, физичко-хемијских, хемијских и радиолошких показатеља -сви параметри из Табеле 3 изузев "Специфичне материје које се очекују"; - у погледу биолошких показатеља – сви параметри према Табели 2; Израда Извештаја о узорковању, Извештаја о испитивању са специјалистичким мишљењем о здравственој исправности воде за пиће;Достављање Извештаја Наручиоцу и надлежној санитарној инспекцији.	21
Анализа воде за пиће "В" обима са мишљењем и тумачењем	
Узорковање воде за пиће, пријем узорака, утврђивање микробиолошке, физичке, физичко- хемијске и хемијске исправности узорка воде "В" обима, према Правилнику, и то: <ul style="list-style-type: none"> - у погледу микробиолошких показатеља - сви параметри из Табеле 1 - у погледу физичких, физичко-хемијских, хемијских и радиолошких показатеља -сви параметри из Табеле 3 изузев "Специфичне материје које се очекују"; - у погледу биолошких показатеља – сви параметри према Табели 2 Израда Извештаја о узорковању, Извештаја о испитивању са специјалистичким мишљењем о здравственој исправности воде за пиће;Достављање ИзвештајаНаручиоцу и надлежној санитарној инспекцији.	8

Узорковање се врши по договору у присуству представника Наручиоца (заједничко узорковање).

Услуга из става 1. овог члана обухвата издавање Извештаја о испитивању са Стручним мишљењем, који мора бити израђен у складу са Правилима за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника ЕА МЛА, ИЛАС МРА и IAF МЛА споразума.

ЦЕНА

Члан 2.

Цена услуге из члана 1. овог уговора укупно износи _____ динара без ПДВ-а и формирана је према тржишним условима на дан подношења понуде,а према јединичним ценама које су исказане у Понуди Извршиоца по јединици мере/једној анализи и то:

Редни број	Назив услуге/Опис (у свему према захтевима из Техничке спецификације)	Јединица мере	Очекивана количина	Цена по јединици мере без ПДВ-а (цена по једној анализи)
1	2	3	4	5
I Контрола хигијенске исправности воде за пиће „А“ обима				
1.1	Физичких, физичко-хемијских, хемијских и радиолошких показатеља/анализа	анализа	1683	
1.2	Микробиолошке анализе	анализа	1683	
II Контрола хигијенске исправности воде за пиће „Б“ обима анализа				

2.1	Физичких, физичко-хемијских, хемијских и радиолошких показатеља/анализа	анализа	21	
2.2	Микробиолошке анализе	анализа	21	
2.3	Биолошке анализе-анализе	анализа	21	
III Контрола хигијенске исправности воде за пиће „В“ обима контрола				
3.1	Физичких, физичко-хемијских, хемијских и радиолошких показатеља/анализа	анализа	8	
3.2	Микробиолошке анализе	анализа	8	
3.3	Биолошке анализе-анализе	анализа	8	

Наручилац задржава право да захтева већи број узорковања и анализа воде за пиће као и промену броја и врсте параметара у складу са позитивноправним прописима, до утрошка средстава, према јединичним ценама које су исказане у Понуди Извршиоца број _____ од _____.

У цену услуге из става 1. овог члана урачунати су сви трошкови Извршиоца (узорковање, лабораторијске анализе, издавање Извештаја о испитивању и Стручног мишљења, транспортни трошкови, рад стручних лица и рад на терену и сви зависни и уобичајени пратећитрошкови).

Уговорне стране су сагласне да Наручилац, у току трајања овог уговора, може мењати уговорено место узорковања, број и врсту контроле, у оквиру укупно уговорене вредности, у складу са потребама, о чему ће Извршиоцу доставити писмено обавештење.

У цену из става 1. овог члана није урачунат ПДВ.

Цена из става 1. овог члана је фиксна.

За вршење уговорене услуге Извршилац обезбеђује материјал и опрему. Њихова вредност обухваћена је уговореном ценом.

Исплатом цене из става 1. овог члана Наручилац је измирио све обавезе према Извршиоцу.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Наручилац се обавезује да уговорену цену из члана 2. овог уговора, увећану за ПДВ, од _____% (стопа ПДВ-а, ако се исти обрачунава), плаћа Извршиоцу након сваке појединачно извршене услуге, уплатом на текући рачун Извршиоца, број _____, код _____ банке, у року до 45(четрдесетпет) дана од дана издавања исправног рачуна који ће Извршилац доставити Наручиоцу.

Извршилац се обавезује да рачуне из става 1. овог члана, Наручиоцу доставља најкасније 3. дана од дана издавања.

Обавезну пратећу документацију уз сваки издати рачун чини Извештај о здравственој исправности воде за пиће са Стручним мишљењем лекара специјалисте.

Извештај о здравственој исправности воде за пиће мора бити издат у складу са Правилима за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника ЕА МЛА, ИЛАС МРА и IAF МЛА споразума, односно резултати испитивања акредитованим методама (техникама) испитивања морају се у Извештају о здравственој исправности воде за пиће јасно разликовати од резултата добијених неакредитованим методама(техникама) испитивања.

РОК И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УГОВОРА

Члан 4.

Извршилац се обавезује да услугу из члана 1. овог уговора врши у складу са захтевима Наручиоца, ажурно и квалитетно, у свему у складу позитивноправним прописима, нормативима и стандардима чија је употреба обавезна, актима и упутствима Наручиоца и у складу са овим уговором, уважавајући правила струке, професионално и савесно.

Рок за извршење услуге узорковања у редовним околностима је _____ дана (не може бити дужи од 3(три) дана) од дана пријема захтева Наручиоца.

Рок за извршење услуге ванредног узорковања у редовним околностима је _____ сата (не може бити дужи од 24 (двадесетчетири) сата) од пријема захтева Наручиоца.

Рок за извршење услуге узорковања у ванредним ситуацијама: У случају потребе хитне контроле, на захтев Наручиоца, узорковање воде за пиће врши се у року од 3 (три) сата.

Рок за извршење услуге анализе воде за пиће "А" обима је _____ дана (не може бити дужи од 7(седам) дана) од дана узорковања.

Рок за извршење услуге анализе воде за пиће "Б" обима је _____ дана (не може бити дужи од 14(четрнаест) дана) од дана узорковања.

Рок за извршење услуге анализе воде за пиће "В" обима је _____ дана (не може бити дужи од 21(двадесетједан) дана) од дана узорковања.

Рок за израду и достављање Извештаја о извршеном испитивању воде за пиће је _____ дана (не може бити дужи од 3 (три) дана од момента завршетка анализе.

/ускладиће се према подацима из Понуде/

Тако да сада гласи:

Врста анализе	Очекивани број узорака
Основни лабораторијски преглед воде "А" обима са мишљењем и тумачењем	
Узорковање воде за пиће, пријем узорака, утврђивање микробиолошке, физичке, физичко- хемијске и хемијске исправности узорка воде основног "А" обима према Правилнику, и то: - у погледу микробиолошких показатеља - сви параметри према Табели 1 - у погледу физичких, физичко-хемијских, хемијских и радиолошких показатеља -сви параметри према Табели 3, изузев параметара "Флуориди ² " и "Специфичне материје које се очекују"; Израда извештаја о узорковању, Извештаја о испитивању са специјалистичким мишљењем о здравственој исправности воде за пиће;Достављање ИзвештајаНаручиоцу и надлежној санитарној инспекцији.	1683
Периодични лабораторијски преглед воде "Б" обима са мишљењем и тумачењем	
Узорковање воде за пиће, пријем узорака, утврђивање микробиолошке, физичке, физичко- хемијске и хемијске исправности узорка воде проширеног "Б" обима према Правилнику, и то: - у погледу микробиолошких показатеља - сви параметри према Табели 1 изузев параметара под редним бројем 8 и 9 - у погледу физичких, физичко-хемијских, хемијских и радиолошких показатеља -сви параметри из Табеле 3 изузев "Специфичне материје које се очекују"; Израда Извештаја о узорковању, Извештаја о испитивању са специјалистичким мишљењем о здравственој исправности воде за пиће.Достављање Извештаја Наручиоцу и надлежној санитарној инспекцији.	21
Анализа воде за пиће "В" обима са мишљењем и тумачењем	
Узорковање воде за пиће, пријем узорака, утврђивање микробиолошке, физичке, физичко- хемијске и хемијске исправности узорка воде "В" обима, према Правилнику, и то: - у погледу микробиолошких показатеља - сви параметри из Табеле 1 - у погледу физичких, физичко-хемијских, хемијских и радиолошких показатеља -сви параметри из Табеле 3 изузев "Специфичне материје које се очекују"; Израда Извештаја о узорковању, Извештаја о испитивању саспецијалистичким мишљењем о здравственој исправности воде за пиће;Достављање ИзвештајаНаручиоцуи надлежној санитарној инспекцији.	8

Узорковање се врши по договору у присуству представника Наручиоца (заједничко узорковање).

Услуга из става 1. овог члана обухвата издавање Извештаја о испитивању са Стручним мишљењем, који мора бити израђен у складу са Правилима за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника ЕА МЛА, ИЛАС МРА и ИАФ МЛА споразума.

ЦЕНА

Члан 2.

Цена услуге из члана 1. овог уговора укупно износи _____ динара без ПДВ-а и формирана је према тржишним условима на дан подношења понуде,а према јединичним ценама које су исказане у Понуди Извршиоца по јединици мере/једној анализи и то:

Редни број	Назив услуге/Опис (у свему према захтевима из Техничке спецификације)	Јединица мере	Очекивана количина	Цена по јединици мере без ПДВ-а (цена по једној анализи)
1	2	3	4	5
I Контрола хигијенске исправности воде за пиће „А“ обима				
1.1	Физичких, физичко-хемијских, хемијских и радиолошких показатеља/анализа	анализа	1683	
1.2	Микробиолошке анализе	анализа	1683	
II Контрола хигијенске исправности воде за пиће „Б“ обима анализа				
2.1	Физичких, физичко-хемијских, хемијских и радиолошких показатеља/анализа	анализа	21	
2.2	Микробиолошке анализе	анализа	21	
III Контрола хигијенске исправности воде за пиће „В“ обима контрола				
3.1	Физичких, физичко-хемијских, хемијских и радиолошких показатеља/анализа	анализа	8	
3.2	Микробиолошке анализе	анализа	8	

Наручилац задржава право да захтева већи број узорковања и анализа воде за пиће као и промену броја и врсте параметара у складу са позитивноправним прописима, до утрошка средстава, према јединичним ценама које су исказане у Понуди Извршиоца број _____ од _____.

У цену услуге из става 1. овог члана урачунати су сви трошкови Извршиоца (узорковање, лабораторијске анализе, издавање Извештаја о испитивању и Стручног мишљења, транспортни трошкови, рад стручних лица и рад на терену и сви зависни и уобичајени пратећитрошкови).

Уговорне стране су сагласне да Наручилац, у току трајања овог уговора, може мењати уговорено место узорковања, број и врсту контроле, у оквиру укупно уговорене вредности, у складу са потребама, о чему ће Извршиоцу доставити писмено обавештење.

У цену из става 1. овог члана није урачунат ПДВ.

Цена из става 1. овог члана је фиксна.

За вршење уговорене услуге Извршилац обезбеђује материјал и опрему. Њихова вредност обухваћена је уговореном ценом.

Исплатом цене из става 1. овог члана Наручилац је измирио све обавезе према Извршиоцу.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Наручилац се обавезује да уговорену цену из члана 2. овог уговора, увећану за ПДВ, од _____% (стопа ПДВ-а, ако се исти обрачунава), плаћа Извршиоцу након сваке појединачно извршене услуге, уплатом на текући рачун Извршиоца, број _____, код _____ банке, у року до 45(четрдесетпет) дана од дана издавања исправног рачуна који ће Извршилац доставити Наручиоцу.

Извршилац се обавезује да рачуне из става 1. овог члана, Наручиоцу доставља најкасније 3. дана од дана издавања.

Обавезну пратећу документацију уз сваки издати рачун чини Извештај о здравственој исправности воде за пиће са Стручним мишљењем лекара специјалисте.

Извештај о здравственој исправности воде за пиће мора бити издат у складу са Правилима за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника ЕА МЛА, ИЛАС МРА и IAF МЛА споразума, односно резултати испитивања акредитованим методама (техникама) испитивања морају се у Извештају о здравственој исправности воде за пиће јасно разликовати од резултата добијених неакредитованим методама(техникама) испитивања.

РОК И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УГОВОРА

Члан 4.

Извршилац се обавезује да услугу из члана 1. овог уговора врши у складу са захтевима Наручиоца, ажурно и квалитетно, у свему у складу позитивноправним прописима, нормативима и стандардима чија је употреба обавезна, актима и упутствима Наручиоца и у складу са овим уговором, уважавајући правила струке, професионално и савесно.

Рок за извршење услуге узорковања у редовним околностима је _____ дана (не може бити дужи од 3(*три*)дана) од дана пријема захтева Наручиоца.

Рок за извршење услуге ванредног узорковања у редовним околностима је _____ сата (не може бити дужи од 24 (*двадесетчетири*)сата) од пријема захтева Наручиоца.

Рок за извршење услуге узорковања у ванредним ситуацијама: У случају потребе хитне контроле, на захтев Наручиоца, узорковање воде за пиће врши се у року од 3 (*три*) сата.

Рок за извршење услуге анализе воде за пиће "А" обима је _____ дана (не може бити дужи од 7(*седам*) дана) од дана узорковања.

Рок за извршење услуге анализе воде за пиће "Б" обима је _____ дана (не може бити дужи од 14(*четрнаест*) дана) од дана узорковања.

Рок за извршење услуге анализе воде за пиће "В" обима је _____ дана (не може бити дужи од 21(*двадесетједан*) дана) од дана узорковања.

Рок за израду и достављање Извештаја о извршеном испитивању воде за пиће је _____ дана (не може бити дужи од 3 (*три*) дана од момента завршетка анализе.

/ускладиће се према подацима из Понуде/

У вези са напред наведеним, Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације (у свим њеним Поглављима на које се предметне измене односе) и објавиће пречишћени текст, у којем ће све извршене измене бити видно обележене црвеном бојом.

Измена на страни 40/56 КД,Модел Уговора Партија 2:

ЦЕНА

Члан 2.

Цена услуге из члана 1. овог уговора укупно износи _____ динара без ПДВ-а и формирана је према тржишним условима на дан подношења понуде,а према јединичним ценама које су исказане у Понуди Извршиоца по јединици мере/једној анализи и то:

Редни број	Назив услуге/Опис (у свему према захтевима из Техничке спецификације)	Јединица мере	Количина	Цена по јединици мере без ПДВ-а (цена по једној анализи)
1	2	3	4	5
1	I Контрола квалитета отпадне воде са Постројења за прераду отпадних вода у Вршцу 12 (дванаест) пута годишње (једанпут месечно) са Постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) града Вршца, са три тачке: 1.Улаз у ППОВ, 2.Излаз из накнадног таложника, 3.Излаз из оксидационог језера	анализа	36	
2	6 (шест) пута годишње са реципијента (Малоритски канал), са две тачке: 1.Узводно од улива пречишћених отпадних вода у канал и 2.Низводно од улува пречишћених отпадних вода у канал	анализа	12	
3	II Контрола квалитета отпадне воде са Постројења за прераду воде у Павлишу 6 (шест) пута годишње, са две тачке (1 и 2) и максимално 2 (два) пута ,са једне тачке (3): Тачке за узорковање:	анализа		
	1.Отпадна вода на уливу у реципијент;		6	
	2.Отпадна вода из резервоара за прихват талога;		6	
	3.Отпадна вода после сепаратора уља и масти;		2	

У осталом делу Конкурсна документација у поступку јавне набавке број 01-02-20/2019 остаје непромењена. Будући да се **измена Конкурсне документације врши 8 (осам) или мање дана** пре истека рока за подношење понуда, **Наручилац ће продужити рок за подношење понуда.**

Ценећи да измена конкурсне документације **није** суштинска већ техничке природе и да олакшава начин припремања понуде, нови рок за подношење понуда је **до 04.12.2019. до 10.00 часова**, без обзира на начин слања.Отварање понуда ће се одржати **04.12.2019. у 10.30 часова.**

Измена Конкурсне документације, у пречишћеном облику, као и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана **25.11.2019.** године.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ